


TEHNOHOONE KATUSE PLAAN



KONSTRUKTSIOONITÜÜBID

- PP-1 Põrand pinnasel
- Siseviimistlus
 - R/b põrand, 86...100 mm
 - PE kile, 0,2 mm
 - EPS100, $\lambda \leq 0,037$ W/mK, 100 mm
 - Tihendatud liivaalus
 - Olemasolev põrand

- SK-1 Sokkel-1
- Tsementkiudplaat, 8 mm
 - Z-profiil, 200 mm s. 600 mm/
 - EPS 120 Perimeeter Pluss, $\lambda \leq 0,037$ W/mK, 200 mm
 - Olemasolev vundamendiplokk 430 mm
 - Siseviimistlus

- SK-2 Sokkel-2
- Tsementkiudplaat, 8 mm
 - Z-profiil, 100 mm s. 600 mm/
 - EPS 120 Perimeeter Pluss, $\lambda \leq 0,037$ W/mK, 100 mm
 - Olemasolev vundamendiplokk 430 mm
 - Siseviimistlus


- VS-1 Välissein-1
- Profiilplekk TP-20, PUR
 - Horisontaalne roov 25x100 mm s. 600 mm
 - Distanttsliist 25x50 mm s. 600 mm
 - Hingav aluskate Tyvek Soft
 - Vertikaalne karkass 50x200 mm s.600mm/
 - mineraalvill, $\lambda \leq 0,037$ W/mK, 200 mm
 - Olemasolev silikaattellis 430 mm
 - Siseviimistlus

- VS-2 Välissein-2
- Profiilplekk TP-20, PUR
 - Horisontaalne roov 25x100 mm s. 600 mm
 - Distanttsliist 25x50 mm s. 600 mm
 - Hingav aluskate Tyvek Soft
 - Vertikaalne karkass 50x100 mm s.600mm/
 - mineraalvill, $\lambda \leq 0,037$ W/mK, 100 mm
 - Olemasolev silikaattellis 430 mm
 - Siseviimistlus

- KL-1 Katuslagi
- Profiilplekk TP-20, PUR
 - Roov 25x100 mm s. 300
 - Distanttsliist 25x50 mm
 - Hingav aluskate Tyvek Soft
 - Sarikas 50x150 mm s. 600 mm/
 - mineraalvill, $\lambda \leq 0,037$ W/mK
 - Laetala 50x150 mm
 - Aurutõke
 - Roovid 25x100 mm s. 300 mm
 - Veekindel vineer 12 mm

MÄRKUSED:

- Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
- Ühikuta mõõdud on meetrites.

 KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee	Tellija			OÜ Ramsi VK		Töö nr.		065/2022					
	Projekt			Mustivere küla puurkaev-pumpla ja veetorustik			Aadress			Mustivere küla Viljandi vald Viljandimaa			
	Projekti juht						Lauri Aim						
Pädev isik				Joonis			Staadium			Tööprojekt			
Lauri Aim				Tehnohoone katuse plaan									
Projekteerija				Fail		Kuupäev		Mõõt		Joonis		Versioon	
Hanno Koha				0652022_TP_AR		20.09.2022		1:50		AR-5-03		v01	