



Keskkonnaamet

Teie: 09.01.2025 nr DM-128559-11

Meie: 14.01.2025 nr 13-1/25-68

Arvamuse andmine uuringuloa taotlusele (Uljaste uuringuruum)

Eesti Geoloogiateenistusele on saabunud teade KOTKAS infosüsteemi dokumendist DM-128559-11 geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024158-3. Taotleja soovib saada luba geoloogilise uuringuks Uljaste uuringuruumis.

Maapõueseaduse § 27 lg 2 alusel saadab loa andja üldgeoloogilise uurimistöo loa või uuringuloa taotluse arvamuse saamiseks viivitamata riigiasutusele, kelle ülesanne on tagada riigi geoloogiaalane pädevus, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kümne päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Eesti Geoloogiateenistus on tutvunud esitatud taotlusega.

Taotletava uuringuruumi teenindusala tegelik pindala on 415,58 ha, mis vastab geoloogilise uuringu loa taotluse vormil, seletuskirjas ja graafilisel lisal Uuringuruumi teenindusala plaan märgitud tärgpindalale. Taotletav ala asub Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas järgmistel katastriüksusel:

Sonda metskond 2 (75101:001:0120);
Sonda metskond 27 (75101:001:0037);
Sonda metskond 39 (75101:001:0044);
Kaubastu tee T5 (75101:001:0257);
Faasi tee lõik 1 (44201:001:0926);
Kaubastu-Kuuresoo tee lõik 1 (44201:001:0925);
Tulbi (44201:001:0734);
Jaanivere (75101:001:0006);
Silla (75101:001:0014);
Silla (75101:001:0015);
Satsu raudteelõik (75101:001:0024).

Taotletava uuringuruumi teenindusalast jäetakse välja Liivaaru (75101:001:0230), Tõrukese (75101:001:0012), Metsla (75101:001:0011), Kanarbiku (75101:001:0007), Sinilille (75101:001:0008) ja Ülase (75101:001:0009) kinnistud, mida on korrektselt kujutatud käesoleva taotlusega esitatud Uuringuruumi teenindusala plaanil.

Taotletava uuringuruumi teenindusalal on kattumist maavarade registris arvel oleva maavaravaruga. Taotletava uuringuruumi teenindusala kattub suures osas Eesti

põlevkivimaardla Uljaste uuringuvälja maardlaosa (maavarade registri registrikaardi nr 31) põlevkivi aktiivse reservvaru 3 ja 8 plokiga, Kure turbamaardla (maavarade registri registrikaardi nr 524) hästilagunenud turba aktiivse reservvaru 1 plokiga, Sonda (Uljaste II) liivamaardla (maavarade registri registrikaardi nr 176) ehitusliiva passiivse reservvaru 1 plokiga ning Aseri fosforiidimaardla (maavarade registri registrikaart 191) juures asuva fosforiidi prognoosvaru 45 plokiga.

Palume eeltoodut arvestada geoloogilise uuringu loa taotluse edasises menetluses.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Martin Nurme

Maavarade registri osakonna juhataja

Mihkel Annusver

Maavarade registri osakonna spetsialist

5331 7112 Mihkel.Annusver@egt.ee