



KORRALDUS

14.01.2022 nr DM-118167-2

Murru II uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine

1. OTSUS

Tulenevalt alljärgnevast, võttes aluseks maapõueseaduse § 86 lõike 4 ning Keskkonnaameti peadirektori 09.07.2021 käskkirja nr 1-1/21/137 „Keskkonnaameti teabehalduse kord“, Keskkonnaameti peadirektori 10.12.2020 käskkirja nr 1-1/20/230 „Keskkonnaameti struktuuriüksuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 13 „Keskkonnaameti ringmajanduse osakonna põhimäärus“ punkti 2.5.5, **otsustan:**

kiita heaks Murru II uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti.

2. ASJAOLUD

OÜ J.Viru Markšeideribüroo (registrikood 11644539, aadress Tartu mnt 84a-50, Kesklinna linnaosa, Tallinn) esitas 15.12.2021 Keskkonnaametile Murru II uuringuruumi puuraukude likvideerimise akti (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 16.12.2021 nr DM-118167-1 all).

Murru II uuringuruum pindalaga 6,79 ha asub Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Tääksi külas eraomandisse kuuluvatel kinnistutel Tääksi-Vesiveski (katastritunnusega 54502:002:0110) ja Mäeltveski (katastritunnusega 54502:001:0021).

Puuraugud Murru II uuringuruumis rajati geoloogilise uuringu loa nr L.MU/510126 (loa kehtivusaeg 14.01.2021 – 14.01.2024, omanik Osaühing Acropolis, reg.kood 10304735) alusel, uuringu tegija oli OÜ J.Viru Markšeideribüroo (registrikood 11644539).

Puuraukude likvideerimise akti kohaselt rajati uuringuruumi piires 15 puurauku sügavusega 1,1 – 20 m. Akti kohaselt likvideeriti puuraugud ajavahemikul 05-06.07.2021 koheselt peale pinnaseproovide võtmist ja vajalike kirjelduste ning mõõtmiste tegemist samast kohast väljatud materjaliga täitmise teel.

3. KAALUTLUSED

Maapõueseaduse (*MaaPS*) § 86 lõike 1 kohaselt koostab korrastamistöö tegija uuritud maa korrastamise kohta akti. MaaPS § 86 lõike 2 kohaselt küsib korrastamistöö tegija eelnimetatud

akti kohta kinnisasja omanikult arvamust, mis kantakse aktile. Akti on koostöölaskanud Tääksi-Vesiveski ja Mäeltveski kinnistute omanikud.

MaaPS § 86 lõike 4 kohaselt kiidab Keskkonnaamet uuritud maa korrastamise akti heaks, kui uuritud maa on korrastatud nõuetekohaselt.

Murru II uuringuruum on Keskkonnaameti maapõuebüroo vanemspetsialisti poolt 21.12.2021 ja 14.01.2022 üle vaadatud. Kohapealsetel paikvaatlustel tuvastati, et puuraugud on likvideeritud ning nende ümbrus korrastatud nõuetekohaselt.

VAIDLUSTAMINE

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul loa teatavaks tegemisest, esitades vaide käesoleva haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marin Varblane
vanemspetsialist
maapõuebüroo

Marin Varblane 5692 7090
marin.varblane@keskkonnaamet.ee