



TRANSPORDIAMET

MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLL

Reg. nr. Transpordiametis

Koht	Elva vald		
Kuupäev / Kellaaeg (algus-lõpp)	30. mai 2024. a.	10 00	15 30
Menetlustoimingu läbiviija	järelevalvespetsialist Jaan Pärna (erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		
Osalejad	Paul Sinisaar	teedespetsialist	
Kontrollitavad seisundinõuded (TSN)	(Kattega tee) TSN Lisa 3		
	(Kruusatee) TSN Lisa 5		
	(Truup) TSN § 31 lg 2		
	(Sild) TSN § 31 lg 1		
	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1		
Kasutatud mõõteseadmed	Augu sügavuse mõõtur	AM-1 0020615	
	Metalljoonlaud	Topex 22	
	Mõõtelatt ja kiil	TTM-1, N400-00001054, 0030515	
	Tee pikkuse mõõtur (ELTRIP)		
	Mõõdulint	Komelon JVO03	
Protokolli lisad			
Transpordiameti ettepanekud, märkused	Raba teel truubiaugud kattes (tähistatud kohe), Pagevere tee avalik kuni 4300 meetrit, Ubesoo teel asuv sild tähistamata, piirded korrastada, Ahase tee vajab hõõveldamist, Kalde-Punga tee alates 1667-2025 pole liigeldav, sild kokku kukkunud, Ranna tee kattega osas väikesed augud. Vaadata üle teede pikkused ja avalik kasutus.		
Protokolli koostas	järelevalvespetsialist Jaan Pärna (erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Sibula				Tee nr.:	6050002		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3518 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Saare				Tee nr.:	6050001		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2692 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)					Tee nr.:			Liik:			
Tee / Tänav pikkus (m)											
Katte liik + katte pikkus (m)											
Seisunditase											
Mõõtmise alustamise koht											
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Truup	11	VP / PP							augud kattes	(Truup) TSN § 31 lg 2	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kapsta				Tee nr.:	3310005		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2120 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Pagevere				Tee nr.:	6660019		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	4845 m tegelik pikkus 4300 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee				0-1490 kate		
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Unni				Tee nr.:	6660028		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	4539 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee				0-200 kate		
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Tamme				Tee nr.:	6660038		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	4542 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Ranna				Tee nr.:	6660048	Liik:	Tee			
Tee / Tänav pikkus (m)	3583 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee			0-2300 kate			
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Auk, läbimõõt	200	VP / PP	MM 12-2023		2,20		cm		väikesed augud	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Palti				Tee nr.:	6660051		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2469 mt										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Ubesoo				Tee nr.:	6660047		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	5776 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee				0-460 ja 1010-1380 kate		
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Sild	1800								Tähistamta, piirded roostes	(Sild) TSN § 31 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kipastu				Tee nr.:	6660003		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	6126 m tegelik pikkus 7300										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee			700-1010 kate			
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid	7290	PP							märk varjatud	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Ahase kanaliäär				Tee nr.:	6940019	Liik:	Tee			
Tee / Tänav pikkus (m)	3452 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Atra-Söödi				Tee nr.:	5820001		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2528 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase											
Mõõtmise alustamise koht											
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Truup	300	PP							auk kattes	(Truup) TSN § 31 lg 2	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Lossimäe - Vilsi					Tee nr.:	6940002		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	4539 m										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kattega tee / Kruusatee			0-1286 ja 3400-3480 kate		
Seisunditase						1					
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kiivita Teedla				Tee nr.:	6940054		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	4272 m										
Katte liik + kate pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee				lõpus 590 m kate		
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kirepi-Hellenurme					Tee nr.:	6940045		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	3452 m tegelik pikkus 2900 m										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kruusatee					
Seisunditase						1					
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kalde-Punga					Tee nr.:	6080014	Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2025 m 1677- kuni lõpp, tee on läbimatu										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Sild	1720								Silda pole	(Sild) TSN § 31 lg 1	Ei