



RAVIMIAMET

OstroVit Sp. z o.o.
ul. Sitarska 16
18-300 Zambrów
POOLA

16.09.2025 nr JV-4/4682-2

OTSUS

OstroVit Sp. z o.o. toodete OstroVit Pharma Liver Aid kapslid ja OstroVit Berberis Extract suukaudne pulber määratlemiseks

Ettevõtte OstroVit Sp. z o.o. esitas Ravimiametile 05.09.2025 taotlused ettevõtte OstroVit Sp. z o.o. toodete OstroVit Pharma Liver Aid kapslid ja OstroVit Berberis Extract suukaudne pulber ravimitena määratlemiseks.

Võttes arvesse kõiki andmeid toodete koostiste, omaduste ja avalikustatud teabe kohta ning tuginedes ravimiseaduse § 2 lõigetele 1 ja 2, sotsiaalministri 13.04.2005. a määruse nr 59 "Aine või toote ravimina määratlemise tingimused ja kord" § 2 lõigetele 1–4 ning § 3 lõigetele 1–3, 5 ja 6,

otsustab Ravimiamet

määratleda ettevõtte OstroVit Sp. z o.o. tooted OstroVit Pharma Liver Aid kapslid ja OstroVit Berberis Extract suukaudne pulber ravimite hulka mittekuuluvateks, kuna toodetel puuduvad ravimile omased toimed (farmakoloogiline, immunoloogiline või metaboolne) ja toodetega ei kaasne informatsiooni, mis oleks aluseks toodete ravimitena määratlemiseks.

Vaide käesolevale otsusele saab esitada Ravimiametile 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest vastavalt haldusmenetluse seaduse § 71 lõikele 1. Kui otsuse saaja soovib otsust vaidlustada halduskohtus, võib ta vastavalt halduskohtumenetluse seadustiku § 7 lõikele 1 ja § 46 lõikele 1 esitada kaebuse otsuse peale Tartu Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Evelin Saar
Järelevalveosakonna spetsialist

Lisad. Ettevõtte OstroVit Sp. z o.o. toodete OstroVit Pharma Liver Aid kapslid ja OstroVit Berberis Extract suukaudne pulber määratlemiseks taotlustes esitatud andmed (4 lk).

Lisa 1. Toote OstroVit Pharma Liver Aid kapslid määratlemiseks esitatud andmed (2 lk).

OstroVit Pharma Liver Aid

Toidulisand kapslites. Koliin aitab säilitada normaalset maksa talitlust*

*maksa nõuetekohane toimimine

90 kapslit

Portsjonite arv pakendis: 30

1 portsjon: 3 kapslit

Netokaal: 41 g

Koostisosad	3 kapslit (1 portsjon)
Koliini bitartraat	300 mg
katte koostis (mahuaine: hüdroksüpropüülmetüütselluloos)	
Harilik maarjaohakas (Silybum marianum) seemneekstrakt (80% silümaariini, sh 30% silübiini ja isosübiini)	200 mg
Kurkumi risoomiekstrakt (95% kurkuminoide)	200 mg
N-atsetüülsüsteiin (NAC)	150 mg
Inuliin	130 mg
Redutseeritud L-glutatioon	100 mg
Artišoki leheekstrakt (5% tsünariini)	100 mg
Musta pipra viljaekstrakt (95% piperiini)	2.1 mg
Vitamiin B6 (püridoksaal-5'-fosfaat)	6 mg (429 %**)
Paakumisvastane aine: rasvhapete magneesiumsoolad	

** RI - Võrdluskogus

Valmistatud tehases koostisosadest, mis on saadud piimast (sh laktoos), sojast, maapähklitest, muudest pähklitest, gluteeni sisaldavatest teraviljadest, munadest, vähiladsetest, kalast.

SOOVITUSLIK PÄEVANE KOGUS: Tarbid 1 portsjon (3 kapslit) päevas, eeldatavalt söögi ajal.

MÄRKUSED: Ärge ületage soovituslikku päevast annust. Toidulisand ei asenda mitmekülgset toitumist. Soovituslik on tasakaalustatud toitumine ja tervislik eluviis. Mitte tarbida ülitundlikkuse puhul mõne toote

koostisosa suhtes. Toodet ei tohi kasutada lapsed, rasedad ega imetavad emad. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

PARIM ENNE, PARTII NUMBER: vt pakendi põhja. Hoida temperatuuril 15–25°C suletud pakendis, kuivas kohas. Kaitsta otsese päikesevalguse eest.

OstroVit Sp. z o.o.
ul. Sitarska 16
18-300 Zambrów, Poland
office@ostrovit.com

Liver Aid

Prawidłowe funkcjonowanie wątroby*

Suplement diety | kapsułek | **90**

PL - LIVER AID. SUPLEMENT DIETY W KAPSUŁKACH. CHOLINA ZAWARTA W PRODUKCIE POMAGA W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU WĄTROBY.*
ILOŚĆ PORCJI: 30.

SKŁADNIKI	W 1 PORCJI (3 KAPSUŁKI)
DWUWINIAN CHOLINY	300 mg
SUBSTANCJA WYPEŁNIAJĄCA: HYDROKSYPROPYLOMETYLOCELULOZA	
EKSTRAKT Z NASION OSTROPESTU PŁAMISTEGO (80 % SYLIMARYNY, W TYM 30 % SYLIBINY ORAZ IZOSYLIBINY)	200 mg
EKSTRAKT Z KŁĄCZA KURKUMY (95 % KURKUMINOIDÓW)	200 mg
N-ACETYLOCYSTEINA (NAC)	150 mg
INULINA	130 mg
L-GLUTATION ZREDUKOWANY	100 mg
EKSTRAKT Z LIŚCI KARCZOCHA ZWYCZAJNEGO (5 % CYNARYNY)	100 mg
EKSTRAKT Z OWOCÓW PIEPRZU CZARNEGO (95 % PIPERYNY)	2.1 mg
WITAMINA B6 (PIRYDOKSALO 5'-FOSFORAN P-5-P)	6 mg (429 %**)

SUBSTANCJA PRZECIWZBRYLAJĄCA:
SOLE MAGNEZOWE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH.

**RWS - REFERENCYJNE WARTOŚCI SPOŻYCIA.

WYPRODUKOWANO W ZAKŁADZIE WYKORZYSTUJĄCYM SKŁADNIKI POCHODZĄCE Z MLEKA (ŁĄCZNIE Z LAKTOZĄ), SOI, ORZESZKÓW ZIEMNYCH, INNYCH ORZECHÓW, NASION SEZAMU, ZBOŻ ZAWIERAJĄCYCH GLUTEN, JAJ, SKORUPIAKÓW, RYB.

ZALECANA DZIENNA PORCJA NIEZBĘDNA DO UZYSKANIA KORZYSTNEGO DZIAŁANIA SPOŻYWAĆ 1 PORCJĘ (3 KAPSUŁKI) DZIENNIE, NAJLEPIEJ Z POŚIŁKIEM. PREPARAT PRZEZNACZONY DLA OSÓB DOROSŁYCH.

UWAGI

NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANEJ DZIENNEJ PORCJI DO SPOŻYCIA. SUPLEMENT DIETY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO SUBSTYTUT (ZAMIENNIK) ZRÓŻNICOWANEJ DIETY. ZALECANY JEST ZRÓWNOWAŻONY SPOSÓB ŻYWIENIA I ZDROWY TRYB ŻYCIA. NIE SPOŻYWAĆ W PRZYPADKU UCZULENIA NA KTÓRYKOLWIEK ZE SKŁADNIKÓW PRODUKTU. PRODUKT NIE POWINIEN BYĆ STOSOWANY PRZEZ DZIECI, KOBIETY W CIAŻY I MATKI KARMIAĆCE. PRZECHOWYWAĆ W SPOSÓB NIEDOSTĘPNY DLA MAŁYCH DZIECI.

NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED, NUMER PARTII

PATRZ SPÓD OPAKOWANIA. PRZECHOWYWAĆ W TEMPERATURZE 15-25°C, W ZAMKNIĘTYM OPAKOWANIU, W SUCHYM MIEJSCU. CHRONIĆ PRZED BEZPOŚREDNIM DZIAŁANIEM PROMIENI SŁONECZNYCH.

**LIVER AID
SUPLEMENT DIETY**

MASA
NETTO: **41 g e**

 WWW.OSTROVIT.COM

 [FB.COM/OSTROVIT](https://www.facebook.com/OSTROVIT)

 [INSTAGRAM.COM/OSTROVIT](https://www.instagram.com/OSTROVIT)

OSTROVIT SP. Z O.O.
UL. SITARSKA 16
18-300 ZAMBROW,
POLSKA
LAB637#002



Lisa 2. Toote OstroVit Berberis Extract suukaudne pulber määratlemiseks esitatud andmed (2 lk).

Ostrovit

BERBERIS EXTRACT 100 g

Berberise juureekstrakti sisaldav toidulisand pulbrina.

Koostisosad: Berberise juureekstrakt (Berberis aristata DC.), standardiseeritud 2% berberiini sisaldusega.

Valmistatud tehases koostisosadest, mis on saadud piimast (sh laktoos), sojast, maapähklitest, muudest pähklitest, gluteeni sisaldavatest teraviljadest, munadest, vähilaadsetest, kalast.

SOOVITUSLIK PÄEVANE KOGUS: Võtke 1 portsjon – 500 mg (2 mõõtelusikat) päevas koos toidukorra ja veega. Palun kasutage pakendis olevat mõõtekorki (0,5 ml). **MÄRKUSED:** Ärge ületage soovituslikku päevast annust. Toidulisand ei asenda mitmekülgset toitumist. Soovituslik on tasakaalustatud toitumine ja tervislik eluviis. Mitte tarbida ülitundlikkuse puhul mõne toote koostisosa suhtes. Toodet ei tohi kasutada lapsed, rasedad ega imetavad emad. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

PARIM ENNE, PARTII NUMBER: vt pakendi põhja. Hoida temperatuuril 15–25°C suletud pakendis, kuivas kohas. Kaitsta otsese päikesevalguse eest.

Netokaal: 100 g

Portsjonite arv pakendis: 200

1 MÕÕTELUSIKAS: 250 mg

1 portsjon: 500 mg

Toimeained	500 mg (1 portsjon)
Berberise juureekstrakt (Berberis aristata DC.)	500 mg
- millest berberiini (2 %)	10 mg

OstroVit Sp. z o.o.

ul. Sitarska 16

18-300 Zambrów, Poland

office@ostrovit.com

Berberis Extract

10 mg of berberine


Food supplement | Supplement diety



ENG | BERBERIS EXTRACT. FOOD SUPPLEMENT IN POWDER CONTAINING BERBERIS ROOT EXTRACT. **INGREDIENTS:** BERBERIS ROOT EXTRACT (BERBERIS ARISTATA DC.) STANDARDIZED ON 2 % BERBERINE. MANUFACTURED IN A FACILITY THAT USES INGREDIENTS DERIVED FROM MILK (INCLUDING LACTOSE), SOYBEANS, PEANUTS, OTHER NUTS, SESAME SEEDS, CEREALS CONTAINING GLUTEN, EGGS, CRUSTACEANS, FISH. **RECOMMENDED USE:** TAKE 1 SERVING - 500 MG (2 SCOOPS) DAILY WITH MEAL, DRINK WATER. PLEASE USE THE MEASURING CUP INCLUDED IN THE PACKAGE (0.5 ML). **WARNINGS:** DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED DAILY DOSE. DO NOT USE THE PRODUCT AS A SUBSTITUTE (REPLACEMENT) FOR A VARIED DIET. RECOMMENDED ARE BALANCED DIET AND HEALTHY LIFESTYLE. DO NOT INGEST IF YOU ARE ALLERGIC TO ANY OF THE INGREDIENTS. DO NOT CONSUME THE PRODUCT BY CHILDREN, PREGNANT OR NURSING WOMEN. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. **BEST BEFORE, BATCH NUMBER:** SEE THE BOTTOM OF THE PACKAGE. KEEP THIS PACKAGING TIGHTLY CLOSED IN A DRY PLACE, AT A TEMPERATURE OF 15-25°C. KEEP OUT OF DIRECT SUNLIGHT.

PL | BERBERIS EXTRACT. SUPLEMENT DIETY W PROSZKU ZAWIERAJĄCY EKSTRAKT Z KORZENIA BERBERYSU.

SKŁADNIKI: EKSTRAKT Z KORZENIA BERBERYSU (BERBERIS ARISTATA DC.) STANDARDYZOWANY NA 2 % BERBERYNY. WYPRODUKOWANO W ZAKŁADZIE WYKORZYSTUJĄCYM SKŁADNIKI POCHODZĄCE Z MLEKA (ŁĄCZNIE Z LAKTOZĄ), SOI, ORZESZKÓW ZIEMNYCH, INNYCH ORZECHÓW, NASION SEZAMU, ZBÓŻ ZAWIERAJĄCYCH GLUTEN, JAJ, SKORUPIAKÓW, RYB. **ZALECANA DZIENNA PORCJA:** SPOŻYWAĆ 1 PORCJĘ - 500 MG (2 MIARKI) DZIENNIE Z POŚIŁKIEM, POPIJAJĄC WODĄ. PROSZĘ UŻYĆ MIARKI DOŁĄCZONEJ DO OPAKOWANIA (0.5 ML). **UWAGI:** NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANEJ DZIENNEJ PORCJI DO SPOŻYCIA. SUPLEMENT DIETY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO SUBSTYTUT (ZAMIENNIK) ZRÓŻNICOWANEJ DIETY. ZALECANY JEST ZRÓWNOWAŻONY SPOSÓB ŻYWIENIA I ZDROWY TRYB ŻYCIA. NIE SPOŻYWAĆ W PRZYPADKU UCZULENIA NA KTÓRYKOLWIEK ZE SKŁADNIKÓW PRODUKTU. PRODUKT NIE POWINIEN BYĆ STOSOWANY PRZEZ DZIECI, KOBIETY W CIĄŻY I MATKI KARMiąCE. PRZECHOWYWAĆ W SPOSÓB NIEDOSTĘPNY DLA MAŁYCH DZIECI. **NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED, NUMER PARTII:** PATRZ SPÓD OPAKOWANIA. PRZECHOWYWAĆ W TEMPERATURZE 15-25°C, W ZAMKNIĘTYM OPAKOWANIU, W SUCHYM MIEJSCU. CHRONIĆ PRZED BEZPOŚREDNIM DZIAŁANIEM PROMIENI SŁONECZNYCH.



OSTROVIT SP. Z O.O.
UL. SITARSKA 16
18-300 ZAMBROW, POLSKA
OFFICE@OSTROVIT.COM

WWW.OSTROVIT.COM
[FB.COM/OSTROVIT](https://www.facebook.com/ostrovit)
[INSTAGRAM.COM/OSTROVIT](https://www.instagram.com/ostrovit)



LAB788#002

NET WEIGHT /
MASA NETTO /
NETTOGEWICHT:

100 g e

DE | BERBERIS EXTRACT. NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL IN PULVERFORM, ENTHÄLT BERBERITZENWURZELEXTRAKT.

ZUTATEN: BERBERITZENWURZELEXTRAKT (BERBERIS ARISTATA DC.), STANDARDISIERT AUF 2 % BERBERIN. HERGESTELLT IN EINER PRODUKTIONSSTÄTTE, DIE ZUTATEN AUS MILCH (EINSCHLIEßLICH LAKTOSE), SOJABOHNEN, ERDNÜSSEN, ANDEREN NÜSSEN, SESAMSAMEN, GLUTENHALTIGEM GETREIDE, EIERN, KRUSTENTIEREN UND FISCH VERWENDET. **EMPFOHLENE TAGESDOSIS:** 500 MG. **GEBRAUCHSANWEISUNG:** 1 PORTION - 500 MG (2 MESSLÖFFEL) TÄGLICH ZU EINER MAHLZEIT MIT TRINKWASSER EIN. BITTE VERWENDEN SIE DEN IM PAKET ENTHALTENEN MESSBECHER (0.5 ML). **WARNHINWEISE:** DIE EMPFOHLENE TAGESDOSIS DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN. NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL SOLLTEN NICHT ALS ERSATZ FÜR EINE AUSGEWOGENE UND ABWECHSLUNGSREICHE ERNÄHRUNG UND GESUNDEN LEBENSWANDEL VERWENDET WERDEN. AUßERHALB DER REICHWEITE VON KLEINKINDERN AUFBEWAHREN. NICHT FÜR KINDER, SCHWANGERE UND STILLENDEN MÜTTER GEEIGNET. NICHT VERZEHREN BEI ALLERGIE GEGEN EINEN DER INHALTSSTOFFE DES PRODUKTS. **MINDESTENS HALTBAR BIS / LOS:** SIEHE BODEN DER VERPACKUNG. BEI 15-25°C IN EINEM GESCHLOSSENEN BEHÄLTER AN EINEM TROCKENEN ORT AUFBEWAHREN. VOR DIREKTER SONNENEINSTRALUNG SCHÜTZEN.

SUPPLEMENT FACTS / INFORMACJA ŻYWIENIOWA

1 SERVING / 1 PORCJA / 1 PORTION: 500 mg | 1 SCOOP / 1 MIARKA / 1 MESSLÖFFEL: 250 mg
SERVINGS PER CONTAINER / PORCJI W OPAKOWANIU / PORTIONEN PRO PACKUNG: 200

ACTIVE INGREDIENTS / SKŁADNIKI AKTYWNE / AKTIVE BESTANDTEILE	500 mg (1 serving / 1 porcja / 1 Portion)
BERBERIS ROOT EXTRACT, OF WHICH / EKSTRAKT Z KORZENIA BERBERYSU, W TYM / BERBERITZENWURZELEXTRAKT, EINSCHLIEßLICH:	500 mg
- BERBERINE (2 %) / BERBERYNA (2 %) / BERBERIN (2 %)	10 mg