



**TARBIJAKAITSE JA  
TEHNILISE JÄRELEVALVE  
AMET**

Keskkonnaamet  
Roheline tn 64  
80010 Pärnu linn, Pärnu linn  
Pärnu maakond

Teie: 29.10.2025 nr DM-1333988-2

Meie: 11.11.2025 nr 11-2/25-04470-012

**Aktsiaseltsi Tallinna Vesi  
keskkonnakompleksloa nr KKL-509326  
muutmise taotlusega esitatud  
kemikaaliseaduse kohaselt nõutavate  
dokumentide nõuetekohasuse hinnang**

Teavitasite Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit (TTJA) 29.10.2025 kirjaga nr DM-133988-2, et AKTSIASELTS TALLINNA VESI (registrikood: 10257326; aadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ädala tn 10, 10614) esitas 27.10.2025 Keskkonnametile (KeA) keskkonnaotsuste infosüsteemi (KOTKAS) kaudu keskkonnakompleksloa nr KKL-509326 muutmise taotluse nr T-KL/1030686, mis on registreeritud KOTKAS-es 27.10.2025 dokumendi nr DM-133988-1 ja menetluse nr M-133988 all.

Ettevõtte esitas tööstusheiteseaduse § 29 p 2 kohaselt keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega C-kategooria ohtliku ettevõtte (Tallinna Reoveepuhastusjaam) kohustuslikud dokumendid: teabelehe, riskianalüüsi ja ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani. Nimetatud dokumendid kooskõlastasid TTJA ja Päästeamet käitamisloa nr OKK-07-14 aluse menetluse raames vastavalt järgmistel kuupäevadel:

- teabeleht – 14.02.2025;
- riskianalüüs – 31.03.2025;
- ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP) – 22.04.2025.

Seoses eelnevaga palusite TTJA-l anda hinnang, kas taotlusega esitatud dokumendid vajavad ajakohastamist või taotlusmaterjale tuleb ettevõttel korrigeerida.

TTJA vaatas läbi KOTKAS-es menetluse nr M-133988 all 27.10.2025 registreeritud dokumendiga nr DM-133988-1 esitatud eelnevalt nimetatud kemikaaliseaduse (KemS) kohased kohustuslikud dokumendid. TTJA tuvastas neis dokumentides TTJA järelevalve infosüsteemis (JVIS) ettevõtte poolt esitatud ja TTJA ja Päästeameti poolt kooskõlastatud dokumentidega võrreldes sisulisi erinevusi, mistõttu tuleb KemS kohased kohustuslikud dokumendid esitada TTJA järelevalve infosüsteemi (JVIS) kaudu TTJA-le ja Päästeametile uuesti kooskõlastamiseks.

Käesoleval hetkel ei tuvastanud TTJA muid asjaolusid, mis nõuaksid TTJA vaatest keskkonnakompleksloa muutmise taotluse materjalides korrigeerivaid tegevusi.

Täiendavalt juhib TTJA KeA tähelepanu asjaolule, et kui KemS kohaseid dokumente menetletakse keskkonnakompleksloa nr KKL-509326 muutmise taotluse nr T-KL/1030686 menetluse nr M-133988 raames, mille menetlus hõlmab KemS kohase käitamisloa kontrolliesemes olevaid nõudeid, saab TTJA KemS § 26 lõikest 2 lähtudes tunnistada kehtetuks 24.03.2014 Aktsiaseltsile Tallinna Vesi väljastatud KemS kohase käitamisloa nr OKK-07-14. Ettevõtte pöördus käesoleva aasta veebruaris TTJA poole küsimusega, kas oleks võimalik kogu loaalune tegevus viia täielikult keskkonnakompleksloa nr KKL-509326 alla, et saaks tunnistada käitamisloa nr OKK-07-14 kehtetuks, mida ka KemS käesoleval hetkel võimaldab, kui täidetud on KemS § 26 lõikega 2 sätestatud tingimused.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ardi Link

tehnikaosakonna peaspetsialist

Koopia: 1. Aktsiaselts Tallinna Vesi

2. Päästeamet

+372 667 2027

[ardi.link@ttja.ee](mailto:ardi.link@ttja.ee)