

## JÄÄTMEKAVA

Jäätmekäitlus korraldada lähtuvalt Otepää valla jäätmehoolduseeskirjast ning vastavalt Jäätmeseaduse nõuetele.

Kood	Kirjeldus	Kogus	Ühik	Kogumisviis ja edasine käitlemine
<b>17</b>	<b>EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT (SEALHULGAS SAASTUNUD MAA-ALADELT EEMALDATUD PINNAS)</b>			
<b>17 01</b>	<b>Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted</b>			
17 01 01	Betoon	33	t	Kogutakse eraldi konteinerisse. Antakse käitlemiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale
17 01 02	Tellised	-	t	-
17 01 03	Plaadid ja keraamikatooted	-	t	-
17 01 06*	Ohtlikke aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid	-	t	-
17 01 07	Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06	-	t	-
<b>17 02</b>	<b>Puit, klaas ja plast</b>			
17 02 01	Puit	22	m <sup>3</sup>	Kogutakse eraldi konteinerisse. Antakse käitlemiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale
17 02 02	Klaas	-	t	-
17 02 03	Plast	-	t	-
17 02 04*	Ohtlikke aineid sisaldav või nendega saastatud puit, klaas ja plast	-	t	-
<b>17 03</b>	<b>Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused</b>			
17 03 01*	Kivisöe- või põlevkivitõrva sisaldavad bituumenitaolised segud	-	t	-
17 03 02	Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01	-	t	-
17 03 03*	Kivisöe- või põlevkivitõrv ja -tõrvasaadused	-	t	-

<b>17 04</b>	<b>Metallid (sealhulgas sulamid)</b>			
17 04 01	Vask, pronks, valgevask	-	t	-
17 04 02	Alumiinium	-	t	-
17 04 03	Plii	-	t	-
17 04 04	Tsink	-	t	-
17 04 05	Raud ja teras	1,0	t	Kogutakse eraldi konteinerisse. Antakse käitlemiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale
17 04 06	Tina	-	t	-
17 04 07	Metallisegud	-	t	-
17 04 09*	Ohtlike ainetega saastatud metallisegud	-	t	-
17 04 10*	Õli, kivisöö- või põlevkivitõrva või muid ohtlikke aineid sisaldavad kaablid	-	t	-
17 04 11	Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10	-	t	-
<b>17 05</b>	<b>Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas</b>			
17 05 03*	Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas	-	t	-
17 05 04	Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03	-	t	-
17 05 05*	Ohtlikke aineid sisaldav süvenduspinnas	-	t	-
17 05 06	Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05	-	t	-
17 05 07*	Ohtlikke aineid sisaldav teetammitäitematerjal	-	t	-
17 05 08	Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07	-	t	-
<b>17 06</b>	<b>Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid</b>			
17 06 01*	Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid	-	t	-
17 06 03*	Muud ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad isolatsioonimaterjalid	-	t	-
17 06 04	Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 06 01 ja 17 06 03	-	t	-
17 06 05*	Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid	-	t	-

<b>17 08</b>	<b>Kipsipõhised ehitusmaterjalid</b>			
17 08 01*	Ohtlike ainetega saastunud kipsipõhised ehitusmaterjalid	-	t	-
17 08 02	Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01	-	t	-
<b>17 09</b>	<b>Muu ehitus- ja lammutuspraht</b>			
17 09 01*	Elavhõbedat sisaldav ehitus- ja lammutuspraht	-	t	-
17 09 02*	PCB-sid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (nt PCB-sid sisaldavad hermeetikud, PCB-sid sisaldavad tehisaigupõhised põrandakatted, PCB-sid sisaldav glasuuriisolatsioon, PCB-sid sisaldavad kondensaatorid)	-	t	-
17 09 03*	Ohtlike aineid sisaldav muu ehitus- ja lammutuspraht (sh segapraht)	-	t	-
17 09 04	Ehitus- ja lammutus-segapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03	-	t	-

Kõik jäätmed kogutakse kokku eraldi liikide kaupa ja antakse üle vastavat tegevusluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

\*Ohtlikud ehitusjäätmed, väljaarvatud saastunud pinnas, kogutakse liikide kaupa eraldi nõuete kohaselt märgistatud mahutitesse. Vedelaid ohtlike jäätmeid kogutakse algpakendisse või vastavalt märgistatud kindlalt suletavas mahutisse.

Kui tekib kahtlus, et pinnas võib olla saastunud õliga või teiste ohtlike jäätmetega, võetakse juhiste saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega.

Tabelites esitatud ehitusjäätmete mahud võivad muutuda. Kui objekti omanik või ehitaja soovib mõnda materjali kasutada või ladustada teisiti kui jäätmekavas kirjeldatud, siis tuleb see täiendavalt kooskõlastada kohaliku omavalitsusega.

Lammutustööde lõppedes tuleb lammutustöö tegijal esitada kohalikule omavalitsusele jäätmeõiendid.