


1:50



1. Teraskonstruktsiooni valmistamiseks vastavalt normaalklassi nõuetele EVS-EN 1090 järgi
2. Terase tugevusklass: S355J2 (EVS-EN 1090)
3. Keskkonnaklassid: teras - C4 (pinnakate kestvusklass H)
4. Tulepüstitus: ei ole nõutud
5. Kinnitite keskkonnaklass: C3 (EVS-EN ISO 4014 - osakeermega, EVS-EN ISO 4017 - täiskeermega)
6. Kinnitite tugevusklass: 8.8
7. Roostevabast terast ja kinnititeid ei ole lubatud kasutada

07/03/24	Maksim Varšavski	v02	Lisatud uued elementide märgid				
<div><div>SELEKTOR PROJEKT</div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 985 9500, selektor@selektor.ee</div> <div>PROJEKTEERIJAL Jarko Seema</div> <div>VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk</div> <div>KONTROLLIS Marek Bor</div>		OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine					
		ADDRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond					
		JOONISE NIMETUS 1. korruse plaan					
06.09.2023	PH2301	TP	EK-5-301	1:50	v02		