


Joonis on illustratiivne

Märkused:

- Kõik kinnitusvahendid keskkonnaklassiga C3, kui spetsifikatsioonis ei ole märgitud teisiti.
- Puidu kinnitite vahekaugused, kaugused otstest ja servadest peavad vastama EVS -EN 1995-1-1 "Puitkonstruktsioonide projekteerimine" nõuetele.
- Puidu tugevusklass C24.
- Puidu niiskuskaitse on esitatud seletuskirjas.
- Igas liites on vähemalt kaks kinnitusvahendit, kui joonisel ei ole näidatud teisiti.

SPETSIFIKATSIOON : 1 pink							
Tähis	Elemendi tüüp	Mõõdud LxHxB (mm)	Tugevusklass	Keskk. klass	Maht (m³; tk; m²; t)	Mass kokku (kg)	Arv (tk)
PP-01	Höövelmaterjal	95x45x1300	C24	3	0,007	26,00	8,0
PP-02	Höövelmaterjal	95x45x1179	C24	3	0,006	2,95	1,0
PP-03	Höövelmaterjal	95x45x1377	C24	3	0,007	3,44	1,0
PP-04	Höövelmaterjal	95x45x982	C24	3	0,005	2,46	1,0
PP-05	Höövelmaterjal	95x45x1180	C24	3	0,006	2,95	1,0
PP-06	Höövelmaterjal	95x45x785	C24	3	0,004	1,96	1,0
PP-07	Höövelmaterjal	95x45x983	C24	3	0,005	2,46	1,0
PP-08	Höövelmaterjal	95x45x588	C24	3	0,003	1,47	1,0
PP-09	Höövelmaterjal	95x45x787	C24	3	0,004	1,97	1,0
PP-10	Höövelmaterjal	95x45x391	C24	3	0,002	0,98	1,0
PP-11	Höövelmaterjal	95x45x590	C24	3	0,003	1,48	1,0
PP-12	Höövelmaterjal	95x45x194	C24	3	0,001	0,49	1,0
PP-13	Höövelmaterjal	95x45x1600	C24	3	0,008	36,00	9,0
PP-14	Höövelmaterjal	109x32x1400	C24	3	0,005	2,44	1,0
PP-15	Höövelmaterjal	109x32x520	C24	3	0,002	0,91	1,0
PP-16	Höövelmaterjal	109x32x1450	C24	3	0,005	2,53	1,0
PP-17	Höövelmaterjal	95x95x245	C24	3	0,221	442,23	4,0
PP-18	Höövelmaterjal	32x100x468	C24	3	0,001	1,50	2,0
PP-19	Höövelmaterjal	32x100x1300	C24	3	0,040	19,76	1,0
PK-01	Puitkilp 30mm	500x523	-	3	0,008	7,80	2,0
PK-02	Puitkilp 50mm	600x1500	-	3	0,045	22,50	1,0
-	Terasplaat	200x200x5	S355	C4	-	-	4,0
-	Terasnurgik	250x250x10	S355	C4	-	-	4,0
-	Metalltift	Ø 10x200	S355	-	-	-	4,0
-	Puidust tüüblid	Ø 10x50	-	-	-	-	28,0
-	Puidukruvid	6x50	-	C4	-	-	54,0
-	Puidukruvid	6x70	-	C4	-	-	62,0

21.02.2024	1	M.Kurvits	Täiendatud joonist				
KUUPÄEV	TÄHIS	TEOSTAS	MUUDATUS				
 Selektor Projekt OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt 186, Tallinn, 11314 Tel 56 565 000, selektor@selektor.ee PROJEKTEERIJAL M. Kurvits VASTUTAV PROJEKTEERIJAL T. Krauvärk PROJEKTUUIHT K. Lustmets			TELLUJA	Riigimetsa Majandamise Keskus			
			AADRESS	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond			
			OBJEKT	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine			
			JOONISE NIMETUS	Vaadetorni istepink 1			
KUUPÄEV	PROJ NR	JOONISE NR	PROJ ETAPP	MÕÖTKAVA	FORMAAT	REV	
04.03.2024	PH2301	EK-5-311	TP	1:20	594x297	1	