



| SPETSIFIKATSIOON | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------|
| Elemendi tüüp | Mõõdud LxHxB (mm) | Tugevus klass | Keskk. klass | Maht (m³; tk; m²; t) | Mass kokku (kg) | Arv (tk) |
| Höövelmaterjal | 45x145x1500 | C24 | 3 | 0,010 | 68,51 | 14,0 |
| Höövelmaterjal | 45x185x1500 | C24 | 3 | 0,012 | 12,49 | 2,0 |
| Saematerjal | 150x150x2500 | C24 | 3 | 0,056 | 84,38 | 3,0 |
| Saematerjal | 50x50x645 | C24 | 3 | 0,002 | 3,23 | 4,0 |
| Saematerjal | 50x50x490 | C24 | 3 | 0,001 | 4,90 | 8,0 |
| Saematerjal | 22x75x1725 | C24 | 3 | 0,003 | 12,87 | 8,0 |
| Terasleht | 150x950x10 | S355 | C4 | 0,001 | 33,35 | 3,0 |
| Vundament | 490x250x500 | C30/37 | XC4 | 0,067 | 499,50 | 3,0 |
| Poldid M16 | 16x220 | 8.8 | C4 | - | - | 9,0 |
| Seib | min Ø3d, paksus 0,3d | 8.8 | C4 | - | - | 18,0 |
| Puidukruvi peitepeaga | 6x100 | 8.8 | C4 | - | - | 32,0 |
| Profiilplekk | 0,6x17x625 | - | C4 | 1,078 | - | - |
| Harjaplekk | 0,6x120x1725 | - | C4 | 0,414 | - | - |

Tingmärgid:

Tsingitud profiilplekk

Sügavimmutatud puit, toon pruun

Betoon

Märkused:

- Kõik kinnitusvahendid keskkonnaklassiga C3, kui spetsifikatsioonis ei ole märgitud teisiti.
- Puidu kinnitite vahekaugused, kaugused otstest ja servadest peavad vastama EVS -EN 1995-1-1 "Puitkonstruktsioonide projekteerimine" nõuetele.
- Puidu tugevusklass C24.
- Puidu niiskuskaitse on esitatud seletuskirjas.
- Igas liites on vähemalt kaks kinnitusvahendit, kui joonisel ei ole näidatud teisiti.
- Puitelemendid eraldada maapinnast minimaalselt 100mm.

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------|---|------------|------------|----------------|
| Selektor Projekt OÜ reg kood 12503887 Pämu mnt 186, Tallinn, 11314 Tel 56 565 000, selektor@selektor.ee | TELLIJA | | Riigimetsa Majandamise Keskus | | | |
| | Aadress | | Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond | | | |
| | OBJEKT | | Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine | | | |
| | JOONISE NIMETUS | | Infotahvel | | | |
| PROJEKTEERIJAL M. Kurvits | ALLKIRI | KUUPÄEV | PROJ NR | JOONISE NR | PROJ ETAPP | MÕÖTKAVA |
| VASTUTAV PROJEKTEERIJAL T. Krauvärk | ALLKIRI | 04.03.2024 | PH2301 | EK-5-315 | TP | FORMAAT |
| PROJEKTUUIHT K. Lustmets | ALLKIRI | | | | | REV |
| | | | | | | 1:20 594x297 0 |