



SPETSIFIKATSIOON						
Elemendi tüüp	Mõõdud LxHxB (mm)	Tugevusklass	Keskk. klass	Maht (m³; tk; m²; t)	Mass kokku (kg)	Arv (tk)
Höövelmaterjal	195x195x2400	C24	3	0,091	182,52	4,0
Saematerjal	100x100x600	C24	3	0,006	6,00	2,0
Saematerjal	100x100x1600	C24	3	0,016	16,00	2,0
Saematerjal	100x100x575	C24	3	0,007	13,50	4,0
Terasleht	250x100x5	S355	C4	0,000	3,90	4,0
Terasleht	100x100x5	S355	C4	0,000	1,56	4,0
Kruvivai	Ø 60x1000	S355	C4	-	-	4,0
Poldid M12	12x170	8.8	C3	-	-	8,0
Seib	min Ø 3d, paksus 0,3d	8.8	C4	-	-	16,0
Terasnurgik	100x100x5	8.8	C4	-	-	4,0
Terasplaat	50x250x5	S355	C4	-	-	4,0
Puidukruvi	6x50	8.8	C4	-	-	32,0
Puidukruvi	6x70	8.8	C4	-	-	32,0
Puidukruvi	6x100	8.8	C4	-	-	12,0
Puidust tüübel	10x50	8.8	C4	-	-	18,0



Märkused:

- Kõik kinnitusvahendid keskkonnaklassiga C3, kui spetsifikatsioonis ei ole märgitud teisiti.
- Puidu kinnitite vahekaugused, kaugused otstest ja servadest peavad vastama EVS -EN 1995-1-1 "Puitkonstruktsioonide projekteerimine" nõuetele.
- Puidu tugevusklass C24.
- Kõik puitkonstruktsioonid: süvaimmutatud okaspuid, täpsem info immutuse kohta on esitatud seletuskirjas.
- Igas liites on vähemalt kaks kinnitusvahendit, kui joonisel ei ole näidatud teisiti.
- Puitelemendid eraldada maapinnast minimaalselt 100mm.
- Laud kinnitada mehaaniliselt maapinda kruvivaiade abil.

21.02.2024	1	M.Kurvits	Täiendatud joonist					
KUUPÄEV	TÄHIS	TEOSTAS	MUUDATUS					
<div><div>SELEKTOR</div><div>Selektor Projekt OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt 186, Tallinn, 11314 Tel 56 585 000, selektor@selektor.ee</div><div>MTR reg. nr : EEP003348 TEL002841</div></div>			TELLUJA	Riigimetsa Majandamise Keskus				
			AADRESS	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond				
			OBJEKT	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine				
			JOONISE NIMETUS					
PROJEKTEERIJAL			ALLKIRI					
M. Kurvits								
VASTUTAV PROJEKTEERIJAL			ALLKIRI					
T. Krauvärk								
PROJEKTUJUHT			ALLKIRI					
K. Lustmets								
04.03.2024			PH2301	EK-5-317	TP	1:20	420x297	1