

VUNDAMENDID


LEMENDI TÜÜP	TÄHIS	MÕÕDUD LxHxB [mm]	TUGEVS- KLASS	TULE- PÜSIVUS	KESKKONNAKLASS	MAHT [m³]	MASS [t]	ARV [tk]
Plaatvundament	PV-01	9490x1500x9490	C30/37	-	XC2	47,59	119,0	1

SARRUSTERASE PAINUTUSTABEL


ELEMENT: PV-01

POS	MATERJAL	ARV [tk]	Ø [mm]	L [mm]	PAINUTUSMÕÕDUD [mm]										KAAL	
					a	b	c	d	e	u°	v°	x	y	r	[kg/tk]	[kg]
A1	B500B	6	20	9365	9366										23.1	139
A2	B500B	6	20	9320	9320										23.0	138
B1	B500B	16	20	1995	630	1365				90				125	4.7	75
B2	B500B	32	16	1785	420	1365				90				32	2.8	88
B3	B500B	12	20	1860	930	930				90				96	4.4	53
D1	B500B	32	16	1940	620	700	620							63	2.9	93
D2	B500B	252	12	1540	580	380	580							25	1.3	332
U1	B500B	56	10	3170	125	730	730							25	1.9	105
Z1	B500B	24	20	3460	erikujuline										8.5	205

MATERJALID		
MATERJALI TÜÜP JA KIRJELDUS		KOGUS
Sarrusteras Ø10 B500B		EVS-EN 10080 105.0 kg
Sarrusteras Ø12 B500B		EVS-EN 10080 332.2 kg
Sarrusteras Ø16 B500B		EVS-EN 10080 181.3 kg
Sarrusteras Ø20 B500B		EVS-EN 10080 610.0 kg
Sarrusvõrk Ø16/16 s=150/150 B500B		EVS-EN 10080 176.3 m²
Betoon Monoliitkonstruktsioonid C30/37		EVS-EN 206 47.59 m³
TARIDETAILID JA VALMISTOOTED		
MATERJALI TÜÜP JA KIRJELDUS		KOGUS
Ankrupolt	HPM24P	Peikko 4 tk



MUUDATUSE KIRJELDUS: SARRUSTERASE KOGUSED TABELIS MUUDETUD, LÄBISURUMISARMATUUR LISATUD

 <div>SELEKTOR PROJEKT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>	OBJEKT						
	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine						
	AADRESS						
	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond						
JONISE NIMETUS							
Vundamendi armeering							
KUUPÄEV		PROJEKTI TUNNUS		STAADIUM	JONISE NUMBER	MÕÖTKAVA	VERSION
14.09.2023		PH2301		TP	EK-7-18001	1:10	v02