


6055



1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
2. Tugevusklass: S355J2
3. Keskkonnaklass: C4
4. Pinnakate kestvusklass: H
5. Tulepüsimus: ei ole nõutud
6. Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
7. Kuumsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
8. Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
9. Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
10. Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele

<div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>	OBJEKT		Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine					
	AADRESS		Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond					
	PROJEKTEERIJAL		JOONISE NIMETUS					
	Maksim Varðavski		Teraspost TP-301					
	VASTUTAV ISIK		KUUPÄEV		PROJEKTI TUNNUS	STAADIUM	JOONISE NUMBER	MÕOTKAVA
Tiina Krauvärk		24.10.2023		PH2301	TP	EK-7-31301	1:20	v01
KONTROLLIS								
Marek Bor								