


MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C4
- Pinnakate kestvusklass: H
- Tulepüsimus: ei ole nõutud
- Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevisel teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevisel teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele

<div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>		OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine				
		AADRESS  Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond				
		JOONISE NIMETUS Terastala TT-1104				
		PROJEKTEERIJAL Jarko Seema				
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk						
KONTROLLIS Marek Bor	24.10.2023	PH2301	TP	EK-7-321104	1:20	v01