


- MÄRKUSED:**
- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
 - Tugevusklass: S355J2
 - Keskkonnaklass: C4
 - Pinnakate kestmisklass: H
 - Tulepüsimine: ei ole nõutud
 - Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
 - Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
 - Keevisid teha terasklassile vastavate materjalidega
 - Tähistamata keevisid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
 - Kõik kinnitused teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele

<div></div> <div>SELEKTOR PROJECT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div> <div>MTR reg. nr.: EEP003348 TEL002841</div>	OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine					
	AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond					
	JOONISE NIMETUS Terastala TT-1105					
	PROJEKTEERIJAL Jarko Seema					
	VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk					
KONTROLLIS Marek Bor	KUUPÄEV 24.10.2023	PROJEKTI TUNNUS PH2301	STAADIUM TP	JOONISE NUMBER EK-7-321105	MÕÕTKAVA 1:20	VERSION v01