



Terastala TT-1109


1:20



1 - 1
1:20



2 - 2
1:20



MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C4
- Pinnakate kestva klass: H
- Tulepüsimus: ei ole nõutud
- Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevisid teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevisid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele



SELEKTOR
PROJEKT

SELEKTOR PROJEKT OÜ MTR reg. nr : EEP003348
reg kood 12503887
Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314
+372 56 565 000, selektor@selektor.ee

PROJEKTEERIJAL

Jarko Seema

VASTUTAV ISIK

Tiina Krauvärk

KONTROLLIS

Marek Bor

OBJEKT

Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine

AADRESS

Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond

JOONISE NIMETUS

Terastala TT-1109

KUUPÄEV

24.10.2023

PROJEKTI TUNNUS

PH2301

STAADIUM

TP

JOONISE NUMBER

EK-7-321109

MÕÖTKAVA

1:20

VERSIOON

v01