



Terastala TT-1111

1:20




1 - 1

1:20



2 - 2

1:20



MÄRKUSED:

1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
2. Tugevusklass: S355J2
3. Keskkonnaklass: C4
4. Pinnakate kestmisklass: H
5. Tulepüsimine: ei ole nõutud
6. Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
7. Kuumsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
8. Keevisid teha terasklassile vastavate materjalidega
9. Tähistamata keevisid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
10. Kõik kinnitused teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele

SELEKTOR
PROJEKT

SELEKTOR PROJEKT OÜ MTR reg. nr : EEP003348
reg kood 12503887
Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314
+372 56 565 000, selektor@selektor.ee

PROJEKTEERIJAL
Jarko Seema

VASTUTAV ISIK
Tiina Krauvärk

KONTROLLIS
Marek Bor

OBJEKT		Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine			
Aadress		Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond			
Joonise nimetus		Terastala TT-1111			
Kuupäev	Projekti tunnus	Stadium	Joonise number	Mõõtka	Versioon
24.10.2023	PH2301	TP	EK-7-321111	1:20	v01