



Terastala TT-1115

1:20




1 - 1

1:20



2 - 2

1:20



MÄRKUSED:

1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
2. Tugevusklass: S355J2
3. Keskkonnaklass: C4
4. Pinnakate kestmisklass: H
5. Tulepüsimine: ei ole nõutud
6. Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
7. Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
8. Keevisid teha terasklassile vastavate materjalidega
9. Tähistamata keevisid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
10. Kõik kinnitussavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetrile



SELEKTOR
PROJEKT

SELEKTOR PROJEKT OÜ MTR reg. nr : EEP003348
reg kood 12503887
Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314
+372 56 565 000, selektor@selektor.ee

PROJEKTEERIJAL

Jarko Seema

VASTUTAV ISIK

Tiina Krauvärk

KONTROLLIS

Marek Bor

OBJEKT

Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine

AADRESS

Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond

JOONISE NIMETUS

Terastala TT-1115

KUUPÄEV

24.10.2023

PROJEKTI TUNNUS

PH2301

STAADIUM

TP

JOONISE NUMBER

EK-7-321115

MÕÖTKAVA

1:20

VERSIOON

v01