


MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C4
- Pinnakate kestvusklass: H
- Tulepüsimus: ei ole nõutud
- Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetrile

 SELEKTOR PROJEKT SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee MTR reg. nr : EEP003348 TEL002841		OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine			
		AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond			
PROJEKTEERIJAL Jarko Seema		JOONISE NIMETUS Terastala TT-405			
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk		KUUPÄEV 24.10.2023	PROJEKTI TUNNUS PH2301	STAADIUM TP	JOONISE NUMBER EK-7-32405
KONTROLLIS Marek Bor				MÕÕTKAVA 1:20	VERSIOON v01