


MÄRKUSED:

1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
2. Tugevusklass: S355J2
3. Keskkonnaklass: C4
4. Pinnakate kestvusklass: H
5. Tulepüsimus: ei ole nõutud
6. Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
7. Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
8. Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
9. Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
10. Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele

<div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee MTR reg. nr : EEP003348 TEL002841</div>	OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine					
	AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond					
PROJEKTEERIJAL Marek Bor	JOONISE NIMETUS Terasside TS-801					
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk	KUUPÄEV 24.10.2023	PROJEKTI TUNNUS PH2301	STADIUM TP	JOONISE NUMBER EK-7-35801	MÕÕTKAVA 1:20	VERSION v01
KONTROLLIS Marek Bor						