



1:20



1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
2. Tugevusklass: S355J2
3. Keskkonnaklass: C4
4. Pinnakate kestvusklass: H
5. Tulepüsivus: ei ole nõutud
6. Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
7. Kuumsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
8. Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
9. Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
10. Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõttega avad) vastavalt kinniti diameetritele

kuupäev	teostaja	tähis	muudatuse kirjeldus			
22/02/24	Maksim Varšavski	v02	Täiendatud mõõdud			
<div><div>SELEKTOR PROJEKT</div><div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div></div>		OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine				
		AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond				
		JOONISE NIMETUS Terasraam RM-515				
PROJEKTEERIJAL Maksim Varšavski						
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk						
KONTROLLIS Marek Bor	kuupäev	projekti tunnus	staadium	joonise number	möötkava	versioon
	24.10.2023	PH2301	TP	EK-7-37515	1:20	v02