






Terasdetail TD-001

1:20



MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C4
- Pinnakate kestvusklass: H
- Tulepüsivus: ei ole nõutud
- Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetrile

KUUPÄEV	TEOSTAJA	TÄHIS	MUUDATUSE KIRJELDUS
21/02/24	Maksim Varšavski	v02	Täiendatud mõõdud
 SELEKTOR PROJEKT		OBJEKT	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine
SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee		AADRESS	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond
PROJEKTEERIJAL Jarko Seema		JOONISE NIMETUS Terasdetail TD-001	
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk		KUUPÄEV	PROJEKTI TUNNUS
KONTROLLIS Marek Bor		24.10.2023	PH2301
		STAADIUM	JOONISE NUMBER
		TP	EK-7-39001
		MÕÖTKAVA	VERSIOON
		1:20	v02