



Terasdetail TD-111
1:20



MÄRKUSED:

1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
2. Tugevusklass: S355J2
3. Keskkonnaklass: C3
4. Pinnakate kestvusklass: H
5. Tulepüsivus: ei ole nõutud
6. Keevisõmbeluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
7. Kuumsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
8. Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
9. Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
10. Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

KUUPÄEV	TEOSTAJA	TÄHIS	MUUDATUSE KIRJELDUS
21/02/24	Maksim Varšavski	v02	Täiendatud mõõdud
 SELEKTOR PROJEKT <small>SELEKTOR PROJEKT OÜ MTR reg. nr : EEP003348 reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</small>		OBJEKT	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine
		AADRESS	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond
PROJEKTEERIJAL		JOONISE NIMETUS	
Jarko Seema		Terasdetail TD-111	
VASTUTAV ISIK		KUUPÄEV	PROJEKTI TUNNUS
Tiina Krauvärk		24.10.2023	PH2301
KONTROLLIS		STAADIUM	JOONISE NUMBER
Marek Bor		TP	EK-7-39111
		MÕÖTKAVA	VERSIOON
		1:20	v02