



Terasdetail TD-113

1:20




2 - 2
1:20



MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C3
- Pinnakate kestva klass: H
- Tulepüsivus: ei ole nõutud
- Keevisõmbeluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

<div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>	OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine											
	AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond											
	JOONISE NIMETUS Terasdetail TD-113											
	PROJEKTEERIJAL Jarko Seema	KUUPÄEV 24.10.2023					PROJEKTI TUNNUS PH2301		STAADIUM TP	JOONISE NUMBER EK-7-39113		MÕÕTKAVA 1:20
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk												
KONTROLLIS Marek Bor												