



Terasdetail TD-303

1:20



MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C3
- Pinnakate kestva klass: H
- Tulepüsivus: ei ole nõutud
- Keevisõmbeluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevisid teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevisid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

KUUPÄEV	TEOSTAJA	TÄHIS	MUUDATUSE KIRJELDUS
20/02/24	Maksim Varšavski	v02	Muudetud käsipuu asend
 SELEKTOR PROJEKT <small>SELEKTOR PROJEKT OÜ MTR reg. nr : EEP003348 reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</small>		OBJEKT	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine
		AADRESS	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond
PROJEKTEERIJAL		JOONISE NIMETUS	
Jarko Seema		Terasdetail TD-303	
VASTUTAV ISIK		KUUPÄEV	PROJEKTI TUNNUS
Tiina Krauvärk		24.10.2023	PH2301
KONTROLLIS		STAADIUM	JOONISE NUMBER
Marek Bor		TP	EK-7-39303
		MÖÖTKAVA	VERSIOON
		1:20	v02