


MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C3
- Pinnakate kestvusklass: H
- Tulepüsivus: ei ole nõutud
- Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

KUUPÄEV	TEOSTAJA	TÄHIS	MUUDATUSE KIRJELDUS			
20/02/24	Maksim Varšavski	v02	Muudetud käsipuu asend			
<div><div>SELEKTOR PROJECT</div><div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg.kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div></div> <div>MTR reg. nr.: EEP003348 TEL002841</div>		OBJEKT	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine			
		AADDRESS	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond			
PROJEKTEERIJAL Jarko Seema		JOONISE NIMETUS Terasdetail TD-309				
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk						
KONTROLLIS Marek Bor	30.10.2023	PH2301	TP	EK-7-39309	1:20	v02