


Terasdetail TD-311

1:20


2 - 2
1:20



1 - 1
1:20

MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C3
- Pinnakate kestva klass: H
- Tulepüsimine: ei ole nõutud
- Keevisõmbeluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevisid teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevisid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| <div></div> <div><div>SELEKTOR</div><div>PROJEKT</div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div> <div>MTR reg. nr : EEP003348 TEL002841</div> | OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine | | | | | |
| | Aadress Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond | | | | | |
| | JOONISE NIMETUS Terasdetail TD-311 | | | | | |
| | PROJEKTEERIJAL Jarko Seema | kuupäev 24.10.2023 | projekti tunnus PH2301 | staadium TP | joonise number EK-7-39311 | mõõtka 1:20 |
| VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk | | | | | | |
| KONTROLLIS Marek Bor | | | | | | |