



Terasdetail TD-312

1:20



MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C3
- Pinnakate kestva klass: H
- Tulepüsivus: ei ole nõutud
- Keevisõmbeluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevisd teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevisd teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

<div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>	OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine					
	AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond					
	JOONISE NIMETUS Terasdetail TD-312					
	PROJEKTEERIJAL Jarko Seema					
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk						
KONTROLLIS Marek Bor	KUUPÄEV 24.10.2023	PROJEKTI TUNNUS PH2301	STAADIUM TP	JOONISE NUMBER EK-7-39312	MÕÕTKAVA 1:20	VERSIOON v01