



Terasdetail TD-404

1:20




1 - 1
1:20



MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C3
- Pinnakate kestmisklass: H
- Tulepüsimus: ei ole nõutud
- Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevisid teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevisid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

KUUPÄEV	TEOSTAJA	TÄHIS	MUUDATUSE KIRJELDUS
20/02/24	Maksim Varšavski	v02	Muudetud käsipuu asend
 SELEKTOR PROJEKT OÜ MTR reg. nr : EEP003348 reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee		OBJEKT	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine
		AADRESS	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond
PROJEKTEERIJAL Jarko Seema		JOONISE NIMETUS Terasdetail TD-404	
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk	KUUPÄEV 24.10.2023	PROJEKTI TUNNUS PH2301	STAADIUM TP
KONTROLLIS Marek Bor	JOONISE NUMBER EK-7-39404		MÕÖTKAVA 1:20
		VERSIOON v02	