



# Terasdetail TD-407

1:20




1 - 1  
1:20



## MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C3
- Pinnakate kestva klass: H
- Tulepüsimus: ei ole nõutud
- Keevisõmbeluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevisid teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevisid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

KUUPÄEV	TEOSTAJA	TÄHIS	MUUDATUSE KIRJELDUS
20/02/24	Maksim Varšavski	v02	Muudetud käsipuu asend
 <b>SELEKTOR</b> PROJEKT SELEKTOR PROJEKT OÜ MTR reg. nr : EEP003348 reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee		OBJEKT	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine
		AADRESS	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond
PROJEKTEERIJAL <b>Jarko Seema</b>		JOONISE NIMETUS <b>Terasdetail TD-407</b>	
VASTUTAV ISIK <b>Tiina Krauvärk</b>		KUUPÄEV <b>24.10.2023</b>	PROJEKTI TUNNUS <b>PH2301</b>
KONTROLLIS <b>Marek Bor</b>		STAADIUM <b>TP</b>	JOONISE NUMBER <b>EK-7-39407</b>
		MÕÖTKAVA <b>1:20</b>	VERSIOON <b>v02</b>