


1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
2. Tugevusklass: S355J2
3. Keskkonnaklass: C3
4. Pinnakate kestva klass: H
5. Tulepüsimine: ei ole nõutud
6. Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
7. Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
8. Keevisid teha terasklassile vastavate materjalidega
9. Tähistamata keevisid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
10. Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

KUUPÄEV	TEOSTAJA	TÄHIS	MUUDATUSE KIRJELDUS			
20/02/24	Maksim Varšavski	v02	Muudetud käsipuu asend			
<div><div>SELEKTOR PROJEKT</div><p>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</p></div>		OBJEKT	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine			
		ADDRESS	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond			
		JOONISE NIMETUS				
PROJEKTEERIJAJarko Seema		Terasdetail TD-409				
VASTUTAV ISIKTiina Krauvärk						
KONTROLLISMarek Bor	31.10.2023	PH2301	TP	EK-7-39409	MÖÖTKAVA1:20	VERSIOONv02