




Terasdetail TD-411

1:20



MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C3
- Pinnakate kestvusklass: H
- Tulepüsivus: ei ole nõutud
- Keevisõmbuluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

<div></div> <div><div>SELEKTOR</div><div>PROJEKT</div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜMTR reg. nr : EEP003348 reg kood 12503887TEL002841 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>	OBJEKT		Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine			
	AADRESS		Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond			
	PROJEKTEERIJAL		JOONISE NIMETUS			
	Jarko Seema		Terasdetail TD-411			
VASTUTAV ISIK	kuupäev	PROJEKTI TUNNUS	STAADIUM	JOONISE NUMBER	MÕÕTKAVA	VERSIOON
Tiina Krauvärk	24.10.2023	PH2301	TP	EK-7-39411	1:20	v01
KONTROLLIS						
Marek Bor						