


MÄRKUSED:

1. Teraskonstruksioonid valmistakse vastavalt normaalklassi nõuetele EVS-EN 1090 järgi
2. Teras tugevusklass: S355J2 (EVS-EN 1090)
3. Keskkonnaklassid: teras - C4 (pinnakate kestvusklass H)
4. Poltide keskkonnaklass: C3
5. Kruvide keskkonnaklass: C4
6. Roostevaba terast ja kinniteid ei tohi kasutada.
7. Kinnitite tugevusklass: 8.8
8. Puidu tugevusklass: C24
9. Puidu kasutusklass: 3
10. Puidu niiskusekaitse on esitatud seletuskirjas.
11. Tulepüsivus: ei ole nõutud

 SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pämu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee MTR reg. nr : EEP003348 TEL002841		OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine			
		AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond			
PROJEKTEERIJAL Merle Kurvits		JOONISE NIMETUS Sõlm S-003			
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk		KUUPÄEV 23.10.2023	PROJEKTI TUNNUS PH2301	STAADIUM TP	JOONISE NUMBER EK-7-8103
KONTROLLIS Marek Bor		MÕÕTKAVA 1:10		VERSION v01	