


Sõlm S-007
1:10



MÄRKUSED:

1. Teraskonstruktsioonid valmistakse vastavalt normaalklassi nõuetele EVS-EN 1090 järgi
2. Terase tugevusklass: S355J2 (EVS-EN 1090)
3. Keskkonnaklassid: teras - C4 (pinnakate kestvusklass H)
4. Poldide keskkonnaklass: C3
5. Kruvide keskkonnaklass: C4
6. Roostevaba terast ja kinniteid ei tohi kasutada.
7. Kinnitite tugevusklass: 8.8
8. Puidu tugevusklass: C24
9. Puidu kasutusklass: 3
10. Puidu niiskusekaitse on esitatud seletuskirjas.
11. Tulepüsimus: ei ole nõutud

SELEKTOR
PROJEKT

SELEKTOR PROJEKT OÜ MTR reg. nr : EEP003348
reg kood 12503887
Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314
+372 56 565 000, selektor@selektor.ee

PROJEKTEERIJAL
Merle Kurvits

VASTUTAV ISIK
Tiina Krauvärk

KONTROLLIS
Marek Bor

OBJEKT		Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine			
Aadress		Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond			
Joonise nimetus		Sõlm S-007			
Kuupäev	Projekti tunnus	Staadium	Joonise number	Mootkava	Versioon
23.10.2023	PH2301	TP	EK-7-8107	1:10	v01