


MÄRKUSED:

1. Teraskonstruktsioonid valmistakse vastavalt normaalklassi nõuetele EVS-EN 1090 järgi
2. Teras tugevusklass: S355J2 (EVS-EN 1090)
3. Keskkonnaklassid: teras - C4 (pinnakate kestvusklass H)
4. Poltide keskkonnaklass: C3
5. Kruvide keskkonnaklass: C4
6. Roostevaba terast ja kinniteid ei tohi kasutada.
7. Kinnitite tugevusklass: 8.8
8. Puidu tugevusklass: C24
9. Puidu kasutusklass: 3
10. Puidu niiskusekaitse on esitatud seletuskirjas.
11. Tulepüsivus: ei ole nõutud

 SELEKTOR PROJEKT SELEKTOR PROJEKT OÜ MTR reg. nr : EEP003348 reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee	OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine		Aadress Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond			
	Joonise nimetus Sõlm S-008					
PROJEKTEERIJAL Merle Kurvits	kuupäev 23.10.2023	projekti tunnus PH2301	staadium TP	joonise number EK-7-8108	mootkava 1:10	versioon v01
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk						
KONTROLLIS Marek Bor						