

Loa registrinumber		L.MK/322827
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	MANTRUM VEOD OÜ
	Registrikood / Isikukood	16017161
Tegevuskoha andmed	Nimetus	Postisaare liivamaardla Postisaare liivakarjäär
	Aadress	Postisaare liivakarjäär, Maaritsa küla, Kanepi vald, Põlva maakond
	Katastritunnus(ed)	28401:001:1210, 28401:001:1211
	Territoriaalkood EHAK	4707
	Käitise territoorium	Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Postisaare liivakarjäär (28401:001:1210).
Tegevusvaldkond	Loaga reguleeritavad tegevused	Maavara kaevandamine;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	
	Lõppemise kuupäev	

Reovee, sh ohtlike ainete, juhtimine ühiskanalisatsiooni

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Maapõu

M1. Maavara kaevandamine

Maardlad

Maardla ja mäeeraldis

Mäeeraldise liik	olemasoleva muutmine
Registrikaardi nr	733
Maardla nimetus	Postisaare
Maardla osa nimetus	
Maardla põhimaavara	liiv
Mäeeraldise nimetus	Postisaare liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa	Jah
Mäeeraldise ruumikuju	
Teenindusmaa ruumikuju	
Mäeeraldise pindala (ha)	6.76
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha)	9.32
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³)	10
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³)	10
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve	Ehitus ja teede ehitus
Minimaalne tootmismahd aastas	
Keskmine tootmismahd aastas	50
Maksimaalne tootmismahd aastas (tuh t või tuh m³)	

Plokid

Nimetus	Kasutusala	Maavara	Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule?	Kaevandamine lubatud allpool põhjaveetaset	Liik	Varu		
						Kogus	Ühik	Kuupäev
2 plokk	ehitusliiv	Liiv, ehitusliiv	Jah	Jah	aT - aktiivne tarbevaru	374.656	tuh m³	17.02.2020
3 plokk	ehitusliiv	Liiv, ehitusliiv	Jah	Jah	aT - aktiivne tarbevaru	432	tuh m³	17.02.2020

Tegevusala andmed

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	Aastane tootmismah			Kaevandatav varu	
			Maksimaalne	Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks	Ühik	Kogus	Ühik
Liiv, ehitusliiv	2013	2043			tuh m³	754.656	tuh m³

Mäeeraldise KOV jaotus

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	KOV-id				Pinna proportsioon
			KOV EHAK	KOV nimetus	KOV pindala (ha)	KOV pindala eraldisel (ha)	
Liiv, ehitusliiv	2013	2043	0284	Kanepi vald			

Geoloogilised uuringud

Geoloogilise uuringu aruande nimetus	"Põlvamaa Valgjärve vald Maaritsa küla Postisaare liivamaardla Postisaare uuringuruumi geoloogiline uuring (varu arvutus seisuga 01.10.2011)"
Geoloogiafondi number	8369
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number	59
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev	13.01.2012

Kõrvaltingimused

1. maavara väljaveoks kasutatav tee tuleb vähemalt teekaitsevööndi (antud juhul 50 m) ulatuses enne riigiteega ristumist viia tolmutuvaba katte alla;
2. loa omaja võtab vastutuse kaevandusega piirnevate majapidamiste kaevude veetaseme ja vee kvaliteediga seonduvate muutuste eest ja tagab piirnevate kinnistute elanikele kvaliteetse joogivee kättesaadavuse;
3. vältimaks kaevandamisel kütuse ja õli pinnasesse ja vette sattumist, peab seadmete ja masinate tankimine ja remont toimuma selleks ettenähtud teenindusplatsil;
4. karjääris võib töötada esmaspäevast reedeni ajavahemikus 8:00-19:00, kusjuures kella 17:00-19:00 on lubatud ainult vähest müra tekitavad tegevused, nagu näiteks tehnika hooldus jm selline. Riiklikel pühadel on töötamine keelatud;
5. transpordist ja laadimisest tingitud tolmu leviku piiramiseks tuleb karjääri teid ning ladustatud maavara puistanguid kuival aastaajal vajadusel niisutada;
6. katastriüksusel 28401:001:1211 karjääri alla jääva maa sihtotstarbe liigiks peab olema määratud mäetööstusmaa. Sihtotstarbe muutmise korraldab loa omanik;
7. korrastamisega tuleb alustada kas vähemalt kaks aastat enne kaevandamise loa kehtivuse lõppu või kui jääkvaru suuruseks on jäänud 82 tuh m³;
8. kui karjääri tegevusaja jooksul ehitatakse Vahene või Vahera kinnistutele elamu(d) ja seda(neid) hakatakse eesmärgipäraselt kasutama (väljastatakse kasutusluba), hakkab kaevandamisloale kantud tingimustele lisaks kehtima järgmine lisatingimus:
9. kaebuste korral tuleb rajatava elamu juures teostada müramõõtmine, et kontrollida mürataseme vastavust kehtivatele normidele. Mürataseme ületamisel tuleb kasutusele võtta täiendavad leevendavad meetmed (müratõkkevallid, -seinad vms), mis leitakse koostöös naaberkinnistu elanikuga.

Kaevandatud maa kasutamise otstarve	metsamaa ja veekogu
-------------------------------------	---------------------

Loa lisad

Nimetus	Manus	Lisatakse digidoci
Postisaare liivakarjääri mäeeraldise plaan	Lisa 1: GRAAF_LISA_1_POSTISAARE_LIIVAKARJAARI_PLAAN (2).asice	Jah
Postisaare liivakarjääri geoloogilised läbilõiked	Lisa 2: GRAAF_LISA_2_POSTISAARE_LIIVAKARJAARI_LABILOIKED (2).asice	Jah
Postisaare liivakarjääri korrastatud maa plaan	Lisa 3: GRAAF_LISA_3_POSTISAARE_LK_KORRASTATUD_MAA_PLAAN (3).asice	Jah