

Tervishoiuteenuste loetelu peatükis "Meditsiiniseadmed ja ravimid" sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses										
Teenuse Kood	Teenuse nimetus	Palkme/näidustuse nimetus	Ravikuuride nimetused	Ravikuuris sisalduva(te) toimeaine(te) nimetus(ed) ja manustamisviis(id)	Ravikuuris sisalduva toimeaine keskmine kogus patsiendi kohta	Ühik	Toimeaine koguse maksumus	Palkme/näidustuse osakaal antud teenuses	Ravikuuri osakaal antud palkme/näidustuse ravis	
299R	Infliksimab, 100 mg		infliksimab	infliksimab i.v.	100,00	mg	51,45	1,00	1,00	
268R	Metastaatilise mittelamerakk mitteväikerakkopsukasvaja ravi pembrolizumabi plaatina ja pemetrekseedi kombinatsiooniga, kolmenädalane ravikuur	lamerakk NSCLC	pembrolizumab+karboplatin+(nab)paklitakseel	5 HT3		3 annust	11,16	1,00	0,40	
				deksametasoon p.o.	40,00	1 mg	4,36	1,00	0,40	
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61	1,00	0,40	
				karboplatin i.v.	540	mg	24,03	1,00	0,40	
				paklitakseel i.v.	315	mg	22,89	1,00	0,40	
				pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	1,00	0,40	
				TSIMETIDIIN i.v.	50	mg	0,16	1,00	0,40	
		mittelamerakk NSCLC	pembrolizumab+pemetrekseed	pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	0,63	0,60	
				pemetrekseed i.v.	900	mg	128,00	0,63	0,60	
			pembrolizumab+pemetrekseed+karboplatin	5 HT3	3	annus	11,16	0,27	0,60	
				deksametasoon p.o.	40	mg	4,36	0,27	0,60	
				karboplatin i.v.	540	mg	24,03	0,27	0,60	
				pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	0,27	0,60	
				pemetrekseed i.v.	900	mg	128,00	0,27	0,60	
			pembrolizumab+pemetrekseed+tsisplatin	5 HT3 i.v.	1	annus	3,49	0,10	0,60	
				aprepitant p.o.	285	mg	54,78	0,10	0,60	
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,35	0,10	0,60	
				pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	0,10	0,60	
				pemetrekseed i.v.	900	mg	128,00	0,10	0,60	
				tsisplatin i.v.	135	mg	66,22	0,10	0,60	
224R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljänädalane ravikuur		golimumab	golimumab s.c.						
					50,00	mg	910,80	1,00	0,30	
			totsilizumab	totsilizumab s.c.	640,00	mg	447,09	1,00	0,70	
			sarilumab	sarilumab s.c.	400,00	mg		1,00	0	
			abatatsept	abatatsept i.v./s.c.	750,00	mg		1,00	0	
4096	Inimese fibrinogeen		fibrinogeen	fibrinogeen i.v.	1,00	g	367,31	1,00	1,00	
4095	IX HÜÜBIMISFAKTOR 100TÜ		IX HÜÜBIMISFAKTOR 100TÜ	IX hüübimisfaktor 100 TÜ	100,00	TÜ	27,28	1,00	1,00	
4094	VII hüübimisfaktor 100 TÜ		VII hüübimisfaktor 100 TÜ	VII hüübimisfaktor 100 TÜ	100,00	TÜ	46,67	1,00	1,00	
4093	Inimese protrombiini kompleks 500TÜ		Octaplex	protrombiini kompleks i.v.	500,00	TÜ	270,00	1,00	1,00	
4084	100TÜ Willebranti faktorit sisaldav annus		Willebranti faktor 100 TÜ	Willebranti faktor 100 TÜ	100,00	TÜ	38,50	1,00	1,00	
4091	Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor 1 mg		Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor 1 mcg	rekombinantne VII hüübimisfaktor	1,00	mg	847,78	1,00	1,00	
4086	Immunoglobuliin i.v. 1g		Immunoglobuliin i.v. 1g	immunoglobuliin i.v. 1G	1,00	g	60,56	1,00	1,00	
4085	VIII faktori antinhiibitorikoagulant		VIII faktori antinhiibitorikoagulant	VIII faktori antinhiibitorikoagulant	500,00	TÜ	365,90	1,00	1,00	
4051	Albumiin		Albumiin	albumiin	1,00	g	2,10	1,00	1,00	
4081	VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)		VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)	VIII hüübimisfaktor 500 TÜ	500,00	TÜ	126,34	1,00	1,00	
235R	A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ		Dysport	A-tüübi botulismitoksiin Dysport	3,00	TÜ	1,65	1,00	0,30	
			Botox	A-tüübi botulismitoksiin Botox	1,00	TÜ	1,51	1,00	0,70	
356R	Kopsusliridamise järgne ravimikomplekt 43.-90. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 440,00	mg	3,31	1,00	0,40	
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh.	30,00	mg	58,21	1,00	1,00	
			takrolimus	takrolimus p.o.	7,00	mg	6,62	1,00	1,00	
			tobramütsiin	tobramütsiin inh.	600,00	mg	34,36	0,30	0,90	
			magneesiumtsitraat	magneesiumtsitraat	5 490,00	mg	0,93	1,00	1,00	
			vorikonasool	vorikonasool p.o.	400,00	mg	8,12	1,00	0,30	
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2 000,00	mg	4,31	1,00	0,60	
			prednisoloon	prednisoloon p.o.	25,00	mg	0,19	1,00	1,00	
			kolistiin	kolistiin inh.	4,00	mljg TÜ	28,70	1,00	0,10	
481R	Tsütomegaloviiruseinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega gantsükloviir, 500 mg		gantsükloviir	gantsükloviir i.v.		500,00	mg	26,44	1,00	
493R	Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus		meropenem	meropenem i.v.	3,90	g	10,83	1,00	0,05	
			gentamütsiin	gentamütsiin i.v.	187,40	mg	2,01	1,00	0,30	
			penitsilliin (bensüülpenitsilliin)	bensüülpenitsilliin i.v.	18 491 707,40	TÜ	20,76	1,00	0,06	
			tsefepiim (tsefalosporiinid)	tsefepiim i.v.	3,20	g	8,69	1,00	0,10	
			vankomütsiin	vankomütsiin i.v.	1,40	g	8,80	1,00	0,13	
			oksatsilliin	oksatsilliin i.v.	11,20	g	44,19	1,00	0,14	
			ampitsilliin+sulbaktam	ampitsilliin+sulbaktam i.v.	9,80	g	9,54	1,00	0,22	

270R	Bioloogiline profülaktiline ravi lanadelumabiga hereditaarse angloödeemi korral, üks süstel (300mg)		lanadelumab	lanadelumab s.c.		300,00	mg	13 819,96	1,00	1,00
275R	Pärliliku ja omandatud angloödeemi ägeda ataki ravi, üks manustamiskord.		C1-inhibiitor	C1-inhibiitor inj.		1 000,00	TÜ	1 013,76	1,00	0,10
			ikatibant	ikatibant inj.		30,00	mg	423,79	1,00	0,90
349R	Sclerosis multiplex'i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12mg)		alemtuzumab	alemtuzumab i.v.		1,00	viaal	6 279,41	1,00	1,00
393R	Süsteemse erütematooesse luupuse bioloogiline ravi belimumabiga, üks manustamiskord		belimumab	belimumab i.v.		800,00	mg	947,60	1,00	1,00
247R	Bioloogiline ravi hidrakulise arteriidi korral, neljanädalane ravikuur		totsilizumab	totsilizumab s.c.		648,00	mg	452,68	1,00	1,00
346R	Sclerosis multiplex'i ravi natalizumabiga, neljanädalane ravikuur		natalizumab	natalizumab i.v.		300,00	mg	1 249,57	1,00	1,00
206R	Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg		omalizumab	omalizumab s.c.		1,00	mg	2,73	1,00	1,00
345R	Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1mg		omalizumab	omalizumab s.c.		1,00	mg	2,73	1,00	1,00
225R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, neljanädalane ravikuur		vedolizumab	vedolizumab i.v.		173,08	mg	1 205,11	1,00	1,00
285R	Pärliliku ja omandatud angloödeemi profülaktiline ravi intravenoosse C1-inhibiitoriga, 500 toimeühikut		C1-inhibiitor	C1-inhibiitor inj.		500,00	TÜ	506,88	1,00	1,00
273R	Ravi küüliku anti-T-tümfotsüütse immunoglobuliiniga, 25 mg		küüliku anti-T-tümfotsüütne immunoglobuliin	küüliku anti-T-tümfotsüütne immunoglobuliin		25,00	mg	196,47	1,00	1,00
358R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.-35. päeval, ühe päeva raviannus		mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.		1 440,00	mg	3,31	1,00	0,85
			takrolimus	takrolimus p.o.		10,00	mg	9,45	1,00	0,55
			mükofenolaatmofetil	mükofenolaatmofetil p.o.		2 000,00	mg	4,31	1,00	0,15
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.		5 000,00	TÜ	20,22	0,35	0,90
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.		350,00	mg	4,26	1,00	0,40
			sirolimus	sirolimus p.o.		6,00	mg	20,66	0,70	0,05
			aminohapped	aminohapped		1 025,00	ml	15,51	0,40	0,15
			esomeprasool	esomeprasool i.v.		20,00	mg	1,28	1,00	1,00
			piperatsilliin/tasobaktaam	piperatsilliin/tasobaktaam i.v.		13,50	g	6,38	0,70	0,15
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.		16,00	mg	0,30	0,85	1,00
				metüülprednisoloon 125/250mg i.v.		50,00	mg	4,12	0,15	0,50
			flukonasool	flukonasool i.v.		175,00	mg	6,87	0,20	1,00
			ertapeneem	ertapeneem i.v.		1 000,00	mg	19,49	0,20	0,85
397R	Cushingi haiguse hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatini analoogiga, neljanädalane ravikuur	pasireotiid	pasireotiid	pasireotiid s.c.		1,00	viaal	2 745,62	1,00	1,00
276R	Ritüksimab i.v. 10 mg		ritüksimab	ritüksimab i.v.		10,00	mg	2,57	1,00	1,00
200R	Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksipolüetüleenglükool epoetiin beeta doosis 0,8 mikrogrammi renalse aneemiaga patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750-1500 g ja gestatsiooniga alla 34 nädala		beetaepoetiin	beetaepoetiin		200,00	TÜ	1,42	1,00	0,13
			metoksipolüetüleenglükool epoetiin beeta	metoksipolüetüleenglükool epoetiin beeta		0,80	µg	1,69	1,00	0,25
			darbepoetiin	darbepoetiin		1,00	µg	1,80	1,00	0,62
288R	Depressiooni ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 annus		esketamiin	esketamiin l.n.		1,00	annus	207,70	1,00	1,00
482R	Tsütomegaloviiruseinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega valgantsüklovir, 450 mg		valgantsüklovir	valgantsüklovir p.o.		450,00	mg	3,11	1,00	1,00
212R	Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus		alteplaas	alteplaas i.v.		100,00	mg	826,77	1,00	0,70
			tenekteplaas	tenekteplaas i.v.		10 000,00	TÜ	825,48	1,00	0,30
208R	Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord	Pollinex	Pollinex	Pollinex s.c.		1,00	annus	112,27	0,33	0,40
		Purethal	PURETHAL GRASSES; heintaimede dietoln	Purethal s.c.		1,00	annus	106,82	0,20	0,60
		Acarovac	Acarovac	Acarovac s.c.		1,00	annus		0,00	0
385R	Ravi metüülprednisolooniga, 125 mg		metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.		125,00	mg	10,30	1,00	1,00
357R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-7. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.		1 440,00	mg	3,31	0,71	0,80
			takrolimus	takrolimus p.o.		10,00	mg	9,45	0,71	0,60
			mükofenolaatmofetil	mükofenolaatmofetil p.o.		1 750,00	mg	3,77	0,71	0,20
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.		3 000,00	TÜ	12,13	0,71	0,90
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.		350,00	mg	4,26	0,71	0,40
			aminohapped	aminohapped		1 540,00	ml	23,30	0,71	0,15
			esomeprasool	esomeprasool i.v.		40,00	mg	2,56	1,00	1,00
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.		350,00	mg	28,84	1,00	1,00
				metüülprednisoloon i.v.		165,00	mg	6,47	0,10	1,00
			flukonasool	flukonasool i.v.		200,00	mg	7,85	1,00	1,00
			ertapeneem	ertapeneem i.v.		1 000,00	mg	19,49	1,00	1,00
329R	Ravi türeotropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord		alfa türeotropiin	alfa-türeotropiin i.m.		1,80	mg	1 062,85	1,00	1,00
369R	Baklofeeni infusioonilahus ampullis 10 mg/20 ml		baklofeen	baklofeen i.v.		10,00	mg	168,41	1,00	1,00
480R	Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polükloonaalsete antikehadega (v.a. ritüksimab), üks raviannus		basiliüksimab	basiliüksimab i.v.		20,00	mg	1 680,04	1,00	1,00
290R	Anti-D globuliin 625 TÜ		inimese anti-D immuunglobuliin	inimese anti-D immuunglobuliin i.m.		625,00	TÜ	27,82	1,00	1,00
488R	Venookutsiivse haiguse ravi defibrotiidiga, 200 mg		defibrotiid	defibrotiid i.v.		200,00	mg	459,52	1,00	1,00
298R	C. difficile infektsiooni ravi p.o. vankomütsiiniga, 1 kapsel (125mg)		vankomütsiin	vankomütsiin p.o.		125,00	mg	10,01	1,00	1,00
234R	Sclerosis multiplex'i baasravi tsütostaatikumidega, üks manustamiskord		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.		1 400,00	mg	27,47	1,00	0,75
			mitoksantroon	mitoksantroon i.v.		20,00	mg	199,01	1,00	0,25
355R	Kopsusliridamise järgne ravimikomplekt 11.-42. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.		1 080,00	mg	2,48	1,00	0,40
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh.		30,00	mg	58,21	1,00	1,00
			takrolimus	takrolimus Prograf p.o.		8,00	mg	48,07	1,00	1,00
			tobramütsiin	tobramütsiin inh.		600,00	mg	34,36	1,00	0,90

			magneesiumtsitraat	magneesiumtsitraat	5 490,00	mg	0,93	1,00	1,00
			vorikonasool	vorikonasool p.o.	400,00	mg	8,12	1,00	0,30
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2 500,00	mg	5,39	1,00	0,60
			prednisoloon	prednisoloon p.o.	40,00	mg	0,30	0,80	1,00
				prednisoloon i.v.	50,00	mg	1,15	0,20	
			kolistiin	kolistiin inh.	4,00	mljg TÜ	28,70	1,00	0,10
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40,00	mg	0,16	0,30	1,00
			CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80,00	ml	2 191,92	0,10	1,00
262R	Neeru- ja/või pankreasesiirdamise järgne ravimikomplekt 4.–30. päeval, ühe päeva raviannus		mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 440,00	mg	3,31	1,00	0,40
			takrolimus	takrolimus p.o.	10,00	mg	9,45	1,00	0,40
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2 000,00	mg	4,31	1,00	0,60
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	3 500,00	TÜ	14,15	0,20	0,30
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350,00	mg	4,26	1,00	0,60
339R	Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatini analoogiga, neljanädalane ravikuur		metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	24,00	mg	0,46	1,00	1,00
			oktreotiid	oktreotiid 20mg inj.					
				oktreotiid 30mg inj.	20,00	mg	961,93	1,00	0,50
					30,00	mg	983,96	1,00	0,50
492R	Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumid depooormiga, neljanädalane ravikuur	Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doo	1,00	annus	235,13	1,00	0,33
		Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine	1,00	annus	263,78	1,00	0,33
		Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid madal doo	1,00	annus	235,13	1,00	0,33
412R	Tsütomegaloviiruse viireemia ravi toimeainega maribaviir, 11 200mg		maribaviir	maribaviir p.o.	11 200,00	mg	11 494,69	1,00	1,00
366R	Silmasisene süst hormoonpreparaadiga, üks manustamiskord		triantsinoloon	triantsinoloon inj.	8,00	mg	0,42	1,00	0,82
			deksametasoon intravitrealne	deksametasoon intravitrealne	700,00	mccg	982,59	1,00	0,18
354R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–10. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	takrolimus	takrolimus Prograf p.o.	10,00	mg	60,08	0,35	1,00
				takrolimus Prograf i.v.	4,00	mg	56,68	0,65	1,00
			tobramütsiin	tobramütsiin inh.	600,00	mg	34,36	0,90	0,90
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil i.v.	3 000,00	mg	109,77	1,00	1,00
			prednisoloon	prednisoloon i.v.	70,00	mg	1,61	0,65	1,00
			kolistiin	kolistiin inh.	4,00	mljg TÜ	28,70	0,90	0,10
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40,00	mg	0,16	0,90	1,00
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	54,00	mg	3,45	1,00	1,00
			CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80,00	ml	2 191,92	0,20	1,00
			metüülprednisoloon 1000mg	metüülprednisoloon i.v.	1 000,00	mg	39,22	0,10	1,00
			metüülprednisoloon 500mg	metüülprednisoloon i.v.	500,00	mg	19,61	0,35	1,00
			amfoteritsiin	amfoteritsiin B inh.	30,00	mg	58,21	0,90	1,00
261R	Neeru- ja/või pankreasesiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–3. päeval, ühe päeva raviannus		mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 440,00	mg	3,31	1,00	0,30
			takrolimus	takrolimus p.o.	15,00	mg	14,18	1,00	0,30
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2 000,00	mg	4,31	1,00	0,70
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	4 000,00	TÜ	16,18	1,00	0,50
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	600,00	mg	7,30	1,00	0,70
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	48,00	mg	0,91	1,00	1,00
				metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	275,00	mg	22,66	0,60	1,00
				metüülprednisoloon i.v.	250,00	mg	9,80	0,30	1,00
487R	Ravi levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga, 1-nädalane ravikuur		levodopa/karbidopa intestinaalgeel	levodopa/karbidopa intestinaalgeel	1,00	originaal	569,79	1,00	1,00
284R	B-grupi meningokokkivastane vaktsineerimine rekombinantse vaktsiiniga, 1 doos		meningokokk B, mitmekomponentdiline vaktsiin	meningokokk B, mitmekomponentdiline v	1,00	annus	94,83	1,00	1,00
272R	Ravi hobuse anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 250 mg		hobuse anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliin	hobuse anti-T-lümfotsüütse immunoglob	250,00	mg	143,28	1,00	1,00
341R	Riskirühma imikute RSV (respiraator-süntsütaalse viiruse) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg		palivizumab	palivizumab i.v.	1,00	mg	10,97	1,00	1,00
220R	Ravi levosimendaaniga, 12,5 mg		levosimendaan	levosimendaan i.v.	12,50	mg	160,99	1,00	1,00
216R	Ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsifusiooni-pumba abil, 250 mg		apomorfiin	apomorfiin s.c.	250,00	mg	163,23	1,00	1,00
204R	Akromegaalia ravi kasvuhoormooni antagonistiga, 1mg		pegvisomant	pegvisomant s.c.	1,00	mg	5,78	1,00	1,00
388R	Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava pikatoimelise rauapreparaadiga, 500 mg		pikatoimeline raud	raud pikatoimeline i.v.	500,00	mg	63,22	1,00	1,00
243R	Kofeiinravi enneaegsele vastsündinule, 1 mg	kofeiintsitraat	kofeiintsitraat	kofeiintsitraat i.v.	1,00	mg	0,99	1,00	1,00
283R	Meningokokkivastane vaktsineerimine tetravalentse konjugeeritud vaktsiiniga, 1 doos		meningokokk, tetravalentne konjugeeritud puhastatud polüsahharidantigeen	meningokokk, tetravalentne konjugeeritu	1,00	annus	45,52	1,00	1,00
279R	Pneumokokkivastane revaktsineerimine polüsahharidvaktsiiniga, 1 doos		pneumokokk, puhastatud polüsahharidantigeen	pneumokokk, puhastatud polüsahharida	1,00	annus	25,22	1,00	1,00
219R	Ravi süstitava tüüpilise antipsühhootikumi depooormiga, neljanädalane ravikuur	flufenasiin	flufenasiin	flufenasiin i.m.	18,58	mg	12,77	1,00	0,36
		perfenasiin	perfenasiin	perfenasiin i.m.	164,71	mg	31,03	1,00	0,64
207R	Subkutaanse allergeenspetsiifilise immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord		putukamürgi allergeeni ekstrakt	putukamürgi allergeeni ekstrakt s.c	1,00	annus	36,70	1,00	1,00
368R	Ägeda vahelduva maksaporfüüria spetsiifiline ravi, üks vial		hemiliin i.v.	hemiliin i.v.	250,00	mg	587,62	1,00	1,00
304R	Ravi granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus		filgrastim	filgrastim inj.	300,00	µg	5,76	1,00	1,00
489R	Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükokortikoidiga, 1000TÜ (üks vial)		glükokortikoid	glükokortikoid i.v.	1,00	vial	33 130,27	1,00	1,00
399R	Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatini analoogiga, neljanädalane ravikuur	pasireotiid	pasireotiid	pasireotiid s.c.	1,00	vial	2 745,62	1,00	1,00
278R	Pneumokokkivastane vaktsineerimine konjugeeritud polüsahharidvaktsiiniga, 1 doos		pneumokokk, puhastatud polüsahharidantigeen, konjugeeritud	pneumokokk, puhastatud polüsahharida	1,00	annus	61,04	1,00	1,00

363R	Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatini analoogiga, netjanädalane ravikuur	oktreotiid	oktreotiid 20mg inj.	20,00	mg	961,93	1,00	0,50
484R	Sepsise antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus	meropenem	oktreotiid 30mg inj.	30,00	mg	983,96	1,00	0,50
		vankomütsiin	meropenem i.v.	3,45	g	9,58	1,00	0,04
		piperatsilliin/tasobaktaam	vankomütsiin i.v.	1,63	g	10,26	1,00	0,13
		ertapeneem	piperatsilliin/tasobaktaam i.v.	15,10	g	7,13	1,00	0,29
		tsefepiim	ertapeneem i.v.	990,00	mg	19,29	1,00	0,19
		imipeneem	tsefepiim i.v.	5,26	g	14,28	1,00	0,13
214R	Üks annus glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga halgetel koronaarinterventsioonide teostamise korral	tirofibaan	imipeneem i.v.	1,48	g	4,68	1,00	0,22
		eptifibatid	tirofibaan i.v.	12,50	mg	174,40	1,00	1,00
		eptifibatidi infusioon	eptifibatid i.v.	20,00	mg		1,00	0
319R	Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostiimiga, 1µg	romiplostiim	eptifibatid i.v.	225,00	mg		1,00	0
386R	Tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori korral, üks ravipäev	tsüklosporiin	romiplostiim i.v.	1,00	1µg	2,57	1,00	1,00
		posakonasool	tsüklosporiin i.v.	10 080,00	mg	1 464,15	1,00	0,02
404R	Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarutsizumabiga, 5 g	atsikloviir	posakonasool p.o.	33 000,00	mg	4 720,89	1,00	0,02
362R	Intravenoosne osteoporoosi bisfosfonaatravi, üks manustamiskord	idarutsizumab	atsikloviir i.v.	66 000,00	mg	2 877,60	1,00	0,02
277R	Remdesiviir I.v. 100 mg	zoledroonhape	idarutsizumab i.v.	5 000,00	mg	2 725,44	1,00	1,00
338R	Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasivse seeninfektsiooni empiriline ravi ehhinokandliini, liposomaalse amfoteritsiini või triasooli derivaadiga (välja arvatud itrakonasool, flukonasool või suukaudne vorikonasool), ühe päeva raviannus	vorikonasool	zoledroonhape osteoporoos i.v.	5,00	mg	64,70	1,00	1,00
		kasprofungin	remdesiviir i.v.	100,00	mg	383,02	1,00	1,00
		liposomaalne amfoteritsiin	vorikonasool i.v.	600,00	mg	86,26	1,00	0,11
483R	Tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi foskarnetiga 6000mg	anidulafungin	kasprofungin i.v.	50,00	mg	305,20	1,00	0,17
486R	Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, üks manustamiskord	foskarnet	liposomaalne amfoteritsiin i.v.	200,00	mg	86,24	1,00	0,22
490R	Hüperurikeemia korrektsioon rasburikaasiga, 1,5 mg (üks viala)	zoledroonhape onkoloogiline	ANIDULAFUNGIN i.v.	100,00	mg	97,01	1,00	0,51
389R	Rauavaegusaneemia ravi intravenooselt manustatava lühitoimelise rauapreparaadiga, 500 mg	denosumab onkoloogiline	foskarnet i.v.	6 000,00	mg	643,10	1,00	1,00
365R	Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord	rasburikaas	zoledroonhape onkoloogiline i.v.	4,00	mg	8,23	1,00	0,95
321R	Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur	raud lühitoimeline raud	denosumab onkoloogiline i.v.	120,00	mg	376,28	1,00	0,05
		bevatsizumab i.v.	rasburikaas i.v.	1,00	viala	73,31	1,00	1,00
		rituksimab i.v.	bevatsizumab i.v.	500,00	mg	28,34	1,00	1,00
		tsüklofosfamid i.v.	rituksimab i.v. (365R)	5,75	mg	10,17	1,00	1,00
		fludarabiin i.v.	rituksimab i.v.	863,00	mg	222,19	1,00	0,23
		rituksimab i.v.	tsüklofosfamid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,23
		rituksimab i.v.	fludarabiin i.v.	135,00	mg	314,90	1,00	0,23
		rituksimab i.v.	rituksimab i.v.	863,00	mg	222,19	1,00	0,18
		rituksimab i.v.	bendamustiin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,18
		rituksimab i.v.	prednisoloon p.o.	75,00	mg	0,56	1,00	0,08
		rituksimab i.v.	rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,08
		rituksimab i.v.	tsüklofosfamid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,08
		rituksimab i.v.	vin kristiin i.v.	2,00	mg	19,18	1,00	0,08
		rituksimab i.v.	doksorubiitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,08
		rituksimab i.v.	rituksimab i.v.	863,00	mg	222,19	1,00	0,43
		rituksimab i.v.	bendamustiin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,08
292R	Pea- ja kaetapirikonna vähi ravi pembrolizumabi monoteraapia või kombinatsioonraviga plaatinat ja 5-fluorouratsiili sisaldava kemoteraapiaga, kolmenädalane ravikuur	pembrolizumab mono	pembrolizumab i.v.	200,00	mg	3 916,14	1,00	0,50
		pembrolizumab+fluorouratsiil+tsisplatiin	pembrolizumab i.v.	200,00	mg	3 916,14	1,00	0,50
		rituksimab	tsisplatiin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,50
373R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem R-IVE	rituksimab	fluorouratsiil i.v.	7 200,00	mg	92,61	1,00	0,50
		rituksimab	rituksimab i.v.	700,00	mg	180,22	1,00	1,00
		rituksimab	mesna i.v.	24 480,00	mg	198,79	1,00	1,00
		rituksimab	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	1,00
		rituksimab	epirubiitsiin i.v.	85,00	mg	77,06	1,00	1,00
		rituksimab	etoposiid i.v.	765,00	mg	104,23	1,00	1,00
		rituksimab	ifosfamid i.v.	15 300,00	mg	601,21	1,00	1,00
361R	Müelodüsplastilise sündroomi või ägeda müeloidleukeemia ravikuur asatsitiidilina, 1 mg	asatsitiidil	asatsitiidil s.c.	1,00	mg	0,21	1,00	1,00
402R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimiskeem R-AraC	rituksimab	rituksimab i.v.	1 280,00	mg	329,55	1,00	1,00
		rituksimab	5 HT3 i.v.	6,00	annust	20,93	1,00	1,00
		rituksimab	tsütarabiin i.v.	20 400,00	mg	277,39	1,00	1,00
		rituksimab	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,83	1,00	1,00
317R	Müeloomi ja plasmotsütoomi kemoteraapiakuur	Vel-Dex	deksametasoon i.v.	160,00	mg	10,46	1,00	0,62
		Vel-Dex	bortesomiib i.v.	14,00	mg	118,81	1,00	0,62
		Vel-Dex	deksametasoon i.v.	80,00	mg	5,23	1,00	0,06
		Vel-Dex	metfalaan i.v.	36,00	mg	19,16	1,00	0,06
		Vel-Dex	deksametasoon i.v.	320,00	mg	20,93	1,00	0,09
		Vel-Dex	tsüklofosfamid i.v.	1 620,00	mg	31,78	1,00	0,09
		Vel-Dex	bortesomiib i.v.	14,00	mg	118,81	1,00	0,09
		Vel-Dex	deksametasoon i.v.	320,00	mg	20,93	1,00	0,09

				bortesomilb i.v.	14,00	mg	118,81	1,00	0,09
			PAD	deksametasoon i.v.	320,00	mg	20,93	1,00	0,09
				doksorubitsiin i.v.	64,80	mg	22,60	1,00	0,09
				bortesomilb i.v.	14,00	mg	118,81	1,00	0,09
			Cyclo-dexa	deksametasoon i.v.	320,00	mg	20,93	1,00	0,06
				tsüklofosfamid i.v.	1 800,00	mg	35,32	1,00	0,06
305R	Ägeda müeloidleukeemia kemoterapiakuur	NOPHO AML lapsed	HA1M	mitoksantroon i.v.	40,50	mg	403,00	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	8 100,00	mg	110,14	1,00	0,01
			AIET	etoposiid i.v.	600,00	mg	81,75	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	1 200,00	mg	16,32	1,00	0,01
				tioguaniin p.o.	1 200,00	mg	0,00	1,00	0,01
				idarubitsiin i.v.	54,00	mg	1 464,44	1,00	0,01
			HA2E	etoposiid i.v.	540,00	mg	73,58	1,00	0,03
				tsütarabiin i.v.	16 200,00	mg	220,28	1,00	0,03
			AM	mitoksantroon i.v.	40,50	mg	403,00	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	675,00	mg	9,18	1,00	0,01
			HA3	tsütarabiin i.v.	24 300,00	mg	330,43	1,00	0,01
		AML täiskasvanud	7 + 3	tsütarabiin i.v.	1 260,00	mg	17,13	1,00	0,10
				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	701,91	1,00	0,10
			FA-Ida	fludarabiin i.v.	270,00	mg	629,80	1,00	0,10
				tsütarabiin i.v.	18 000,00	mg	244,76	1,00	0,10
				idarubitsiin i.v.	54,00	mg	1 464,44	1,00	0,10
			DA	tsütarabiin i.v.	18 000,00	mg	244,76	1,00	0,17
				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	701,91	1,00	0,17
			Cytarabin >60a.	tsütarabiin i.v.	900,00	mg	12,24	1,00	0,03
			DA + GO	tsütarabiin i.v.	18 000,00	mg	244,76	1,00	0,04
				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	701,91	1,00	0,04
				gemtuzumabosogamitsiin i.v.	5,00	mg	5 893,00	1,00	0,04
			MEA >60 a. redutseeritud	mitoksantroon i.v.	43,20	mg	429,87	1,00	0,03
				etoposiid i.v.	540,00	mg	73,58	1,00	0,03
				tsütarabiin i.v.	10 800,00	mg	146,86	1,00	0,03
			HAM	mitoksantroon i.v.	54,00	mg	537,33	1,00	0,08
				tsütarabiin i.v.	32 400,00	mg	440,57	1,00	0,08
			5+2	tsütarabiin i.v.	900,00	mg	12,24	1,00	0,07
				daunorubitsiin i.v.	162,00	mg	350,95	1,00	0,07
			HIDAC	tsütarabiin i.v.	32 400,00	mg	440,57	1,00	0,07
			FLAG	fludarabiin i.v.	270,00	mg	629,80	1,00	0,07
				tsütarabiin i.v.	18 000,00	mg	244,76	1,00	0,07
			DA (modif)	tsütarabiin i.v.	28 800,00	mg	391,62	1,00	0,14
				daunorubitsiin i.v.	216,00	mg	467,94	1,00	0,14
			7 + 3 + GO	tsütarabiin i.v.	1 260,00	mg	17,13	1,00	0,02
				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	701,91	1,00	0,02
414R	Neerukasvaja ravi temsirolimusega, 1 mg		temsirolimus	gemtuzumabosogamitsiin i.v.	5,00	mg	5 893,00	1,00	0,02
320R	Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoterapiakuur	PETHEMA	PETHEMA kons kuur 1	temsirolimus i.v.	1,00	mg	38,19	1,00	1,00
			PETHEMA kons kuur 2	idarubitsiin i.v.	36,00	mg	976,29	0,30	0,17
			PETHEMA säilitus 0,5 a	mitoksantroon i.v.	90,00	mg	895,55	0,30	0,17
				ATRA p.o.	4 860,00	mg	785,71	0,30	0,17
				metotreksaat i.v.	702,00	mg	29,08	0,30	0,17
			PETHEMA kons kuur 3	idarubitsiin i.v.	21,60	mg	585,77	0,30	0,17
			ATRA + Dauno + Cytarabin	tsütarabiin i.v.	2 520,00	mg	34,27	0,30	0,17
				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	701,91	0,30	0,17
				ATRA p.o.	7 290,00	mg	1 178,57	0,30	0,17
			AIDA	idarubitsiin i.v.	86,40	mg	2 343,10	0,30	0,17
				ATRA p.o.	7 290,00	mg	1 178,57	0,30	0,17
		Retsidiveeruv	Arseentrioksiid konsolidatsioon, 25 päeva	ATRA p.o.	8 505,00	mg	1 374,99	0,70	0,25
				arseentrioksiid i.v.	281,25	mg	6 131,25	0,70	0,25
			Arseentrioksiid induktioon, 50 päeva	ATRA p.o.	4 050,00	mg	654,76	0,70	0,25
				arseentrioksiid i.v.	562,50	mg	12 262,50	0,70	0,25
		Esmaliin	Arseentrioksiid induktioon 32 päeva	ATRA p.o.	2 592,00	mg	419,05	0,70	0,25
				arseentrioksiid i.v.	360,00	mg	7 848,00	0,70	0,25
			Arseentrioksiid konsolidatsioon, 20 päeva	ATRA p.o.	8 505,00	mg	1 374,99	0,70	0,25
				arseentrioksiid i.v.	225,00	mg	4 905,00	0,70	0,25
287R	Mitteretseseeitava hepatotsellulaarse kartsinoomi ravi atesolizumabi ja bevatsizumabiga, 3-nädalane ravikuur		atesolizumab+bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	1 050,00	mg	189,99	1,00	1,00
				atesolizumab i.v.	1 200,00	mg	5 047,79	1,00	1,00
263R	Pea- ja kaelapirikonna vähi ravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
372R	Tüvirakkude mobiliseerimis skeem IVE		uromiteksaan	mesna i.v.	24 480,00	mg	198,79	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	1,00
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	85,00	mg	77,06	1,00	1,00
			etoposiid	etoposiid i.v.	765,00	mg	104,23	1,00	1,00
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	15 300,00	mg	601,21	1,00	1,00

336R	Ravi inhaleeritava NO'ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, üks tund		lämmastikoksiid	NO inhaleerimiseks	1,00	1 tund inhala	145,27	1,00	1,00
384R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem HD-Mel		5 HT3	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	1,00
			metfaalan	metfaalan i.v.	340,00	mg	181,00	1,00	1,00
282R	Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, üks manustamiskord		looduslikud fosfolipiidid	looduslikud fosfolipiidid trahhea- või bron	120,00	mg	367,88	1,00	1,00
215R	Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südameelihaseinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur	äge südamelihase infarkt	streptokinaas	streptokinaas i.v.	1 500 000,00	TÜ	29,43	1,00	0,99
		kopsuarteri trombemboolia	streptokinaas	streptokinaas i.v.	5 100 000,00	TÜ	100,06	1,00	0,01
379R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem FB4		5 HT3	5 HT3	16,00	annus	59,52	1,00	1,00
			busulfaan	busulfaan i.v.	896,00	mg	4 394,88	1,00	1,00
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	272,00	mg	634,47	1,00	1,00
424R	Sézary sündroomi või seenja mükoosi ravi mogamulizumabiga, 20 mg			mogamulizumab i.v.	20,00	mg	1 602,73	1,00	1,00
408R	Kolmiknegatiivse rinnakasvaja ravi nab-paklitakseeliga, 1 mg		nab-paklitakseel	nab-paklitakseel i.v.	1,00	mg	0,92	1,00	1,00
327R	Endomeetriumi kasvajate kemoteeraapiakuur		Tsisplatiin+ifosfamid	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,25
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,25
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,25
				tsisplatiin i.v.	450,00	mg	220,73	1,00	0,25
				mesna i.v.	10 800,00	mg	87,70	1,00	0,25
				ifosfamid i.v.	9 000,00	mg	353,65	1,00	0,25
			Doksorubitsiin+tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,25
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,25
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,25
				tsisplatiin i.v.	90,00	mg	44,15	1,00	0,25
				doksorubitsiin i.v.	100,00	mg	34,88	1,00	0,25
			Paklitakseel+tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,25
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,25
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,25
				difenhüdraamiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,25
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,25
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	66,22	1,00	0,25
			Paklitakseel+karboplatiin	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,25
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,25
				difenhüdraamiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,25
				karboplatiin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,25
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,25
315R	Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteeraapiakuur		paklitakseel	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,05
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,05
				difenhüdraamiin i.v.	50,00	mg	0,61	1,00	0,05
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,05
				klemaastiin i.v.	2,00	mg	6,59	1,00	0,05
			TPF	5 HT3	5,00	annus	18,60	1,00	0,10
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	1,00	0,10
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,10
				fluorouratsiit i.v.	9 000,00	mg	115,76	1,00	0,10
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,10
			PF	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	0,20
				deksametasoon p.o.	32,00	mg	3,49	1,00	0,20
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,20
				fluorouratsiit i.v.	7 200,00	mg	92,61	1,00	0,20
			CAP	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,52	1,00	0,05
				tsisplatiin i.v.	160,00	mg	78,48	1,00	0,05
				tsüklofosfamiid i.v.	360,00	mg	7,06	1,00	0,05
				doksorubitsiin i.v.	50,00	mg	17,44	1,00	0,05
			Tsisplatiin 100	5 HT3	1,00	mg	3,72	1,00	0,30
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,30
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,30
			Tsetuksimab	deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,52	1,00	0,10
				klemaastiin i.v.	2,00	mg	6,59	1,00	0,10
				tsetuksimab i.v.	484,00	mg	579,47	1,00	0,10
			Tsisplatiin 40	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,20
				deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,52	1,00	0,20
				tsisplatiin i.v.	72,00	mg	35,32	1,00	0,20
411R	Söögitoruvähi ravi nivolumabiga kombinatsioon sisaldava kemoteeraapiaga, kahenädalane ravikuur		nivolumab	tsisplatiin i.v.	144,00	mg	70,63	1,00	1,00
				fluorouratsiit i.v.	3 600,00	mg	46,30	1,00	1,00
				nivolumab i.v.	240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
370R	Ravi brentuksimabvedotiiniga, 50mg		brentuksimabvedotiin i.v. + CHP	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,27
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,27
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,27
				brentuksimabvedotiin i.v.	50,00	mg	2 963,57	1,00	0,27

			brentuksimabvedotlin i.v.	brentuksimabvedotlin i.v.	50,00	mg	2 963,57	1,00	0,73
378R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu		5 HT3	5 HT3	5,00	annus	18,60	1,00	1,00
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	255,00	mg	594,81	1,00	1,00
			treosulfaan	treosulfaan i.v.	72,00	g	10 339,58	1,00	1,00
257R	Kroonilise lümfoidse leukeemia ravi obinutuzumabiga, üks manustamiskord		obinutuzumab*****	obinutuzumab i.v.	1 000,00	mg	3 707,09	1,00	1,00
394R	Rinnakasvaja ravi trastuzumabemtansiiniga, 260 mg		trastuzumabemtansiin	trastuzumabemtansiin i.v.	260,00	mg	5 037,53	1,00	1,00
382R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BEAM		5 HT3	5 HT3	10,00	annus	37,20	1,00	1,00
			etoposiid	etoposiid i.v.	2 800,00	mg	381,50	1,00	1,00
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	2 080,00	mg	28,28	1,00	1,00
			metfalaan	metfalaan i.v.	240,00	mg	127,77	1,00	1,00
			karmustiin	karmustiin i.v.	510,00	mg	7 493,53	1,00	1,00
306R	Ägeda lümfoidse leukeemia kemoterapiakuur	NOPHO 2008 kõrgrisk	induktsioon	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,15	0,10
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	57,55	0,15	0,10
				doksorubitsiin i.v.	120,00	mg	41,86	0,15	0,10
				metotreksaat i.th.	48,00	mg	22,63	0,15	0,10
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,44	0,15	0,10
					375,00	mg	0,00	0,15	0,10
					262,50	mg	0,00	0,15	0,10
			blokk B	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,15	0,23
				vinkristiin i.v.	3,00	mg	28,78	0,15	0,23
				tsütarabiin i.v.	12 000,00	mg	163,17	0,15	0,23
				metotreksaat i.v.	7 500,00	mg	310,65	0,15	0,23
				metotreksaat i.th.	15,00	mg	7,07	0,15	0,23
				prednisoloon i.th.	12,00	mg	20,93	0,15	0,23
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,44	0,15	0,23
				tsütarabiin i.th.	22,50	mg	1,20	0,15	0,23
					750,00	mg	0,00	0,15	0,23
					150,00	mg	0,00	0,15	0,23
			blokk C	5 HT3 i.v.	6,00	annus	20,93	0,15	0,23
				fludarabiin i.v.	225,00	mg	524,84	0,15	0,23
				tsütarabiin i.v.	15 000,00	mg	203,97	0,15	0,23
				idarubitsiin i.v.	36,00	mg	976,29	0,15	0,23
				metotreksaat i.v.	7 500,00	mg	310,65	0,15	0,23
				metotreksaat i.th.	15,00	mg	7,07	0,15	0,23
				prednisoloon i.th.	12,00	mg	20,93	0,15	0,23
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,44	0,15	0,23
				tsütarabiin i.th.	22,50	mg	1,20	0,15	0,23
			sailitus	5 HT3 i.v.	3,00	annus	10,46	0,15	0,10
				metotreksaat i.v.	22 500,00	mg	931,95	0,15	0,10
				metotreksaat i.th.	132,00	mg	62,24	0,15	0,10
				prednisoloon i.th.	72,00	mg	125,57	0,15	0,10
				tsütarabiin i.th.	135,00	mg	7,21	0,15	0,10
					51 975,00	mg	0,00	0,15	0,10
					1 980,00	mg	0,00	0,15	0,10
			hiline intensifikatsioon	5 HT3 i.v.	12,00	annus	41,86	0,15	0,10
				tsüklofosfamiid i.v.	1 500,00	mg	29,43	0,15	0,10
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	57,55	0,15	0,10
				tsütarabiin i.v.	900,00	mg	12,24	0,15	0,10
				metotreksaat i.th.	15,00	mg	7,07	0,15	0,10
				prednisoloon i.th.	12,00	mg	20,93	0,15	0,10
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,44	0,15	0,10
				tsütarabiin i.th.	22,50	mg	1,20	0,15	0,10
					1 260,00	mg	0,00	0,15	0,10
					210,00	mg	0,00	0,15	0,10
			blokk A	5 HT3 i.v.	6,00	annus	20,93	0,15	0,23
				tsüklofosfamiid i.v.	3 300,00	mg	64,75	0,15	0,23
				etoposiid i.v.	750,00	mg	102,19	0,15	0,23
				metotreksaat i.th.	15,00	mg	7,07	0,15	0,23
				prednisoloon i.th.	12,00	mg	20,93	0,15	0,23
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,44	0,15	0,23
				tsütarabiin i.th.	22,50	mg	1,20	0,15	0,23
				5 HT3 i.v.	5,00	mg	17,44	0,30	0,20
		NOPHO 2008 keskisk	induktsioon	prednisoloon p.o.	3 240,00	mg	0,00	0,30	0,20
				vinkristiin i.v.	7,50	mg	71,94	0,30	0,20
				doksorubitsiin i.v.	120,00	mg	41,86	0,30	0,20
				metotreksaat i.th.	48,00	mg	22,63	0,30	0,20
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,44	0,30	0,20
			konsolidatsioon	5 HT3 i.v.	9,00	annus	31,39	0,30	0,20
				vinkristiin i.v.	3,00	mg	28,78	0,30	0,20
				metotreksaat i.v.	22 500,00	mg	931,95	0,30	0,20
				metotreksaat i.th.	36,00	mg	16,98	0,30	0,20

				PEG-asparaginaas i.v.	7 000,00	TÜ	3 166,69	0,30	0,20
			hiline intensifikatsioon I ja konsolidatsioon II	5 HT3 i.v.	14,00	annus	48,83	0,30	0,20
				tsüklofosfamiid i.v.	1 500,00	mg	29,43	0,30	0,20
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	57,55	0,30	0,20
				tsütarabiin i.v.	900,00	mg	12,24	0,30	0,20
				daunorubiitsiin i.v.	180,00	mg	389,95	0,30	0,20
				metotreksaat i.th.	12,00	mg	5,66	0,30	0,20
				PEG-asparaginaas i.v.	7 000,00	TÜ	3 166,69	0,30	0,20
					1 260,00	mg	0,00	0,30	0,20
					210,00	mg	0,00	0,30	0,20
			säilitus	5 HT3 i.v.	17,00	annus	59,30	0,30	0,20
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	57,55	0,30	0,20
				metotreksaat i.v.	37 500,00	mg	1 553,25	0,30	0,20
				metotreksaat i.th.	60,00	mg	28,29	0,30	0,20
				PEG-asparaginaas i.v.	11 250,00	TÜ	5 089,33	0,30	0,20
					990,00	mg	0,00	0,30	0,20
					29 137,50	mg	0,00	0,30	0,20
					45,00	mg	0,00	0,30	0,20
			hiline intensifikatsioon II ja konsolidatsioon III	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,30	0,20
				tsüklofosfamiid i.v.	1 500,00	mg	29,43	0,30	0,20
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	57,55	0,30	0,20
				tsütarabiin i.v.	900,00	mg	12,24	0,30	0,20
				metotreksaat i.th.	24,00	mg	11,32	0,30	0,20
					1 260,00	mg	0,00	0,30	0,20
					210,00	mg	0,00	0,30	0,20
		NOPHO 2008 standardrisk	induktsioon	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,55	0,25
				prednisoloon p.o.	3 240,00	mg	24,01	0,55	0,25
				vinkristiin i.v.	7,50	mg	71,94	0,55	0,25
				doksorubiitsiin i.v.	120,00	mg	41,86	0,55	0,25
				metotreksaat i.th.	48,00	mg	22,63	0,55	0,25
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,44	0,55	0,25
					262,50	mg	0,00	0,55	0,25
			konsolidatsioon	5 HT3 i.v.	9,00	annus	31,39	0,55	0,25
				vinkristiin i.v.	3,00	mg	28,78	0,55	0,25
				metotreksaat i.v.	22 500,00	mg	931,95	0,55	0,25
				metotreksaat i.th.	36,00	mg	16,98	0,55	0,25
				PEG-asparaginaas i.v.	7 000,00	TÜ	3 166,69	0,55	0,25
					3 150,00	mg	0,00	0,55	0,25
			säilitus	5 HT3 i.v.	17,00	annus	59,30	0,55	0,25
				vinkristiin i.v.	7,50	mg	71,94	0,55	0,25
				metotreksaat i.v.	37 500,00	mg	1 553,25	0,55	0,25
				metotreksaat i.th.	60,00	mg	28,29	0,55	0,25
				PEG-asparaginaas i.v.	11 250,00	TÜ	5 089,33	0,55	0,25
					990,00	mg	0,00	0,55	0,25
					29 137,50	mg	0,00	0,55	0,25
					45,00	mg	0,00	0,55	0,25
			hiline intensifikatsioon	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,55	0,25
				deksametasoon p.o.	210,00	mg	22,89	0,55	0,25
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	57,55	0,55	0,25
				tsütarabiin i.v.	900,00	mg	12,24	0,55	0,25
				tioguaanin p.o.	1 260,00	mg	0,00	0,55	0,25
				metotreksaat i.th.	12,00	mg	5,66	0,55	0,25
297R	Bevatsizumab, 1 mg		bevatsizumab	PEG-asparaginaas i.v.	7 000,00	TÜ	3 166,69	0,55	0,25
209R	Varajase staadiumi kolorektaalvähi kemoterapiakuur		CAPIRI	5 HT3	1,00	mg	0,18	1,00	1,00
				5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,16
				kapetsitabiin p.o.	31 500,00	mg	25,18	1,00	0,16
				irinotekaan i.v.	340,00	mg	15,82	1,00	0,16
			5 FU/FA	fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,03
				foliinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,03
			FOLFOX 4	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,10
				fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,10
				foliinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,10
				oksaliplatini i.v.	150,00	mg	13,65	1,00	0,10
			FOLFIRI	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,48
				fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,48
				foliinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,48
				irinotekaan i.v.	340,00	mg	15,82	1,00	0,48
			CAPEOX 4	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,23
				kapetsitabiin p.o.	31 500,00	mg	25,18	1,00	0,23
				oksaliplatini i.v.	150,00	mg	13,65	1,00	0,23
318R	Pindmiste kusepõlekasvajate intravesikaalne kemoterapia- või immuunteraapia kuur		epirubiitsiin	epirubiitsiin i.v.	50,00	mg	45,33	1,00	0,39

			BCG bakterid	BCG bakterid	1,00	viaal	336,71	1,00	0,61
280R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravi inotuzumabosogamitsiiniga, 1 viaal		inotuzumabosogamitsiin	inotuzumabosogamitsiin i.v.	1,00	viaal	6 834,73	1,00	1,00
403R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimiskeem TaxIP		5 HT3	5 HT3 i.v.	14,00	annust	48,83	1,00	1,00
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	10 200,00	mg	400,80	1,00	1,00
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,83	1,00	1,00
			pakiitakseel	pakiitakseel i.v.	230,00	mg	16,71	1,00	1,00
			tsisplatini	tsisplatini i.v.	170,00	mg	83,39	1,00	1,00
			mesna	mesna i.v.	12 240,00	mg	99,39	1,00	1,00
418R	Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakklümfoomi ravi polatuzumabvedotliniga, 10 mg			polatuzumabvedotlin i.v.	10,00		763,00	1,00	1,00
380R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem Cy+ATG		tsüktofosfamiid	tsüktofosfamiid i.v.	14 000,00	mg	274,68	1,00	1,00
			uromiteksaan	mesna i.v.	16 800,00	mg	136,42	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	1,00
228R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, kolmenädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestrant monoteraapia neljänädalane ravikuur)		FAC	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,10
				tsüktofosfamiid i.v.	900,00	mg	17,66	1,00	0,10
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,10
				fluorouratsiil i.v.	1 800,00	mg	23,15	1,00	0,10
			dotsetakseel mono	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,15
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,15
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,15
				dotsetakseel i.v.	180,00	mg	35,93	1,00	0,15
			dotsetakseel+kapetsitabiin	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,05
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,05
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,05
				kapetsitabiin p.o.	64 400,00	mg	51,48	1,00	0,05
			TAC	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,05
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,05
				fluorouratsiil i.v.	900,00	mg	11,58	1,00	0,05
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,05
			gosereliin mono	gosereliin	3,60	mg	40,36	1,00	0,05
			CMF	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,05
				tsüktofosfamiid i.v.	1 000,00	mg	19,62	1,00	0,05
				fluorouratsiil i.v.	1 000,00	mg	12,86	1,00	0,05
				metotreksaat i.v.	70,00	mg	2,90	1,00	0,05
			ET	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,10
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,10
				epirubitsiin i.v.	160,00	mg	145,06	1,00	0,10
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,10
			pakiitakseel mono	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,05
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,05
				pakiitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,05
			modifitseeritud CEF	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,25
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,25
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,25
				tsüktofosfamiid i.v.	1 000,00	mg	19,62	1,00	0,25
				fluorouratsiil i.v.	1 000,00	mg	12,86	1,00	0,25
				epirubitsiin i.v.	160,00	mg	145,06	1,00	0,25
			fulvestrant	fulvestrant i.m.	538,46	mg	84,63	1,00	0,10
			eribuliin	eribuliin i.v.	4,43	mg	1 790,95	1,00	0,05
376R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem pleriksafooriga		pleriksafoor	pleriksafoor i.v.	24,00	mg	5 424,93	1,00	1,00
255R	Kaugelearenenud melanoomi ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
246R	Medikamentoonne abort (omal soovil)			mifepristoon p.o.	200,00	mg	34,88	1,00	1,00
				misoprostool p.o.	4 400,00	mcg	13,70	1,00	1,00
295R	Kaugelearenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 2. reas, kolmenädalane ravikuur		atesolizumab	atesolizumab i.v.	1 200,00	mg	5 047,79	1,00	1,00
267R	Kesknaärvüsteemi lümfoomi kemoteraapiakuur		rituksimab	rituksimab i.v.	1 350,00	mg	347,57	1,00	1,00
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	14 400,00	mg	195,81	1,00	1,00
			metotreksaat	metotreksaat i.v.	6 300,00	mg	260,95	1,00	1,00
			tiotepa	tiotepa i.v.	100,00	mg	1 148,13	1,00	1,00
401R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimiskeem DHAP		5 HT3	5 HT3 i.v.	8,00	annust	27,90	1,00	1,00
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6 800,00	mg	92,46	1,00	1,00
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,83	1,00	1,00

			tsisplatlin	tsisplatlin i.v.	170,00	mg	83,39	1,00	1,00
			deksametasoon	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	1,00
245R	Medikamentoosne abort (meditsiinilisel näidustusel)			mifepristoon p.o.	200,00	mg	34,88	1,00	1,00
				misoprostool p.o.	4 400,00	mcg	13,70	1,00	1,00
328R	Rinnakasvaja ravi pertuzumabiga, 420 mg		pertuzumab	pertuzumab i.v.	420,00	mg	3 010,58	1,00	1,00
409r	Neerukasvaja ravi nivolumabiga, 1 mg		nivolumab	nivolumab i.v.	1,00	mg	10,82	1,00	1,00
316R	Ajukasvajate kemoteeraapiakuur	laste skeemid	B	5 HT3 i.v.	9,00	annust	31,39	0,48	0,15
				tsüklofosfamid i.v.	1 200,00	mg	23,54	0,48	0,15
				vinikristlin i.v.	2,00	mg	19,18	0,48	0,15
				mesna i.v.	2 250,00	mg	18,27	0,48	0,15
			A	5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95	0,48	0,15
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,48	0,15
				tsisplatlin i.v.	102,00	mg	50,03	0,48	0,15
				vinikristlin i.v.	6,00	mg	57,55	0,48	0,15
				lomustlin p.o.	120,00	mg	46,43	0,48	0,15
			E	5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95	0,48	0,14
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,48	0,14
				tsisplatlin i.v.	102,00	mg	50,03	0,48	0,14
				vinikristlin i.v.	2,00	mg	19,18	0,48	0,14
				lomustlin p.o.	120,00	mg	46,43	0,48	0,14
			G	5 HT3 i.v.	3,00	annust	10,46	0,48	0,14
				vinikristlin i.v.	2,00	mg	19,18	0,48	0,14
				lomustlin p.o.	150,00	mg	58,04	0,48	0,14
				prokarbasiin p.o.	1 500,00	mg	41,53	0,48	0,14
			F	5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95	0,48	0,14
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,48	0,14
				karboplatiin i.v.	1 200,00	mg	53,41	0,48	0,14
				etoposiid i.v.	600,00	mg	81,75	0,48	0,14
			D	5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95	0,48	0,14
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,48	0,14
				karboplatiin i.v.	300,00	mg	13,35	0,48	0,14
				etoposiid i.v.	225,00	mg	30,66	0,48	0,14
			C	5 HT3 i.v.	3,00	annust	10,46	0,48	0,14
				vinikristlin i.v.	2,00	mg	19,18	0,48	0,14
				metotreksaat i.v.	7 500,00	mg	310,65	0,48	0,14
		täiskasvanute skeemid	CCNU	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,52	0,70
				lomustlin p.o.	234,00	mg	90,55	0,52	0,70
			BCNU	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,52	0,05
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,52	0,05
				deksametasoon i.v.	12,00	mg	0,78	0,52	0,05
				karmustlin i.v.	360,00	mg	5 289,55	0,52	0,05
			prokarbasiin+CCNU	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,52	0,25
				vinikristlin i.v.	2,00	mg	19,18	0,52	0,25
				lomustlin p.o.	180,00	mg	69,65	0,52	0,25
				prokarbasiin p.o.	1 800,00	mg	49,83	0,52	0,25
371R	Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, üks viaal		mifamurtiid i.v.	mifamurtiid i.v.	4,00	mg	3 069,87	1,00	1,00
400R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP		rituksimab	rituksimab i.v.	640,00	mg	164,77	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3 i.v.	8,00	annust	27,90	1,00	1,00
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6 800,00	mg	92,46	1,00	1,00
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,83	1,00	1,00
			tsisplatlin	tsisplatlin i.v.	170,00	mg	83,39	1,00	1,00
			deksametasoon	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	1,00
395R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga (täiskasvanud), üks ravipäev		blinatumomab	blinatumomab i.v.	28,00	mcg	1 046,47	1,00	0,50
		blinatumomab	blinatumomab esimene kuur	blinatumomab i.v.	23,25	mcg	868,94	1,00	0,50
383R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FlutMet		melfalaan	melfalaan i.v.	170,00	mg	90,50	1,00	1,00
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	255,00	mg	594,81	1,00	1,00
422R	Kroonilise migreeni profülaktika toimealagne eptinezumab, üks manustamiskord			eptinezumab i.v.	100,00	mg	831,00	1,00	1,00
218R	Metastaatilise kolorektaalvähi kemoteeraapiakuur		CAPIRI	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,06
				kapetsitabiin p.o.	31 500,00	mg	25,18	1,00	0,06
				irinotekaan i.v.	340,00	mg	15,82	1,00	0,06
			5 FU/FA	fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,01
				foliinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,01
			FOLFOX 4	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,04
				fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,04
				foliinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,04
				oksaliplatini i.v.	150,00	mg	13,65	1,00	0,04
			FOLFIRI	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,18
				fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,18
				foliinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,18
				irinotekaan i.v.	340,00	mg	15,82	1,00	0,18

			CAPEOX 4	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,08
				kapetsitablin p.o.	31 500,00	mg	25,18	1,00	0,08
				oksaliptatin i.v.	150,00	mg	13,65	1,00	0,08
			CAPIRI+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,07
				bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,07
				kapetsitablin p.o.	31 500,00	mg	25,18	1,00	0,07
				irinotekaan i.v.	350,00	mg	16,29	1,00	0,07
			CAPEOX 4+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,21
				bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,21
				kapetsitablin p.o.	31 500,00	mg	25,18	1,00	0,21
				oksaliptatin i.v.	150,00	mg	13,65	1,00	0,21
			FOLFOX 4+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,09
				bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,09
				fluorouratsiit i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,09
				foliinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,09
				oksaliptatin i.v.	150,00	mg	13,65	1,00	0,09
			FOLFIRI+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,21
				bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,21
				fluorouratsiit i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,21
				foliinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,21
				irinotekaan i.v.	340,00	mg	15,82	1,00	0,21
			CAPE+bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,03
				kapetsitablin p.o.	31 500,00	mg	25,18	1,00	0,03
			5 FU/FA+bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,01
				fluorouratsiit i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,01
				foliinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,01
			Irinotekaani monoterapia	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,01
				irinotekaan i.v.	640,00	mg	29,79	1,00	0,01
286R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga (lapsed), 1mcg	blinatumomab	blinatumomab	blinatumomab i.v.	1,00	mcg	37,37	1,00	1,00
374R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem IED		uromiteksaan	mesna i.v.	18 360,00	mg	149,09	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	3,00	annus	11,16	1,00	1,00
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	150,00	mg	135,99	1,00	1,00
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	10 200,00	mg	400,80	1,00	1,00
			deksametasoon	deksametasoon i.v.	160,00	mg	10,46	1,00	1,00
289R	III-staadiumi melanoomi resektsoonijärgne adjuvantravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur	nivolumab	nivolumab	nivolumab i.v.	240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
426R	Eesnäärme kasvaja kemoterapiakuur dotsetakseeliga		dotsetakseel	TSIMETIDIIN i.v.	300,00	mg	0,96	1,00	1,00
				5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	1,00
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	1,00	1,00
				dotsetakseel i.v.	150,00	mg	29,94	1,00	1,00
407R	Kolmiknegatiivse rinnakasvaja ravi atesolizumabiga, 1mg		atesolizumab	atesolizumab i.v.	1,00	mg	4,21	1,00	1,00
425R	Eesnäärme kasvaja kemoterapiakuur kabasitakseeliga		kabasitakseel	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	1,00
				deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,52	1,00	1,00
				klemastiin i.v.	2,00	mg	6,59	1,00	1,00
				kabasitakseel i.v.	60,00	mg	987,97	1,00	1,00
229R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoterapia, kolmenädalane ravikuur		pakitakseel+trastuzumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,06
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,06
				difenhüdraamiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,06
				pakitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,06
				trastuzumab i.v.	475,00	mg	114,53	1,00	0,06
			dotsetakseel+trastuzumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,36
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,36
				difenhüdraamiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,36
				dotsetakseel i.v.	180,00	mg	35,93	1,00	0,36
				trastuzumab i.v.	475,00	mg	114,53	1,00	0,36
				trastuzumab i.v.	475,00	mg	114,53	1,00	0,58
423R	Uroteliaalse kartsinoomi ravi avelumabiga, kahenädalane ravikuur		avelumab	avelumab i.v.	800,00	mg	3 457,68	1,00	1,00
381R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem FB2		5 HT3	5 HT3	11,00	annus	40,92	1,00	1,00
			busulfaan	busulfaan i.v.	448,00	mg	2 197,44	1,00	1,00
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	275,00	mg	641,47	1,00	1,00
326R	Emakakaela kasvaja kemoterapiakuur		Tsisplatini+ifosfamiid	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,33
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,33
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,33
				tsisplatini i.v.	450,00	mg	220,73	1,00	0,33
				mesna i.v.	10 800,00	mg	87,70	1,00	0,33
				ifosfamiid i.v.	9 000,00	mg	353,65	1,00	0,33
			Pakitakseel+tsisplatini	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,09
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,09
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,09
				difenhüdraamiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,09

				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,09
				tsisplatin i.v.	135,00	mg	66,22	1,00	0,09
			tsisplatin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,32
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,32
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,32
				tsisplatin i.v.	450,00	mg	220,73	1,00	0,32
			CP+bevatsizumab	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,26
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,26
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,26
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,26
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,26
				tsisplatin i.v.	135,00	mg	66,22	1,00	0,26
				bevatsizumab i.v.	1 050,00	mg	189,99	1,00	0,26
244R	Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga	Ra223	Raadium-223	raadlum-223 dikloriid i.v.	6,60	MBq	4 796,00	1,00	1,00
353R	Munandi kasvajate kemoterapiakuur		PEB	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,60
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,60
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,60
				tsisplatin i.v.	200,00	mg	98,10	1,00	0,60
				etoposiid i.v.	1 000,00	mg	136,25	1,00	0,60
				bleomütsiin i.v.	90 000,00	RÜ	646,15	1,00	0,60
			VEIP	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,10
				tsisplatin i.v.	200,00	mg	98,10	1,00	0,10
				mesna i.v.	9 600,00	mg	77,96	1,00	0,10
				ifosfamiid i.v.	12 000,00	mg	471,53	1,00	0,10
				vinblastiin i.v.	20,00	mg	129,71	1,00	0,10
			GEMOX	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,10
				oksaliplatini i.v.	260,00	mg	23,66	1,00	0,10
				gemtsitabiin i.v.	4 000,00	mg	91,56	1,00	0,10
			TIP	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,10
				difenhüdramiin i.v.	50,00	1 mg	0,61	0,10	1,00
				paklitakseel i.v.	500,00	mg	36,33	1,00	0,10
				TSIMETIDIIN i.v.	300,00	mg	0,96	1,00	0,10
				tsisplatin i.v.	200,00	mg	98,10	1,00	0,10
				mesna i.v.	9 600,00	mg	77,96	1,00	0,10
				ifosfamiid i.v.	12 000,00	mg	471,53	1,00	0,10
			AUC7	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,10
				karboplatiin i.v.	800,00	mg	35,61	1,00	0,10
421R	Paroksüsmatse öise hemoglobiinuuria ravi pegtsetakoplaaniga, üks viaal (1080 mg)			pegtsetakoplaan s.c.	1 080,00	mg	3 260,62	1,00	1,00
377R	Tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BuCy		tsüktofosfamiid	tsüktofosfamiid i.v.	8 400,00	mg	164,81	1,00	1,00
			uromiteksaan	mesna i.v.	10 080,00	mg	81,85	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	18,00	annus	66,96	1,00	1,00
			busulfaan	busulfaan i.v.	896,00	mg	4 394,88	1,00	1,00
256R	Fotilükulaarse lümfoomi ravi obinutuzumabiga, üks ravikuur	induktsioonravi	obinutuzumab	obinutuzumab i.v.	1 000,00	mg	3 707,09	1,00	0,33
			bendamustiin	bendamustiin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,33
		säilitusravi	obinutuzumab	obinutuzumab i.v.	1 000,00	mg	3 707,09	1,00	0,67
417R	Mukopolüüsahharidoosi VI alavormi pikaajaline ensüümasendusravi toimeainega galsulfaas, üks viaal			galsulfaas i.v.	5,00		1 559,81	1,00	1,00
410R	Neerukasvaja ravi ipilimumabiga, 1 mg		ipilimumab	ipilimumab i.v.	1,00	mg	62,71	1,00	1,00
406R	Varasemalt ravimata mitteresetseeritava III ja IV staadiumi melanoomi ravi nivolumabiga, 1mg		nivolumab	nivolumab i.v.	1,00	mg	10,82	1,00	1,00
416R	Tsütomegaloviirus- ja adenoviiruseinfektsiooni ennetav ravi ja ravi toimeainega tsidofovir, 375mg			tsidofovir i.v.	375,00	mg	804,91	1,00	1,00
325R	Munasarja kasvajate kemoterapiakuur		Paklitakseel+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,42
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,42
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,42
				karboplatiin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,42
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,42
				bevatsizumab i.v.	1 050,00	mg	189,99	1,00	0,42
			Gemtsitabiin+karboplatiin	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	0,07
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	1,00	0,07
				karboplatiin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,07
				gemtsitabiin i.v.	3 600,00	mg	82,40	1,00	0,07
			Paklitakseel 315	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,23
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,23
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,23

				karboplatin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,23
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,23
			Topotekaan	5 HT3	10,00	annus	37,20	1,00	0,12
				deksametasoon p.o.	100,00	mg	10,90	1,00	0,12
				topotekaan i.v.	13,50	mg	250,16	1,00	0,12
			Dotsetakseel 135	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,04
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,04
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,04
				karboplatiin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,04
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,04
			Karboplatiin mono	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,12
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,12
				karboplatiin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,12
313R	Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoterapiakuur	Osteosarkoom, Ewingi sarkoom	B	aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,10	0,05
				tsisplatin i.v.	108,00	mg	52,97	0,10	0,05
				doksorubitsiin i.v.	135,00	mg	47,09	0,10	0,05
			A	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,10	0,08
				metotreksaat i.v.	21 600,00	mg	894,67	0,10	0,08
			E	aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,10	0,03
				tsisplatin i.v.	108,00	mg	52,97	0,10	0,03
			G	aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,10	0,04
				tsisplatin i.v.	108,00	mg	52,97	0,10	0,04
			F	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,10	0,04
				metotreksaat i.v.	21 600,00	mg	894,67	0,10	0,04
			D	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,10	0,05
				doksorubitsiin i.v.	162,00	mg	56,51	0,10	0,05
			C	5 HT3	5,00	annus	18,60	0,10	0,11
				mesna i.v.	30 000,00	mg	243,62	0,10	0,11
				ifosfamiid i.v.	27 000,00	mg	1 060,95	0,10	0,11
			H	aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,10	0,12
				tsisplatin i.v.	180,00	mg	88,29	0,10	0,12
				doksorubitsiin i.v.	108,00	mg	37,67	0,10	0,12
			L	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,10	0,12
				vin kristiin i.v.	2,70	mg	25,90	0,10	0,12
				doksorubitsiin i.v.	54,00	mg	18,84	0,10	0,12
				mesna i.v.	4 000,00	mg	32,48	0,10	0,12
				ifosfamiid i.v.	3 600,00	mg	141,46	0,10	0,12
				daktinomütsiin i.v.	0,90	mg	170,64	0,10	0,12
			J	5 HT3	2,00	annus	7,44	0,10	0,12
				doksorubitsiin i.v.	108,00	mg	37,67	0,10	0,12
				mesna i.v.	12 000,00	mg	97,45	0,10	0,12
				ifosfamiid i.v.	10 800,00	mg	424,38	0,10	0,12
			K	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,10	0,12
				vin kristiin i.v.	2,70	mg	25,90	0,10	0,12
				doksorubitsiin i.v.	54,00	mg	18,84	0,10	0,12
				mesna i.v.	4 000,00	mg	32,48	0,10	0,12
				etoposiid i.v.	270,00	mg	36,79	0,10	0,12
				ifosfamiid i.v.	3 600,00	mg	141,46	0,10	0,12
				daktinomütsiin i.v.	0,90	mg	170,64	0,10	0,12
			I	5 HT3	2,00	annus	7,44	0,10	0,12
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,10	0,12
				tsisplatin i.v.	180,00	mg	88,29	0,10	0,12
				mesna i.v.	12 000,00	mg	97,45	0,10	0,12
				ifosfamiid i.v.	10 800,00	mg	424,38	0,10	0,12
		kaposi sarkoom	paklitakseel	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,01	0,20
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	0,01	0,20
				difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,61	0,01	0,20
				paklitakseel i.v.	180,00	mg	13,08	0,01	0,20
			liposomaalne doksorubitsiin	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,01	0,80
				doksorubitsiin i.v.	36,00	mg	12,56	0,01	0,80
		pehmete kudede sarkoomid, rabdomüosarkoom	ifosfamiid	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,40	0,20
				mesna i.v.	18 000,00	mg	146,17	0,40	0,20
				ifosfamiid i.v.	16 200,00	mg	636,57	0,40	0,20
			eributiin	2,64	mg	1 067,30	0,06	1,00	
			VAC	5 HT3	4,00	annus	14,88	0,40	0,10
				tsüklofosfamiid i.v.	3 960,00	mg	77,70	0,40	0,10
				vin kristiin i.v.	8,10	mg	77,70	0,40	0,10
				daktinomütsiin i.v.	2,40	mg	455,03	0,40	0,10
			doksorubitsiin+ifosfamiid	doksorubitsiin i.v.	108,00	mg	37,67	0,40	0,60
				mesna i.v.	12 000,00	mg	97,45	0,40	0,60

				fosfamid i.v.	10 800,00	mg	424,38	0,40	0,60
			doksorubitsiin	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,40	0,10
				doksorubitsiin i.v.	135,00	mg	47,09	0,40	0,10
		naha pahaloomuline melanoom	CBT	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,41	0,50
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,41	0,50
				tsisplatin i.v.	135,00	mg	66,22	0,41	0,50
				karmustiin i.v.	270,00	mg	3 967,16	0,41	0,50
				dakarbasiin i.v.	1 188,00	mg	100,86	0,41	0,50
			Dakarbasiin	5 HT3	5,00	annus	18,60	0,41	0,50
				dakarbasiin i.v.	2 250,00	mg	191,03	0,41	0,50
		mesoteetkude	gemtsitablin+tsisplatin	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,01	1,00
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,01	1,00
				tsisplatin i.v.	180,00	mg	88,29	0,01	1,00
				gemtsitablin i.v.	5 400,00	mg	123,61	0,01	1,00
251R	Gaucher" tõve ravi eliglustadiga, 84 mg		eliglustaat	eliglustaat p.o.	84,00	mg	365,53	1,00	1,00
332R	Gaucher" tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 4,78 mg		velaglütseraas	velaglütseraas i.v.	1,00	TÜ	3,97	1,00	1,00
405R	Varasemalt ravimata mitteresetseeritava III ja IV staadiumi melanoomi ravi ipilimumabiga, 50mg		ipilimumab	ipilimumab i.v.					
					50,00	mg	3 135,27	1,00	1,00
396R	Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ekulizumabiga, 300 mg	ekulizumab	ekulizumab	ekulizumab i.v.	300,00	mg	2 426,72	1,00	1,00
254R	Kaugelearenenud melanoomi, kopsukasvaja, kolorektaalkasvaja ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab	pembrolizumab i.v.					
					200,00	mg	3 916,14	1,00	1,00
308R	Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoterapiakuur	Diffuusne B-suurrakk-lümfoom	RB	rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,03
				bendamustiin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,03
			CHOP	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,02
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,02
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,02
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,02
			R-EPOCH	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,04
				rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,04
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,04
				vinkristiin i.v.	0,72	mg	6,91	1,00	0,04
				doksorubitsiin i.v.	72,00	mg	25,11	1,00	0,04
				etoposiid i.v.	360,00	mg	49,05	1,00	0,04
			R-DHAP	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	0,05
				tsisplatin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,05
				rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,05
				tsütarabiin i.v.	7 200,00	mg	97,90	1,00	0,05
			R-CHOP*****	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,40
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,40
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,40
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,40
				rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,40
		T-rakk-lümfoom	B	bendamustiin i.v.	342,00	mg	141,37	1,00	0,01
			CHOP	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,01
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,01
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,01
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,01
			CHOEP	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,02
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,02
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,02
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,02
				etoposiid i.v.	180,00	mg	24,53	1,00	0,02
			DHAP	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	0,01
				tsisplatin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	7 200,00	mg	97,90	1,00	0,01
		Indolentne B-rakuline lümfoom	RB	rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,03
				bendamustiin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,03
			R-DHAP	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	0,01
				tsisplatin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,01
				rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	7 200,00	mg	97,90	1,00	0,01
			R*****	rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,08
			R-CHOP*****	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,15
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,15
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,15
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,15
				rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,14
		Mantelrakk- lümfoom	RB	rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,02
				bendamustiin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,02
			R-DHAP	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	0,01
				tsisplatin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,01

				rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,01
				tsütarablin i.v.	7 200,00	mg	97,90	1,00	0,01
			R*****	rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,02
			R-CHOP*****	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,07
				tsüktofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,07
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,07
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,07
				rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,06
			R-ARA-C	rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,01
				tsütarablin i.v.	7 200,00	mg	97,90	1,00	0,01
387R	Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem etoposiid-karboplatiin-tsüktofosfamiid		tsüktofosfamiid	tsüktofosfamiid i.v.	10 200,00	mg	200,12	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3 i.v.	22,00	annust	76,74	1,00	1,00
			etoposiid	etoposiid i.v.	2 992,00	mg	407,66	1,00	1,00
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,83	1,00	1,00
			mesna	mesna i.v.	14 400,00	mg	116,94	1,00	1,00
			karboplatiin	karboplatiin i.v.	4 000,00	1 mg	178,03	1,00	1,00
375R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem Cyclo		tsüktofosfamiid	tsüktofosfamiid i.v.	3 400,00	mg	66,71	1,00	1,00
			uromiteksaan	mesna i.v.	4 080,00	mg	33,13	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	1,00
323R	Mao- ja söögitoruvähi kemoteeraapiakuur		dotsetakseel mono	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,04
				deksametasoon i.v.	42,00	mg	2,75	1,00	0,04
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,04
			FLOT	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,30
				deksametasoon i.v.	42,00	mg	2,75	1,00	0,30
				fluorouratsiil i.v.	4 680,00	mg	60,19	1,00	0,30
				dotsetakseel i.v.	90,00	mg	17,96	1,00	0,30
				foliinhape i.v.	360,00	mg	302,15	1,00	0,30
				oksaliplatini i.v.	153,00	mg	13,93	1,00	0,30
			kapetsitabiin+trastuzumab	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,10
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	66,22	1,00	0,10
				kapetsitabiin p.o.	48 000,00	mg	38,37	1,00	0,10
				trastuzumab i.v.	475,00	mg	114,53	1,00	0,10
			FUP	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,02
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,02
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,02
				tsisplatiin i.v.	150,00	mg	73,58	1,00	0,02
				fluorouratsiil i.v.	8 750,00	mg	112,54	1,00	0,02
			Karboplatiin+paklitakseel	deksametasoon i.v.	40,00	mg	2,62	1,00	0,03
				karboplatiin i.v.	1 500,00	mg	66,76	1,00	0,03
				paklitakseel i.v.	450,00	mg	32,70	1,00	0,03
				klemastiin i.v.	10,00	mg	32,97	1,00	0,03
			CAPOX	5 HT3 i.v.	2,00	annus	6,98	1,00	0,24
				kapetsitabiin p.o.	50 400,00	mg	40,29	1,00	0,24
				oksaliplatini i.v.	230,00	mg	20,93	1,00	0,24
			DCF	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,02
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,02
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,02
				difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,61	1,00	0,02
				TSIMETIDIIN i.v.	300,00	mg	0,96	1,00	0,02
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	66,22	1,00	0,02
				fluorouratsiil i.v.	6 750,00	mg	86,82	1,00	0,02
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,02
			FOLFOX	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,20
				deksametasoon i.v.	24,00	mg	1,57	1,00	0,20
				fluorouratsiil i.v.	4 320,00	mg	55,56	1,00	0,20
				foliinhape i.v.	360,00	mg	302,15	1,00	0,20
				oksaliplatini i.v.	180,00	mg	16,38	1,00	0,20
			trastuzumab mono	trastuzumab i.v.	475,00	mg	114,53	1,00	0,03
			Irinotekaan mono	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,02
				deksametasoon i.v.	24,00	mg	1,57	1,00	0,02
				Irinotekaan i.v.	450,00	mg	20,94	1,00	0,02
266R	Biliopankreatilise süsteemi kartsinoomi kemoteeraapiakuur		nab-paklitakseel	nab-paklitakseel i.v.	225,00	mg	207,09	1,00	0,11
				gemtsitabiin i.v.	1 800,00	mg	41,20	1,00	0,11
			FOLFIRI	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,05
				fluorouratsiil i.v.	5 040,00	mg	64,82	1,00	0,05
				foliinhape i.v.	360,00	mg	302,15	1,00	0,05
				Irinotekaan i.v.	324,00	mg	15,08	1,00	0,05
			GEMOX	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,05

				oksaliplatin i.v.	180,00	mg	16,38	1,00	0,05
				gemtsitabiin i.v.	1 800,00	mg	41,20	1,00	0,05
			gemtsitabiin+tsisplatin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,10
				tsisplatin i.v.	90,00	mg	44,15	1,00	0,10
				gemtsitabiin i.v.	1 800,00	mg	41,20	1,00	0,10
			CAPOX	5 HT3 i.v.	2,00	annus	6,98	1,00	0,04
				kapetsitabiin p.o.	50 400,00	mg	40,29	1,00	0,04
				oksaliplatin i.v.	234,00	mg	21,30	1,00	0,04
			FOLFOX	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,02
				deksametasoon i.v.	24,00	mg	1,57	1,00	0,02
				fluorouratsiit i.v.	5 040,00	mg	64,82	1,00	0,02
				foliinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,02
				oksaliplatin i.v.	153,00	mg	13,93	1,00	0,02
			FOLFIRINOX	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,50
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,50
				fluorouratsiit i.v.	4 320,00	mg	55,56	1,00	0,50
					720,00	mg	9,26	1,00	0,50
				foliinhape i.v.	360,00	mg	302,15	1,00	0,50
				irinotekaan i.v.	324,00	mg	15,08	1,00	0,50
				oksaliplatin i.v.	153,00	mg	13,93	1,00	0,50
			Gemtsitabiin mono	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,14
				gemtsitabiin i.v.	1 800,00	mg	41,20	1,00	0,14
351R	Kusepõie ja kuseteede kasvaja kemoteeraapiakuur		GC	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,90
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,90
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,90
				tsisplatin i.v.	140,00	mg	68,67	1,00	0,90
				gemtsitabiin i.v.	6 000,00	mg	137,34	1,00	0,90
			M-VAC	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,10
				tsisplatin i.v.	140,00	mg	68,67	1,00	0,10
				doksorubitsiin i.v.	60,00	mg	20,93	1,00	0,10
				metotreksaat i.v.	180,00	mg	7,46	1,00	0,10
				vinblastiin i.v.	18,00	mg	116,74	1,00	0,10
294R	Kaugelearenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 1. reas, kolmenädalane ravikuur		atesolizumab	atesolizumab i.v.	1 200,00	mg	5 047,79	1,00	1,00
238R	Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskord		daratumumab	daratumumab s.c.	1 800,00	mg	6 533,89	1,00	1,00
307R	Hodgkini lümfoomi kemoteeraapiakuur	2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.	Mini- BEAM	5 HT3 i.v.	6,00	annus	20,93	1,00	0,10
				etoposiid i.v.	800,00	mg	109,00	1,00	0,10
				tsütarabiin i.v.	1 600,00	mg	21,76	1,00	0,10
				meftalaan i.v.	60,00	mg	31,94	1,00	0,10
				karmustiin i.v.	120,00	mg	1 763,18	1,00	0,10
		1. rea raviks. 2. rea raviks ravimresistentsetel haigetel või retsidiivide puhul	BEACOPP	5 HT3 i.v.					
					4,00	annus	13,95	1,00	0,40
				tsüklofosfamid i.v.	1 400,00	mg	27,47	1,00	0,40
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	19,18	1,00	0,40
				doksorubitsiin i.v.	50,00	mg	17,44	1,00	0,40
				etoposiid i.v.	600,00	mg	81,75	1,00	0,40
				prokarbasiin p.o.	1 400,00	mg	38,76	1,00	0,40
				bleomütsiin i.v.	20 000,00	RÜ	143,59	1,00	0,40
		1. rea ravi	ABVD	5 HT3 i.v.	2,00	annus	6,98	1,00	0,40
				doksorubitsiin i.v.	100,00	mg	34,88	1,00	0,40
				bleomütsiin i.v.	40 000,00	RÜ	287,18	1,00	0,40
				vinblastiin i.v.	20,00	mg	129,71	1,00	0,40
				dakarbasiin i.v.	2 000,00	mg	169,80	1,00	0,40
		2. rea ravina ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.	IVE	5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95	1,00	0,10
				epirubitsiin i.v.	100,00	mg	90,66	1,00	0,10
				etoposiid i.v.	900,00	mg	122,63	1,00	0,10
				ifosfamid i.v.	18 000,00	mg	707,30	1,00	0,10
265R	Kopsukasvajate kemoteeraapiakuur	NSCLC I rida	Paklitaksee+tsisplatin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,85	0,00
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,85	0,00
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	0,85	0,00
				difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,61	0,85	0,00
				paklitaksee i.v.	315,00	mg	22,89	0,85	0,00
				TSIMETIDIIN i.v.	50,00	mg	0,16	0,85	0,00
				tsisplatin i.v.	144,00	mg	70,63	0,85	0,00
			Paklitaksee+karboplatin	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,85	0,35

				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	0,85	0,35
				difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,61	0,85	0,35
				karboplatiin i.v.	540,00	mg	24,03	0,85	0,35
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	0,85	0,35
				TSIMETIDIIN i.v.	50,00	mg	0,16	0,85	0,35
			Tsisplatiin+Vinorelbiiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,85	0,01
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,85	0,01
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	0,85	0,01
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	88,29	0,85	0,01
				vinorelbiiin i.v.	135,00	mg	397,31	0,85	0,01
			EP	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,85	0,12
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,85	0,12
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	0,85	0,12
				tsisplatiin i.v.	144,00	mg	70,63	0,85	0,12
				etoposiid i.v.	216,00	mg	29,43	0,85	0,12
			Tsisplatiin+Gemtsitabiin	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,85	0,05
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,85	0,05
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	0,85	0,05
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	88,29	0,85	0,05
				gemtsitabiin i.v.	4 500,00	mg	103,01	0,85	0,05
			pemetrekseed + tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,85	0,12
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,85	0,12
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	0,85	0,12
				pemetrekseed i.v.	900,00	mg	128,00	0,85	0,12
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	66,22	0,85	0,12
			Durvalumab*****	durvalumab i.v.	1 500,00	mg	5 220,20	0,85	0,11
			Dotsetakseel+Tsisplatiin 75	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,85	0,00
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,85	0,00
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	0,85	0,00
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	66,22	0,85	0,00
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	0,85	0,00
			Türosiinkinaasi inhibitor	TKI p.o.	21,00	päev	429,19	0,85	0,17
		SCLC I rida	EP	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,15	0,70
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,15	0,70
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	0,15	0,70
				tsisplatiin i.v.	144,00	mg	70,63	0,15	0,70
				etoposiid i.v.	648,00	mg	88,29	0,15	0,70
			CAV	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,15	0,20
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	0,15	0,20
				tsüklofosfamiid i.v.	1 800,00	mg	35,32	0,15	0,20
				vinikristiin i.v.	2,00	mg	19,18	0,15	0,20
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	0,15	0,20
		NSCLC II rida	dotsetakseel	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,85	0,03
				deksametasoon p.o.	48,00	mg	5,23	0,85	0,03
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	0,85	0,03
			Pemetrekseed	deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	0,85	0,04
				pemetrekseed i.v.	900,00	mg	128,00	0,85	0,04
		SCLC II rida	Topotecan	5 HT3	5,00	annus	18,60	0,15	0,10
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	0,15	0,10
				topotekaan i.v.	13,50	mg	250,16	0,15	0,10
293R	Hulgimüeloomi ravikuur karfilsomiibiga, 10 mg		karfilsomiib	karfilsomiib i.v.	10,00	mg	113,70	1,00	1,00
335R	Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg		agalsidaas beeta	agalsidaas beeta i.v.					
					1,00	mg	109,99	1,00	0,50
			agalsidaas alfa	agalsidaas alfa i.v.	0,20	mg	108,81	1,00	0,50
239R	Pompe tõve ensüümasendusravi alglükosidaas alfaga, 50mg	alfaalglükosidaas	alfaalglükosidaas	alfaalglükosidaas i.v.	50,00	mg	468,37	1,00	1,00
269R	X-liitelise hüpofosfateemia ravi burosumabiga, 10 mg		burosumab	burosumab s.c.	10,00	mg	3 699,53	1,00	1,00
398R	Kõrgriski neuroblastoomi ravi beetadinutuksimabiga, üks viaal (20 mg)		beetadinutuksimab	beetadinutuksimab i.v.	20,00	mg	9 662,19	1,00	1,00
274R	Alfa-mannosidoosi ravi alfavelmanaasiga, 10mg		alfavelmanaas	alfavelmanaas i.v.	10,00	mg	956,57	1,00	1,00
260R	Atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) ravi ekulizumabiga, 300 mg		ekulizumab	ekulizumab i.v.	300,00	mg	2 426,72	1,00	1,00
413R	Malligse hüpertermia ravi dantroleeniga, 20mg		dantroleen	dantroleen i.v.	20,00	mg	79,57	1,00	1,00
419R	Emakakaetakasvaja ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab	pembrolizumab i.v.	200,00	1 mg	3 916,14	1,00	1,00
	Kõrgelt sensibilliseerunud neerusirdamise patsiendi desensibilliseeriv ravi imlifidaasiga, üks viaal		imlifidaas	imlifidaas i.v.	11,00	mg	145 405,59	1,00	1,00
431R			givosiraan	givosiraan i.v.	189,00	mg	37 906,94	1,00	1,00
430R	Ägeda maksapõrõuuri ravi givosiraaniga, üks annus								
	Sõõgitoruvähi või mao- ja söõgitoru ühenduskoha vähi adjuvantravi nivolumabiga, kahe nädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
435R									
434R	Endomeetriumikasvaja ravi dostarlimabiga, kolmenädalane ravikuur.		dostarlimab	dostarlimab i.v.	500,00	mg	3 320,57	1,00	1,00
429R	Hüpopofosfaasia ravi alfaasfotaasiga, 1 mg		alfaasfotaas	alfaasfotaas i.v.	1,00	mg	67,62	1,00	1,00
420R	Rinnakasvaja ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab	pembrolizumab i.v.	200,00	1 mg	3 916,14	1,00	1,00
432R	Kõrge riskiga varase mitteväikerakk-kopsuvähi periooperatiivne ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab	pembrolizumab i.v.	200,00	mg	3 916,14	1,00	1,00

439R	Ravi tseftasidiimi 6g ja avibaktaami 1,5g kombinatsiooniga, üks ravipäev		tseftasidiim + avibaktaam	tseftasidiim 6g + avibaktaam 1,5g i.v.	7,50	g	329,09	1,00	1,00
441R	Ravi astreonaami 6g ja avibaktaami 2g kombinatsiooniga, üks ravipäev		astreonaam + avibaktaam	astreonaam 6g + avibaktaam 2g i.v.	8,00		766,88	1,00	1,00
438R	Ravi imipeneemi 2g, tsilastatiini 2g ja relebaktaami 1g kombinatsiooniga, üks ravipäev		imipeneem+tsilastatiin+relebaktaam	imipeneem 2g + tsilastatiin 2g + relebakt	5,00	g	764,11	1,00	1,00
427R	Pneumokokkivastane vaktsineerimine 20-valentse konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga, üks doos	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud i.m.	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud	pneumokokk, puhastatud polüsahhariida	1,00	1 annus	61,13	1,00	1,00
428R	Fabry tõve ensüümasendusravi toimealnega alfapegunigalsidaas 1 mg		alfapegunigalsidaas	alfapegunigalsidaas i.v.	1,00	mg	103,35	1,00	1,00
442R	Tsütokliinide vabanemise sündroomi ravi totsilizumabiga, 1 mg		totsilizumab	totsilizumab i.v.	1,00	mg	0,73	1,00	1,00
436R	Trastuzumabderukstekaam, 100mg		trastuzumabderukstekaam	trastuzumabderukstekaam i.v.	100,00	mg	1 273,55	1,00	1,00
443R	Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakklümfoomi ravi glofitamabiga, 2,5 mg		glofitamab	glofitamab i.v.	2,50	mg	843,66	1,00	1,00
444R	Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakklümfoomi ravi obinutuzumabiga, 1000 mg		obinutuzumab	obinutuzumab i.v.	1 000,00	mg	3 707,09	1,00	1,00
445R	Sclerosis Multiplex'i ravi okrelizumabiga, neljanädalane ravikuur		okrelizumab	okrelizumab i.v.	300,00	mg	6 540,00	1,00	1,00
446R	Ravi tsefiderokooliga 3g, üks ravipäev		tsefiderokool	tsefiderokool 3g i.v.	3,00	g	477,73	1,00	1,00
437R	Ägeda müeloidleukeemia kemoterapiakuur liposomaalse daunorubiitsiini ja tsütarabiini fikseeritud kombinatsiooniga, üks viaal		daunorubiitsiin + tsütarabiin	daunorubiitsiin i.v. + tsütarabiin i.v	144,00	mg	4 372,42	1,00	1,00
448R	Metastaatilise kolorektaalkasvaja ravi tsetuksimabiga, 1mg			tsetuksimab i.v.	1,00	mg	1,20	1,00	1,00
450R	Ägeda lümfoblastleukeemia konsolideeriv ravikuur blinatumomabiga (täiskasvanud), üks ravipäev		blinatumomab	blinatumomab i.v.	28,00	mcg	1 046,47	1,00	1,00
462R	Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi anifrolumabiga, neljanädalane ravikuur			anifrolumab i.v.	300,00	mg	878,97	1,00	1,00
463R	Bioloogiline ravi interleukiin-6 inhibitoriga reumaatilise polümüalgia korral, neljanädalane ravikuur			totsilizumab s.c.	648,00	mg	452,68	1,00	1,00
464R	Emakakaelakasvaja ravi tsempiimabiga, kolmenädalane ravikuur			tsempiimab i.v.	350,00	mg	3 916,14	1,00	1,00
460R	Endomeetriumikasvaja ravi durvalumabiga, 1500 mg			durvalumab i.v.	1 500,00	mg	5 220,20	1,00	1,00
449R	Endomeetriumikasvaja ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur			pembrolizumab i.v.	200,00	mg	3 916,14	1,00	1,00
447R	Nägemisnärvi neuromüellidi spektri häire ravi ravulizumabiga, 300 mg		ravulizumab	ravulizumab i.v.	300,00	mg	3 190,86	1,00	1,00
459R	Kõrge riskiga varase mitteväikerakk-kopsuvähi periooperatiivne ravi nivolumabiga, 1 mg			nivolumab i.v.	1,00	mg	10,82	1,00	1,00
456R	Väikerakk-kopsuvähi ravi atesolizumabiga, kolmenädalane ravikuur			atesolizumab i.v.	1 200,00	mg	5 047,79	1,00	1,00
453R	Mitteväikerakk-kopsukasvaja ravi sugemalimabi kombinatsioonraviga, PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) 1-49%, kolmenädalane ravikuur	lamerakk NSCLC	sugemalimab+karboplatiin+(nab)paklitakseel	5 HT3	3,00	annus	11,16	1,00	0,40
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	1,00	0,40
				difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,61	1,00	0,40
				karboplatiin i.v.	540,00	mg	24,03	1,00	0,40
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,40
				TSIMETIDIIN i.v.	50,00	mg	0,16	1,00	0,40
				sugemalimab i.v.	1 200,00	mg	3 798,00	1,00	0,40
				pemetrekseel i.v.	900,00	mg	128,00	0,64	0,60
				sugemalimab i.v.	1 200,00	mg	3 798,00	0,64	0,60
			sugemalimab+pemetrekseel+karboplatiin	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,36	0,60
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	0,36	0,60
				karboplatiin i.v.	540,00	mg	24,03	0,36	0,60
				pemetrekseel i.v.	900,00	mg	128,00	0,36	0,60
				sugemalimab i.v.	1 200,00	mg	3 798,00	0,36	0,60
466R	Paroksüsmaalse öise hemoglobiinuuria kombinatsioonravi ravulizumabiga, 300 mg		ravulizumab	ravulizumab i.v.	300,00	mg	3 190,86	1,00	1,00
452R	Mitteväikerakk-kopsukasvaja ravi sugemalimabi kombinatsioonraviga, PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) ≥ 50%, kolmenädalane ravikuur	lamerakk NSCLC	sugemalimab+karboplatiin+(nab)paklitakseel	5 HT3	3,00	annus	11,16	1,00	0,40
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	1,00	0,40
				difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,61	1,00	0,40
				karboplatiin i.v.	540,00	mg	24,03	1,00	0,40
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,40
				TSIMETIDIIN i.v.	50,00	mg	0,16	1,00	0,40
				sugemalimab i.v.	1 200,00	mg	3 798,00	1,00	0,40
				pemetrekseel i.v.	900,00	mg	128,00	0,64	0,60
				sugemalimab i.v.	1 200,00	mg	3 798,00	0,64	0,60
			sugemalimab+pemetrekseel+karboplatiin	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,36	0,60
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	0,36	0,60
				karboplatiin i.v.	540,00	mg	24,03	0,36	0,60
				pemetrekseel i.v.	900,00	mg	128,00	0,36	0,60
				sugemalimab i.v.	1 200,00	mg	3 798,00	0,36	0,60
465R	Paroksüsmaalse öise hemoglobiinuuria ravi ravulizumabiga, 300 mg		ravulizumab	ravulizumab i.v.	300,00	mg	3 190,86	1,00	1,00
467R	Atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) ravi ravulizumabiga, 300 mg		ravulizumab	ravulizumab i.v.	300,00	mg	3 190,86	1,00	1,00
461R	Hulgimüeloomi ravikuur teklistamabiga, 1mg		teklistamab	teklistamab i.v.	1,00	mg	30,16	1,00	1,00
458R	Silmasisene süst enneaegsete retinopaatia raviks aflibertseptiga, üks viaal		aflibertsept	aflibertsept	1,00	viaal	599,29	1,00	1,00
451R	Kõrge riskiga varase mitteväikerakk-kopsuvähi periooperatiivne ravi durvalumabiga, 1500 mg		durvalumab	durvalumab i.v.	1 500,00	mg	5 220,20	1,00	1,00
455R	Mitteväikerakk-kopsukasvaja ravi tsempiimabiga, PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) 1-49%, kolmenädalane ravikuur		tsempiimab	tsempiimab i.v.	350,00	mg	3 916,14	1,00	1,00
454R	Mitteväikerakk-kopsukasvaja ravi tsempiimabiga, PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) ≥ 50%, kolmenädalane ravikuur		tsempiimab	tsempiimab i.v.	350,00	mg	3 916,14	1,00	1,00
470R	Silmasisene süst faritsimabiga, üks manustamiskord		faritsimab	faritsimab i.v.it	19,20	mg	568,98	1,00	1,00
296R	Hulgimüeloomi ravikuur iksasomilbiga, 4-nädalane ravikuur		iksasomilb	iksasomilb p.o.	1,00	originaal	4 587,97	1,00	1,00

				CD19 vastu suunatud autoloogsed T-rakud, mis on geneetiliselt muundatud ekspresseerima kimäärset antigeeni retseptorit					
468R	Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakklümfoomi CAR-T rakuravi				1,00	ühik	105 917,00	1,00	1,00
				CD19 vastu suunatud autoloogsed T-rakud, mis on geneetiliselt muundatud ekspresseerima kimäärset antigeeni retseptorit					
469R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia CAR-T rakuravi				1,00	ühik	133 743,62	1,00	1,00
457R	Uroteliaalse kartsinoomi ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab	pembrolizumab i.v.	200,00	mg	3 916,14	1,00	1,00
477R	Uroteliaalse kartsinoomi ravi enfortumabvedotiiniga, 1 mg		enfortumabvedotiin	enfortumabvedotiin i.v.	1,00	mg	23,91	1,00	1,00
471R	Crohni tõve alustusravi ustekinumabiga, 130 mg		ustekinumab	ustekinumab i.v.	130,00	mg	2 688,33	1,00	1,00
*täidetakse kui teenus hõlmab erinevaid palkmeid või näidustusi									
** loetleda kõik kasutatavad alternatiivid									
*****Tervisekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle rituksamab s.c. sisaldava raviskeemi korrat ravimi müügiloa hoidja esindajaga kokkulepitud tingimustel									