TINGMÄRGID (NSWE OÜ Töö nr. 2101728M)

- Projekteeritud 4-avaline multitoru (14/10)
- Projekteeritud sidekaev KKS2 (Vesimentor)

MÄRKUSED:

1. Soo tee 3 ja 5 hoonete sidevarustuse projekteerimise aluseks on ELASA tehnilised tingimused TT4616 09.06.2025. Sideühenduseks kasutatakse olemasolev sidekanalisatsioon. Selleks paigaldada 4-avaline multitoru (14/10) ja uus KKS2 sidekaev. Kaevu tähis 035YK09.
2. Sidekanalisatsioon paigaldada 0,7 m sügavusele (sõidutee all - 1,0 m sügavusel). Torude ülapinnast 0,3 m kõrgemale paigaldada hoiatuslint "Ettevaatust sidekaabel".
3. Torude paigaldamisel arvestada normdokumentides antud minimaalseid lubatud vahekaugusi teiste kommunikatsioonideni..
4. Täitmisel ülejääv pinnas vedada ära selle jaoks ette nähtud ladustuspaika. Äravedajal peab olema vastav tegevusluba (litsents).
5. Geodeetilise alusplaanina kasutatakse maa-ala plaani tehnovõrkudega, mis on koostatud Geodeesia24 OÜ poolt (töö 11016-05.08.2025)

Märkused: Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

KAEVISE RISTLÕIGE



Tähis	Hulk	Muudatus	Teostas	Kuupäev

Töö nimi: Soo tee 3//5 korterelamud Elektripaigaldis. Sidevarustus	Tellija: Bonava Eesti OÜ
Objekti asukoht: Soo tee 3//5, Kaseetsa küla, Saku vald, Harju maakond	Joonise nr: 2101728M_PP_ENV-4-01
Joonise nimi: Sidevarustuse plaan	Mõõtkava: 1:500; Leht: 1; Lehti: 1

NSWE OÜ	Koostas	S. Timirbulatov	Staadium: PP	Muudatus: v02
+372-5554 5533 info@nswe.ee	Kontrollis		Kuupäev: 09.09.2025	
Reg. Nr: 12204133	Kinnitas			
	CAD			