TINGMÄRGID:

- Projekteeritav kaev
- Projekteeritav maakraan/siiber
- Projekteeritav sõlm
- Projekteeritav veetorustik (ÜVK)
- Projekteeritav veetorustik (kinnistu)
- Projekteeritav isevoolne reoveekanalisatsioon (kinnistu)
- Projekteeritav survekanalisatsioon (ÜVK)
- Projekteeritav survekanalisatsioon (kinnistu)
- Projekteeritav survekanalisatsioon (kinnine meetod)
- Projekteeritav veetorustik (kinnine meetod)
- Olemasolev isevoolne kanalisatsioon
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev keskpingekaabel
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev madalpingekaabel
- Kinnistu piir

PE De32
L=6,5
72,95
72,90
V-17
1) 71,15
2) 71,15

Toru materjal, läbimõõt
Toru pikkus
Proj. Maapinna kõrgusmärk
Ol. ol Maapinna kõrgusmärk
Sõlme tähis
Toru kõrgusmärk
Toru kõrgusmärk

KVK-2
De400/315 PE
kaas met.
MP 72,85
1) PVC De160 70,78
2) PVC De160 70,78
põhi 70,78

Kaevu tähis
Kaevu läbimõõt
Kaevu kaane materjal
Proj. maapinna kõrgusmärk
Väljuva toru kõrgusmärk
Sisseneva toru kõrgusmärk
Kaevu põhja kõrgusmärk

PVC De160
L=2,4
i=10

Toru materjal, läbimõõt
Toru pikkus
Toru lang

Kinnise meetodi avatud kaevik

Hüdrandi katvusala

X=6583300
Y=637400

Maasika
77003:001:2033

Jaani
77003:001:0372

Maasika
77003:001:2033

VK-4-02

Veskinurga
66101:001:0460
LY240Z260583

Läbipesukaev-2
ID1200/630 PE
kaas met.
MP 73,20
1) PE-RC De110 71,40
2) PE-RC De110 71,40
põhi 70,99

PE-RC De110
L=1,8

PE De110
L=2,1
73,20
1) 71,20
2) 71,20

PE De110
L=0,9
73,20
1) 71,20

V-8A-MK
V-8A
PE-RC De110
L=0,8
PE-RC De110
L=1,5
KS-6A 73,15
1) 71,35

V-8
73,20
1) 71,20
2) 71,20
3) 71,20

V-9
73,50
1) 71,70
2) 71,70

KS-5
73,50
1) 71,70
2) 71,70

PE De110
L=1,3
PE De110
L=16,1

PE-RC De110
L=31,5

73,50
1) 71,70
Maa-alune hüdrant-2

PE De110
L=62,5

V-9A

Maasika survekanalisatsiooni liitumispunkt
V-5A 73,50 1) 71,70
PE De63 L=1,0
KS-8A 73,50 1) 71,70
PE De110 L=1,0
Jaani vee liitumispunkt
Jaani survekanalisatsiooni liitumispunkt
V-5A-MK 73,50 1) 71,70 2) 71,70
KS-8A-MK 73,50 1) 71,70
KS-7A 73,25 1) 71,45
PE De110 L=1,0
KS-7A-MK 73,25 1) 71,45
PE-RC De110 L=9,4
PE-RC De110 L=9,8
73,25 1) 71,45 V-6A
PE De63 L=1,0
Maasika vee liitumispunkt
73,25 1) 71,45 2) 71,45 V-6A-MK
PE De63 L=9,6
PE-RC De110 L=28,6
V-5 73,60 1) 71,80 2) 71,80 3) 71,80
KS-7 73,25 1) 71,45 2) 71,45 3) 71,45
V-6 73,25 1) 71,45 2) 71,45 3) 71,25
PE De160 L=85,0

Läbipesukaev-3
ID1200/630 PE
kaas met.
MP 73,25
1) PE-RC De110 71,61
2) PE-RC De110 71,61
põhi 71,20

KS-6A-MK 73,20 1) 71,40 2) 71,40
KS-6A 73,20 1) 71,40 2) 71,40 3) 71,40
KS-6 73,45 1) 71,65 2) 71,65
PE-RC De110 L=10,7
PE-RC De110 L=19,4
PE-RC De110 L=37,5
73,70 1) 71,65 2) 71,65 V-7
PE-RC De110 L=37,5
0,09 km
0961280B
PE-RC De110 L=19,4
PE-RC De110 L=10,7

Juhani
77003:001:0022

KS-10A 74,25 1) 72,45
PE-RC De110 L=1,0
Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd 30m sõiduraja välimisest servast
Maa-alune hüdrant-1 74,40 1) 72,60
KS-9 73,65 1) 71,85 2) 71,85
74,25 1) 72,45 V-3A
PE De63 L=1,0
Juhani vee liitumispunkt
74,30 1) 72,50 2) 72,50 V-3A-MK
Juhani survekanalisatsiooni liitumispunkt
KS-10A-MK 74,30 1) 72,50 2) 72,50
Avatud kaevik suundpuurimise stardi või lõpu kaevik
Läbipesukaev-4
ID1200 PE
kaas met.
MP 74,45
1) PE-RC De110 72,65
2) PE-RC De110 72,65
põhi 72,24
PE-Be160 L=6,6
PE De110 L=1,4
PE-RC De110 L=42,8
PE-RC De110 L=11,2
PE De160 L=41,8
KS-20 74,25 1) 72,45 2) 72,45
PE-RC De110 L=41,5
PE De160 L=70,7
PE-RC De110 L=59,6
PE De160 L=69,7
PE De160 L=80,8
6101:001:0109
17208 Näpi tee 72
V-3 73,65 1) 72,50 2) 72,50 3) 72,50
V-4 73,65 1) 71,85 2) 71,85
KS-8 73,55 1) 71,75 2) 71,75 3) 71,75
PE-RC De110 L=28,6
77003:001:0208
17208 Näpi tee
Veetorustiku ristumine teega kaitsehülsis De225
Survekanalisatsioonitorustiku ristumine teega kaitsehülsis De200
PE-RC De110 L=29,0
0,37 km
Näpi tee
17208 Näpi tee 72
6101:001:0208
Tee telgjoon
PE-RC De160 L=28,7
74,45 1) 72,65 2) 72,65 V-2
74,40 1) 72,61 2) 72,61 V-2A
74,15 1) 72,35 2) 72,35 V-2A-MK
2=KL4-65
kaev 800/TASANE
kaas 74,11
põhi 71,86
1 71,86 200PVC
2 71,86 200PVC
PE De160 L=1,0
74,10 1) 72,30 V-1
PE-RC De110 L=1,7
KS-12A-MK 74,30 1) 72,47 2) 72,47
KS-12 74,25 1) 72,45
Avatud kaevik suundpuurimise stardi või lõpu kaevik
Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd 30m sõiduraja välimisest servast

Näpi tee 38
77003:001:0590

Näpi tee 36
77003:001:1410

Tuhi tänav
77003:001:0479

Näpi tee 42
66101:001:0297

66101:001:0356
5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru tee T9

5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru tee T9
66101:001:0356

Näpi tee 42
66101:001:0297

X=6583200
Y=637700

17208 Näpi tee
77003:001:0208

MÄRKUSED:

1. Käesoleva joonise alusena on kasutatud OÜ Gem-Geo tööd nr. 13610 kuupäevaga 04.04.2024 ja tööd nr. 13563 kuupäevaga 10.12.2023. Kasutatud koordinaatsüsteem on L-Est97 ja kõrgused on EH2000 süsteemis.
2. Käesolevale joonisele on kantud OÜ Promerant töö nr. LR9991 "Veskinurga POS3 liitumine madalpingel", kuupäevaga 21.11.2023.
3. Käesolevale joonisele on kantud AS OG Elektra töö "Veskinurga Grossi Toidukaubad, Tugevvoolu paigaldis madalpinge kaabelduste ja välisvalgustuse asendiplaan. kuupäevaga 13.03.2024.
4. Käesolevala joonisele on lisatud Tartu Arhitektuuribüroo OÜ eelprojekti töö nr. P14723. kuupäevaga 02.04.2023.
5. Veetorustikud kuni De63 (kaasaarvatud) rajada PE100 SDR11, suuremad PE100 SDR17 materjalist. Kanalisatsiooni survetorustik rajada PE100 RC SDR17. Kanalisatsiooni isevoolse torustikuna kasutada PVC-U Compact toru.

Muudatus	Muudatuse sisu	Teostas	Kuupäev

TÖÖ NR.	STAADIUM	JOONISE NR.	VERSIOON	MÕÕTKAVA
2424	PP	VK-4-01	v01	-

JOONISE NIMETUS: Asendiplaan

TÖÖ NIMETUS: Kauplusehoone liitumine ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga

AADRESS: Veskinurga (66101:001:0460)
Aluvere küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond

JUHATAJA	Janek Nugis		07.05.2024
INSENER	Reigo Ritso		07.05.2024
KONTROLLIS			

INSENERIBÜROO NUGIS oü
Reinu tee 31c, 71020 Viljandi
tel: (+372) 5590 6542
e-post: info@ibnugis.ee
veebileht: www.ibnugis.ee
reg. nr. 14523977
MTR EEP004089, FPR000541

FAILINIMI 2424_PP_VK-4-01-02_v01_asend_2024-05-07.dwg

Formaat: A1 (84x594 mm)