Märkused: Plaan on orienteeritud L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
Mõõdistamiseks on kasutatud GNSS-seadet SPECTRA SP85 koos väiarvutiga Ranger Robot ja elektrontahhümeetrit FOCUS 30-3".
Mõõdistamise ajal oli lumikatte paksus 20cm.
Vee- ja reoveetrassid ning kaevude andmed on plaanile kantud ASist Põlva Vesi saadud teostusjooniste järgi. Elektri- ja sidekaablid ning gaasitrass on välja aetud looduses. Põllu servas piki Tartu maanteed kulgeb amortiseerunud, mitte-kasutatav reoveetorustik (ASB200).
Katastriüksuste piirid on plaanile kantud Maa-ameti geoportaali andmetel.

A&O MAAMÕÕDUBÜROO OÜ		Põlva Aasa tn 6 Tel. 5115882	
Ahja alevik Tartu mnt 45 geodeetiline aluspõhi		Töö nr. 112/22 Ahja 1 /Lehti 1 M 1:500	
Objekti asukoht	Põlva vald Ahja alevik Tartu mnt 45		Tegevusliitsensid 179 MA ; 36 MA-k
Tellija	Ecovill Grupp OÜ		
Töö täitja	R.Reimo		22.02.2022.a
Juhataja	A. Ports		04.04.2022.a

LEPPEMÄRGID:

- PLANEERITAVA MAA-ALA PIIR
- OLEMASOLEVAD KATASTRIÜKSUSE PIIRID
- RIIGITEE KAITSEVÖÖND
- OLEMASOLEV EL. KP (10 kV) ÕHULIIN KAITSEVÖÖNDIGA 10m TELJEST
- OLEMASOLEV EL. (0,4 kV) MAAKAABEL KAITSEVÖÖNDIGA 1m TELJEST
- OLEMASOLEV MAAGAASI JAOTUS-TORUSTIK ,AHJA B3 KV 1m TELJEST
- OLEMASOLEV SIDEKAABEL KAITSEVÖÖND 1m TELJEST
- OLEMASOLEV VEE JA KANALISATSIOONI TORUSTIKUD KAITSEVÖÖND 2m

Marksi Maja OÜ		Reg.nr. 11704922 EEP 001698 E 450/2009	Joonis: Ahja alevikus Tartu mnt 45 katastriüksuse ja lähiala detailpaneering. OLEMASOLEV ÜLÜKORD	DP-3
Büroo juhataja	A. Roht		Aadress: Tartu mnt 45, Ahja alevik, Põlva vald, Põlvamaa	DP0222
Koostas	A. Roht			Staadium DP
Koostas	P. Torop			M 1:500
			Tellija: ECOVILL GRUPP OÜ	Detsember 2023