

TÖÖVÕTU RAAMLEPING nr 3-2.5.4/2024/[Sisesta number]

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi **tellija**, keda esindab juhatus 26.08.2019 otsuse nr 1-32/37 alusel RMK metsaparendustalituse juhataja Margus Reimann, ühelt poolt,

ja [Sisesta juriidilise isiku nimi], edaspidi **töövõtja**, keda esindab [Vali sobiv] alusel [Sisesta ametinimetus] [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi], teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi **pool** või ühiselt **pooled**,

sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi **leping**, hanke 1-47/3123 „Teeäärte niitmise teenus“ (viitenumber 280042) tulemusena alljärgnevas:

1. Lepingu dokumendid

Lepingu dokumendid koosnevad lepingust, lepingu lisadest ja lepingu muudatustest, milles lepitakse kokku peale lepingule allakirjutamist.

Lepingule on lisatud järgmised lisad:

- 1.2.1. RMK keskkonnanõuded mootorsõidukite ja saagidega töötamisel;
- 1.2.2. RMK metsatee äärte niitmise läbiviimise kirjeldus;
- 1.2.3. RMK [Sisesta piirkond] piirkonna teeäärte niitmise tööde teostamise ajagraafik;
- 1.2.4. RMK metsatee äärte niitmise teenuse hinna muutmise kokkuleppe.

2. Lepingu objekt

2.1. Lepingu objektiks on pooltevahelised suhted, mis tekivad riigimetsas 2024 aastal teeäärte niitmisel [Sisesta piirkond] piirkonnas lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras, edaspidi **töö**.

2.2. Lepingu alusel tellija tellib ja töövõtja kohustub võtma endale RMK [Sisesta piirkond] piirkonnas orienteeruvalt [Sisesta number] ha/aastas teeäärte niitmist lepingus sätestatud tingimustel.

2.3. Töövõtja kohustub teostama punktis 2.2 loetletud tööd ajavahemikus (niitmine niidukiga 1. juuli kuni 01. september) 2024 aastal vastavalt tööde teostuse ajagraafikule lepingu Lisa 3.

3. Tellija õigused ja kohustused

3.1. Tellija ja töövõtja ühine kohustus:

3.1.1. tellija ja töövõtja on kohustatud (3) kolme nädala jooksul peale lepingu allakirjutamist ühiselt täpsustama tööde teostamise ajagraafiku.

3.2. Tellijal on õigus:

3.2.1. kontrollida töövõtja poolt tehtavate tööde kvaliteeti ning anda juhiseid esinevate rikkumiste kõrvaldamiseks;

3.2.2. peatada tööd metsaõigusnormidest või keskkonnaalastest õigusnormidest ja nõuetest mittekinnipidamisel kuni rikkumiste kõrvaldamiseni;

3.2.3. peatada tööd perioodiks, mil looduslikud tingimused (teede lagunemine, põud jms) ei võimalda tööde teostamist. Tööde peatamiseks ja jätkamiseks väljastab tellija töövõtjale kirjaliku teate tähtsitud posti teel;

3.2.4. muuta töömahte 40% ulatuses, kui see on tingitud tegelikest vajadustest;

3.2.5. mõõta teostatud tööde mahtusid üle töövõtja juuresolekul. Kui osutub vajalikuks täiendavad mõõtmised töövõtja puudustest tingituna, siis see mõõtmise summa peetakse kinni töövõtjale makstavast tasust.

3.3. Tellija on kohustatud:

- 3.3.1. tutvustama töövõtjale Riigimetsa Majandamise Keskuse keskkonnaalaseid käitumisjuhiseid ning kontrollima töö käigus regulaarselt keskkonnanõuetest kinnipidamist;
- 3.3.2. varustama töövõtjat vajaliku informatsiooniga ning vajadusel juhendama töövõtjat tööde käigus;
- 3.3.3. akteerima töövõtja esindaja juuresolekul teostatud tööd ja võtma töövõtjalt aktiga vastu lepingujärgsed valmis tööd (kogu töö valmisolekul). Tellijal on õigus akteerida teostatud tööd töövõtja esindaja juuresolekuta, kui töövõtjaga on kokku lepitud akteerimise aeg ja koht, kuid töövõtja esindaja ei ole ilmunud kohale;
- 3.3.4. tasuma töövõtjale õigeaegselt ja kvaliteetselt teostatud tööde eest.

4. Töövõtja õigused ja kohustused

- 4.1. Töövõtjal on õigus:
 - 4.1.1. teha tellijale ettepanekuid tööde korralduse muutmiseks.
- 4.2. Töövõtja on kohustatud:
 - 4.2.1. esitama hiljemalt neli nädalat enne tööde alustamist vajadusel hankijale ülevaatamiseks ja täiendavaks nõutele vastavuse kontrollimiseks tööde teostamiseks kasutatava tehnika või andmed selle kohta;
 - 4.2.2. Nõutud tehnika ettenäitamata jätmisel või andmete mitteesitamisel võib hankija edukat pakkujat mitte töid teostama lubada ning hankijal on õigus lepingust taganeda.
 - 4.2.2. tellijale hiljemalt lepingu täitmise alustamise ajaks selleks ajaks teadaolevate lepingu täitmisel osalevate alltöövõtjate nimed, kontaktandmed ja teabe nende seaduslike esindajate koht
 - 4.2.3. esitama tellijale punktis 4.2.2 nimetatud teabe ka iga alltöövõtja kohta, kes osaleb lepingu täitmisel ja kelle kohta pole tellijale lepingu täitmise alustamise ajaks punktis 4.2.1. nimetatud teavet esitatud;
 - 4.2.4. esitama tellijale andmed lepingu selle osa suuruse ja iseloomu kohta, mille suhtes ta kavatseb ta sõlmida alltöövõtulepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimede, kontaktandmed ja teabega nende seaduslike esindajate kohta;
 - 4.2.5. kinni pidama tööde teostamisel tellija poolt kehtestatud keskkonnaalastest käitumisjuhistest ja tööohutusnõuetest ning tööobjekti omapära arvestavaid nõudeid (vääriselupaikade esinemise ja märgistamise tingimused, rajatiste korrashoidmise, jm. tingimused);
 - 4.2.6. teostama tööd, s.h lisatööd, pakkumuses toodud hindadega, tähtaegselt ja kvaliteetselt ning informeerima tellijat tööde või lisatööde hilinemisest ja hilinemise põhjustest;
 - 4.2.7. järgima seaduste, eelkõige metsaseaduse, päästeseaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, samuti nende alusel antud õigusaktide norme ja tegema kõik endast oleneva, et vältida metsa tervisliku seisundi halvenemist ja tuleohtu, samuti rakendama tehnoloogiaid ja tehnilisi vahendeid, mis ei kahjusta kasvavat metsa, pinnast ja ümbritsevat keskkonda;
 - 4.2.8. kaitsma ja hoidma metsa ning täitma metsades tuleohutuse nõudeid, tulekahju puhkemisel informeerima koheselt päästeameti häirekeskust ja tellijat ning teostama esmaseid kustutustöid ning teistes eriolukordades (tormid, üleujutused jms.) abistama tellijat oma sündmuskohal või selle läheduses asuva tööjõu ja tehnikaga.
 - 4.2.9. lõhkelaengu leidmisel või väljakaevamisel viivitamatult informeerima päästeameti häirekeskust;
 - 4.2.10. mitte üle andma lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule (sh alltöövõtjale) ilma tellija kirjaliku nõusolekuta;
 - 4.2.11. tööde teostamisel ei ole lubatud tööde teostamise ajagraafikust (lisa 3) maha jäämist rohkem kui 1 nädal, ühe nädala ületamisel on tellijal õigus nõuda lepingu punkt 7.2. alusel leppetrahvi;
 - 4.2.12. garanteerima kõigi oma töötajate varustatuse vajalike ning kaasaegsete töökaitsevahenditega (turvariided ja isikukaitsevahendid);
 - 4.2.13. niitmise käigus tuleb likvideerida ka kõik teele kukkunud või niitis tsooni jäävad üksikud maha langenud (murdunud) puud;
 - 4.2.14. välisriigi registreerimismärgiga sõiduki kasutamisel tuleb järgida Eestis kohaldatavaid nõudeid sellistele vedudele, eelkõige nõuet, et enne sellise veoteenuse osutamise algust peab vedaja

kindlasti taotlema ja saada vastava loa veo teostamiseks.

4.3. RMK kaardikihi kasutamisel Garmin tüüpi GPS seadmes täitma järgmisi nõudeid:

4.3.1. töövõtja saab lepingu kehtivuse jooksul RMK-lt tasuta kasutada GPS-i metsakaarti;

4.3.2. töövõtjal on keelatud GPS-i metsakaarti levitada, paljundada, kopeerida ja jagada kolmandatele isikutele või teistesse seadmetesse;

4.3.3. juhul kui töövõtja rikub eelmise punkti sätteid, on tellijal õigus töövõtuleping etteteatamiseta üles öelda ja nõuda leppetrahvi tasumist 6391,16 euro suuruses summas ning lepingu lõpetamisest tekkinud kahju hüvitamist leppetrahvi suurusel ületavas osas;

4.3.4. lepingu lõppemisel esitab töövõtja RMK töötajale GPS seadme, milles paikneb GPS-i metsakaart selle eemaldamiseks seadmest;

4.3.5. varustada kõik tellijale teenust osutavad traktorid, autod, masinad ja liikurseadmed globaalse positsioneerimise riist- ja tarkvaraga, mis tagab autode, masinate ja liikurseadmete asukohaseire, edastab ja salvestab logisse läbitud teekonnapunktide info minimaalselt 10 sekundilise intervalliga. Positsioneerimise riist- ja tarkvara teenuse pakkuja peab võimaldama RMK-le andmete kätte saamise masinloetava liidese (API) kaudu, et jälgida traktorite, autode, masinate ja liikurseadmete asukohta ja liikumist reaajas ning sõitude ajalugu. Süsteem peab suutma fikseerida traktorite, autode, masinate ja liikurseadmete läbitud teekonda ja tööaega, koostama faili nende teekonnast ja tööajast kalendripäevapõhiselt ja olema tellijale elektrooniliselt kättesaadav. Teekonnafail peab sisaldama infot traktori, auto, masina ja liikurseadme teekonnast, tööajast, peatustest ja liikumiskiirusest kogu teekonna suvalises punktis;

4.3.6. varustada tellijale teenust osutavad traktorid, autod, masinad ja liikurseadmed navigeerimisvahendiga, mille abil juht on võimeline iseseisvalt koordinaatide alusel leidma vajaliku tee;

4.3.7. varustada kõik tellijale teenust osutavad traktorid, autod, masinad ja liikurseadmed riistvaraga (arvutiga), millega saab vastu võtta elektrooniliselt tellija poolt saadetud tööülesannet ja edastada tellijale tehtud tööde andmeid elektrooniliselt;

4.3.8. juhul, kui tellijal tekib tööde käigus pretensioone töövõtja poolt kasutatavate autode, masinate ja liikurseadmete, tarkvara või juhtide kvalifikatsiooni suhtes, vormistab ta selle vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis mittevastavusena ning määrab töövõtjale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, vajadusel tööd seniks peatatakse.

5. Töö üleandmine ja vastuvõtmine

5.1. Leping jõustub sõlmimise kuupäevast ja kehtib kuni 31.09.2024.

5.2. Tööd akteeritakse jooksvalt.

5.3. Tellija on kohustatud töö üleandmisel selle viivitamata üle vaatama. Töö vastuvõtmisel vormistavad pooled töövastuvõtu akti, millele kirjutavad alla poolte esindajad. Töö võetakse vastu teel tegelikult niidetud pinna järgi (laius x pikkus) ha.

5.4. Pärast töö vastuvõtmist tellija poolt on töövõtjal õigus lepinguga kokkulepitud tasule.

5.5. Tellija esitab töövõtjale oma pretensioonid seoses töö mittevastavusega lepingule 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates mittevastavuse avastamisest tellija poolt.

5.6. Töövõtja on kohustatud reageerima tellija pretensioonile töö puuduste kohta 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates tellija vastava pretensiooni saamisest.

6. Töövõtjale makstav tasu

6.1. Tellija maksab töövõtjale töö teostamise eest tasu summas [Sisesta summa] ([Sisesta summa sõnadega]) eurot/ha. Hinnale lisandub käibemaks.

6.2. Tellija tasub töövõtjale igakuiselt 10 tööpäeva jooksul peale tööde akteerimist tellija esindaja poolt ja töövõtja poolt esitatud arve alusel. Arvelduste täpne maht tuleneb pakkumuses toodud hindadest ja selle alusel teostatud ning akteeritud töödest.

6.3. Teostatud tööde mahtude erinevuse puhul tasutakse töövõtjale tegelike vastu võetud mahtude järgi. Töömahtude muutus toob endaga kaasa lepingu kogumaksumuse muutuse.

6.4. Töövõtja esitab arve vaid elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada elektrooniliste arvete

esitamiseks mõeldud raamatupidamistarkvara või raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub ettevõtja portaalis <https://www.rik.ee/et/e-arveldaja>

7. Poolte vastutus

7.1. Pooled vastutavad oma lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt.

7.2. Juhul, kui töövõtja viivitab töö teostamisele asumisega, töö teostamisega või valmis töö lõpliku üleandmisega üle lepingus kokkulepitud tähtaja, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 100 eurot päevas igakordse rikkumise eest. Rikkumise esinemisel määratakse uus tööde tähtaeg. Tellijal on õigus töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.

7.3. Tellijal on õigus nõuda punktis 7.2 sätestatud leppetrahvi tasumist ka aja eest, mil töövõtja teeb töös parandusi tulenevalt tellija vastuväidetest.

7.4. Juhul, kui tellija viivitab töövõtjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on töövõtjal õigus nõuda viivist summas 0,15% tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 30 (kolmkümmend) % tasumisega viivitatud summast.

7.5. Tellija peab esitama lepingust tuleneva leppetrahvi nõude töövõtjale hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul arvates päevast, mil tellijal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus.

8. Lepingu lõppemine ja lõpetamine

8.1. Leping lõpeb, kui lepingust tulenevad poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud.

8.2. Tellija võib lepingu igal ajal olenemata põhjusest etteteatamistähtajata üles öelda. Sellisel juhul on tellija kohustatud tasuma töövõtjale lepingu ülesütlemise momendiks faktiliselt tehtud töö eest. Käesolevas punktis toodud alusel lepingu ülesütlemisel hüvitab tellija töövõtjale lisaks faktiliselt tehtud töö eest tasumisele lepingu ennetähtaegse ülesütlemisega tekitatud ja tõendatavas suuruses kahju, kuid mitte rohkem, kui 10 (kümme) % ulatuses lepingus ettenähtud töövõtjale makstavast tasust. Ühtegi muud hüvitist tellija töövõtjale käesolevas punktis toodud alusel lepingu ülesütlemise korral ei maksa.

8.3. Kui töö tegemise käigus on ilmselt selge, et seda ei tehta nõuetekohaselt, on tellijal õigus määrata töövõtjale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, selle mittetäitmisel lepingust taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist, või teha töö jätkamine ja puuduste kõrvaldamine ülesandeks kolmandale isikule töövõtja arvel.

8.4. Tellijal on õigus taganeda lepingust, kui töövõtja süül ei ole suudetud kooskõlastada tööde alguskuupäeva või töövõtja on hilinenud alguskuupäevaks kirjeldatud tööde alustamisega enam kui 1 (ühe) kuu.

9. Poolte esindajad ja kontaktandmed

9.1. Tellija määrab oma esindaja juhendama tööde teostamist, töövõtjale vajaliku informatsiooni andmiseks ning tööde kvaliteedi kontrollimiseks. Tellija esindaja on [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi], tel [Sisesta number], e-post [Sisesta e-post].

9.2. Töövõtja esindaja tööde läbiviimisel on [Sisesta eesnimi ja perekonnanimi], tel [Sisesta number], e-post [Sisesta e-post].

10. Teadete edastamine

10.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel või e-kirja teel poole lepingus märgitud e-posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt.

10.2. E-kirja teel edastatud teated peetakse kättesaaduks alates teate edastamisele järgnevast tööpäevast.

10.3. Lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele poolele esitatavad nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud

digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vorminõue on täidetud ka juhul, kui teade edastatakse e-kirja teel.

11. Lõppsätted

10.1. Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses lepingu täitmisega teatavaks saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed.

10.2. Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt allakirjutamise hetkest või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

10.3. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus õigusaktidega kehtestatud korras.

10.4. Leping on allkirjastatud digitaalselt.

Poolte andmed ja allkirjad

Tellija

Riigimetsa Majandamise Keskus
Registrikood 70004459
Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald,
Lääne-Viru maakond
Tel 676 7500
E-post rmk@rmk.ee
RMK metsaparandustalitus
Metsa 2, Kose küla., Jõhvi vald,
41545 Ida-Viru maakond
Telefon 502 1510

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann

Töövõtja

[Company]
Registrikood [Sisesta registrikood]
[Sisesta aadress]
Tel [Sisesta number]
E-post [Sisesta e-post]

(allkirjastatud digitaalselt)

[Sisesta eesnimi ja perekonnanimi]

Lisa 1
RMK ja [Company] vahel [Click here to enter a date.](#)
sõlmitud töövõtu raamlepingu nr. 3-2.5.4/2024/...
juurde

RMK KESKKONNANÕUDED (hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

RMK, edaspidi **tellij**a, tutvustas ja [Company], edaspidi **töövõtja**, tutvus RMK juhatus 15.03.2022 otsusega nr 1-32/18 kinnitatud RMK keskkonnannõuded mootorsõidukitega ja saagidega töötamisel.

RMK KESKKONNANÕUDED MOOTORSÕIDUKITEGA JA SAAGIDEGA TÖÖTAMISEL

1. Üldsätted

- 1.1. Juhend sätestab keskkonnavalased nõuded tööobjektile kütuste ja määrdeainete hoidmisele, tankimisele ja jäätmete käitlemisele ning hädaolukordades tegutsemisele.
- 1.2. Juhendi nõuded kehtivad sisepõlemismootori jõul liikuva sõidukiga (edaspidi masin) ning kettsaaga, võsasaaga ja trimmeriga (edaspidi saag) töötamisel.
- 1.3. Juhendi koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, FSC ja PEFC säästliku metsamajandamise standardi ning ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja ISO 9001 kvaliteedijuhtimise standardi nõuetest.

2. Üldised nõuded

- 2.1. Kui töö käigus võib tekkida keskkonnareostus või ohtu sattuda tööobjektile viibivate isikute elu või tervis tuleb tööd koheselt peatada.
- 2.2. Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal on keelatud metsas suitsetamine, lõkketegemine ning lahtise tule kasutamine.
- 2.3. Turbapinnasel töötav masin peab olema komplekteeritud seadmetega, mis välistavad väljalaskegaasis sademete olemasolu.
- 2.4. Töö käigus tuleb vältida kultuurimälestiste (nt kultusekohad, sõjahauad, kääpad, ehitismälestised, mälestusmärgid) ning ristipuude ja pärandkultuuriobjektide kahjustamist ning risustamist okste jms.
- 2.5. Suure linnupesa, diameetriga üle 40 cm, leidmisel peatada koheselt raietööd, teavitada leiust RMK poolset tööde juhti ja oodata edasisi tema korraldusi.
- 2.6. Raielangil, v.a valgusturriel, tuleb vegetatsiooniperioodil juurepessu ohtlikel aladel kuuse ja männi kannud töödelda juurepessu leviku tõkestamiseks biotõrjepreparaadiga ROTSTOP®.

3. Kütused ja tankimine

- 3.1. Sae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalset kanistri otsikut, mis välistab üle- ja möödavalamist.
- 3.2. Sae käivitamisel tuleb see viia vähemalt 3 meetri kaugusele kütuse tankimise paigast.
- 3.3. Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks, olema nõuetele vastavalt märgistatud ning omama vastavat sertifikaati.
- 3.4. Kütusemahuteid tuleb tööobjektile hoida varjulises kohas.
- 3.5. Kütust ja määrdeaineid ei tohi hoiustada looduslikele veekogudele lähemal kui 10 m.
- 3.6. Tööobjektile masina, mille kütusepaak on suurem kui 100 l, tankimisel tuleb kasutada spetsiaalset kütusepumpa, mis välistab kütuse keskkonda sattumist.
- 3.7. Lekkinud kütus või määrdeained tuleb kokku koguda ja kuni äraveoni ladustada keskkonnoahutult.

4. Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed

- 4.1. Kõik töö käigus tekkinud tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist ära viia. Ohtlikeks jäätmeteks loetakse:
- 4.1.1. kütuse ja määrdeainete taara;
 - 4.1.2. markeerimisvärvi purgid;
 - 4.1.3. kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorpent;
 - 4.1.4. kütuse või määrdeainega kokku puutunud paberid jms;
 - 4.1.5. akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid.
- 4.2. Tööobjektile peab jäätmete olemasolul olema koht nende hoidmiseks.
- 4.3. Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb hoida tööobjektile eraldi.
- 4.4. Ohtlikke jäätmeid peab hoidma ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites.

5. Masinate ja saagide seisund ning komplekteeritus

- 5.1. Masinad peavad olema läbinud valmistaja poolt ettenähtud sagedusega hooldusi.
- 5.2. Liikluses osalevad masinad peavad olema läbinud õigusaktides ettenähtud tehnoõlevaatusi.
- 5.3. Masinas peab olema:
- 5.3.1. mobiiltelefon;
 - 5.3.2. liiklusseaduse või tootja tehase kompleksusega ettenähtud ja kehtiva kontrollmäärgistusega tulekustuti;
 - 5.3.3. absorpentgraanulid vähemalt 20 kg või absorpentmatt, kui masinaks on harvester, forvarder, metsamajanduslikuks tööks kohandatud põllumajanduslik traktor, giljotiin, maapinna ettevalmistamise masin, puiduveok, hakkur või ekskavaator.
- 5.4. Saag peab olema komplektne ja vastama tootja nõuetele.
- 5.5. Saega töötaval isikul peab olema kaasas mobiiltelefon.
- 5.6. Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega masina või sae kasutamine on keelatud.
- 5.7. Kui masinat või saagi ei kasutata, tuleb selle mootor seisata.

6. Hädaolukorrad

- 6.1. Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb helistada 112 ja tulekahjust teavitada RMK poolset tööde juhti. Võimalusel asuda olemasolevate vahenditega põlemiskollet kustutama, samas kindlustades enese ohutuse.
- 6.2. Tulekahjust teatamisel tuleb öelda rahulikult häälel teataja nimi, sündmuskoha võimalik täpne asukoht ja mis põleb.
- 6.3. Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, tuleb helistada 112 ja reostusest teavitada RMK poolset tööde juhti.
- 6.4. Lõhkematerjali leidmisel, tuleb helistada 112 ja leidmisest teavitada RMK poolset tööde juhti ning peatada töö kuni lõhkematerjali spetsialistide saabumiseni ning oodata edasisi RMK poolseid korraldusi. Leitud lõhkematerjali ei tohi puudutada.

Poolte allkirjad

Tellij

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann

Töövõtja

(allkirjastatud digitaalselt)

[Sisesta eesnimi ja perekonnanimi]

Lisa 2
RMK ja [Company] vahel06.2024.a. sõlmitud
töövõtu raamlepingu nr 3-2.5.4/2024/... juurde

RMK METSATEEÄÄRTE NIITMISE LÄBIVIIMISE KIRJELDUS

1. Niidukiga niitmine. Töö käigus niidetakse varasematel aastatel niidetud metsateede teeääri rohus ja peenest võsast (võsa jämedus võib kohati olla 1-3 cm), niitmise järgi jääva rohu ehk niite kõrgus ei tohi olla suurem kui 20 cm, seda kogu niiteala ulatuses. Metsateede äärtes (niidetavas alas) võivad olla mättad, ebataasused ning niitealal võib esineda ka ohtralt niitmist segavaid puunotte ja muud sellist. Niita tuleb metsateed mõlemalt poolt teed. Metsatee äärte niitmise minimaalne laius on 1,8 m seda mõõdetuna teekate servast (1,8+1,8 m), eeskirja järgne niite laius peab olema 2m (2+2m). Alla minimaalset niitelaiust niites tööd vastu ei võeta ja see tuleb uuesti teha.
2. Töö üleandmisel täpsustatakse niidetava ala laius tee äärest. Teostatud töö võetakse vastu tegelikult niidetud pindala (laius x pikkus) järgi hektarites.
3. Niitmise käigus tuleb likvideerida ka kõik teele kukkunud või niitis tsooni jäävad üksikud maha langenud (murdunud) puud. Seda tuleb teostada puude läbi saagimisega metsa serva piirist, vajadusel tuleb see laasida ja järgata. Saetud (laasitud, järgatud) puuosad tuleb ladustada metsaserva paralleelselt teega, takistamata seejuures teekraavides veevoolu.
4. Niitmise käigus tuleb teostada ka niitmine kõigi tee-elementidel (möödasõidud, laoplatsid, ümberpööramise kohad ja tiigiplatsid ning tiigi ümbrused).
5. Metsateele ning kraavi nõlvadele või põhja ei või jääda niitmisel puitunud jäätmeid (oksad, ladvad, tüükad), mis on pikemad kui 0,5 m, need tuleb sealt eemaldada ja ladustada paralleelselt teega metsaserva.
6. Niitmisel ei tohi niidus (niidetud rohi, hein ja puitunud jäätmed (oksad, ladvad, tüükad)) sattuda metsatee teekattele. Selleks tuleb niidukitel vajadusel kasutada selle kohaseid katteid.
7. Ajaliselt teostatakse niitmise töid niidukiga juulist septembrini. Niitmisel tuleb kinni pidada etteantud tööde teostamise ajagraafikust.

Poolte allkirjad

Tellijal

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann

Töövõtjal

(allkirjastatud digitaalselt)

[Sisesta eesnimi ja perekonnanimi]

Lisa 3
RMK ja [Company] vahel06.2024.a. sõlmitud
töövõtu raamlepingu nr. 3-2.5.4/2024/... juurde

RMK [Sisesta piirkond] PIIRKONNA TEEÄARTE NIITMISE TÖÖDE TEOSTAMISE AJAGRAAFIK.

Niitmise hanke aastane tööde teostamise ajagraafik piirkonniti.

RMK kontaktisik	Piirkond	Aasta maht (ha)	Masin	Tööde teostamise aeg ja teostatud tööde aasta maht (ha) tõusvalt.																	
				27 nädal	28 nädal	29 nädal	30 nädal	31 nädal	32 nädal	33 nädal	34 nädal	35 nädal	36 nädal	37 nädal	38 nädal	39 nädal	40 nädal	41 nädal	42 nädal	43 nädal	44 nädal
Villu Alatsei	Varangu - Porkuni - Triigi - Kärü	80	Niiduk	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80								
Rein Kilgi	Ilumetsa - Orava - Värskä	100	Niiduk	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100								
Romet Riiman	Anija - Aegviidu - Paunküla	140	Niiduk	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140								
Maie Rummel	Jõhvi - Vaivara	110	Niiduk	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110								

Poolte allkirjad

Tellija

(allkirjastatud digitaalselt)
Margus Reimann

Töövõtja

(allkirjastatud digitaalselt)
[Sisesta eesnimi ja perekonnanimi]