



MUINSUSKAITSEAMET

Kultuuriministri määruse „Tööde tegemise
teatise, tööde tegemise loa taotluse ja loa
vorminõuded ning teatise ja taotluse
esitamise kord“ lisa 3
Tööde tegemise loa vorm

TÖÖDE TEGEMISE LUBA¹

Loa number: 30567

	Kinnismälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise konserveerimiseks, restaureerimiseks, ehitamiseks või ilme muutmiseks
	Kinnismälestisel või muinsuskaitsealal kõrghaljastuse rajamiseks, raie-, kaeve- või muude pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud töödeks
X	Haljastustöödeks ehitismälestisest pargis, kirikuaias, kalmistul või ajaloolises looduslikus pühapaigas
	Maapinna ettevalmistamiseks metsaseaduse tähenduses arheoloogiamälestisel ja ajaloolises looduslikus pühapaigas
	Vallasmälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või ilme muutmiseks
	Vallasmälestise eemaldamiseks kinnisasjast, mille juurde see kuulub

I LOA SAAJA

Füüsilise / juriidilise isiku nimi	Annaliisa Kaaremaa
Isikukood / registrikood	48803306015

II MÄLESTIS VÕI MUINSUSKAITSEALA

Mälestise või muinsuskaitseala kultuurimälestiste registri number	9470
Mälestise nimi	Keila-Joa mõisa park, 19. saj
Mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise aadress	

III TÖÖDE TEGEMISE TINGIMUSED

Lubatud tööd	<p>Kavandata töö: Tööde detailne kirjeldus: Keila-Joa mõisa pargis teostada järgmised hooldustööd: • võsaraie pargi vaadete avatuna hoidmiseks, puistu võsastumise vältimiseks ning reljeefi eksponeerimiseks. • ohtlike puude, tormimurru ja -heite likvideerimine ning voolutakistuste eemaldamine Keila jõest. Võsaraie eesmärk on hoida pargivaated avatuna, vältida puistu võsastumist ning tuua esile piirkonna reljeef. Teostada võsaraie 6,95 ha suurusel alal, sh joa vaatesektoris. Eemaldada peenvõsa, kännuvõsud, võsa ning noored puud tüve läbimõõduga alla 5 cm. • Aladel, mida ei niideta (va joa vaatesektor) säilitada terved ning perspektiivsed noored tammed, kuused, männid, vahtrad, pärnad, pihlakad jm puud, et säiliks pargipuistu järelkasv ning kompaktsed põõsad, mis rikastavad pargi üldilmet. • Võsaraiel tekkiv peenike materjal võib jääda alale, kui materjali läbimõõt ei ületa 3 cm ja pikkus 0,5 m ning materjali kogus ei ole suur (ei kata maapinda lausaliselt). Kui materjal katab maapinda lausaliselt või on jämedam kui 3 cm ja pikem kui 0,5 m siis tuleb materjal kokku koondada ja tööalalt ära viia või purustada kohapeal. Purustamisel tekkiva materjali paigutamine tuleb kooskõlastada pargivahiga. • Kännud lõigata maapinnaga tasa, et tagada ala edasine hooldatavus. Ohtlike puude, tormimurru ja -heite likvideerimine ning voolutakistuste eemaldamine. • Eemaldada kogu tööalal vajadusel tormimurd ja -heide, sealhulgas voolutakistused saarte ümbruses ning jõe harudes. Lähteülesande koostamise ajal paiknes Keila-Joa silla lähistel väiksemates jõe harudes kolm vette langenud puud, millest 2 tuleb eemaldada. Jalakäijate silla kõrval paiknev jämedam puu jätta alles, eemaldades üksnes selle oksad. Tööde käigus lisanduvad takistused tuleb samuti likvideerida. • Eemaldada seisvad surnud puud, mis ohustavad külastajaid (st puud, mis kukkudes ulatuksid jalgradadele). Kaugemal asuvad surnud puud jätta alles, et toetada bioloogilist mitmekesisust. • Keila-Joa silla lähistel asuval saarel lõigata tormiheitepuudelt oksad ning koguda kokku eelmisel aastal alale jäänud pakud. • Niidetavatelt aladelt ja nende servadest eemaldada kõik langetatud puude oksad ja tüved, mis takistavad niitmist. Tüved viia metsasemale alale lamapuiduks, oksad ja ladvaosa utiliseerida. • Metsasemates või niitmata aladel eemaldada puudelt üksnes oksad ja peenem ladvaosa, tüved jätta lamapuiduna alale. • Eemaldatavad oksad ja peenem ladvaosa tuleb tööalalt ära viia või purustada kohapeal. Purustamisel tekkiva materjali paigutamine tuleb kooskõlastada pargivahiga. • Tüvede järkamine on lubatud ainult juhul, kui see on vajalik nende eemaldamiseks jalgradadelt või niidetavatelt aladelt või ohutuks paigutamiseks nõlvadel. • säilitada kõik tüükad, välja arvatud niidetavatel aladel paiknevad alla 0,5 m kõrgused tüükad. Madalamad tüükad saagida maapinnaga tasa (vajadusel freesida), et need ei takistaks niitmist • Nõlvadel ja jõe harudes puude eemaldamisel (nt vintsimisel) vältida nõlvade kahjustamist, kasutades vajadusel kaitsematte või muid sobivaid võtteid.</p>
Lisatingimused ²	
Uuringud vajalikud	Ei

V TÖÖ TEOSTAJA⁴

VI MUINSUSKAITSELISE JÄRELEVALVE TEOSTAJA⁵

VII LOA KEHTIVUSE AEG

Luba kehtib kuni	07.03.2027
------------------	------------

Loa andja:
Mirje Tammaru
Harjumaa nõunik
Muinsuskaitseamet

Loa väljaandmise kuupäev: 17.04.2026 (päev, kuu, aasta)

¹Märgitakse loa eesmärk / loa ese.

²Vajadusel korral määratakse tingimused konserveerimisele, restaureerimisele, ehitamisele või muudele töödele ning uuringu tegemise kohustus.

³Ehitusprojekti või tegevuskava, mille alusel töid tehakse, märgitakse juhul kui ehitusprojekt või tegevuskava on muinsuskaitseaduse alusel nõutav.

⁴Märgitakse juhul, kui töö teostaja kvalifikatsioon peab olema muinsuskaitseaduse alusel tõendatud.

⁵Märgitakse juhul, kui muinsuskaitsejärelevalve on määratud.