



MÄÄRUS

14.11.2024 nr 21

**Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori
määratud struktuuriüksuse poolt
lõhkematerjali käitlemise kord ja nõuded
lõhkamiskohale**

Määrus kehtestatakse korrakaitseaduse § 81² lõike 2 alusel.

**1. peatükk
Üldsätted**

§ 1. Terminid

- (1) Lõhkematerjali käsitatakse käesolevas määruses lõhkematerjaliseaduse tähenduses.
- (2) Lõhkematerjali käitlemine käesoleva määruse tähenduses on korrakaitseaduse § 78¹ punktis 10 nimetatud lõhkamisseadeldise valmistamise eesmärgil lõhkematerjali valmistamine, soetamine, valdamine, hoidmine, vedu, kasutamine ja hävitamine.

**2. peatükk
Lõhkematerjali käitlemine**

§ 2. Lõhkematerjali käitleja ja käitlemise ohutusjuhend

- (1) Lõhkematerjali käitlemist korraldab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori määratud struktuuriüksus.
- (2) Lõhkematerjali võib käidelda vastava väljaõppega politseiametnik.
- (3) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor kehtestab lõhkematerjali käitlemise ohutusjuhendi, millega määratakse kindlaks:
 - 1) lõhkematerjali käitlemise ohutusnõuded;
 - 2) lõhkematerjali käitlemise väljaõppe nõuded politseiametnikule.

§ 3. Lõhkematerjali vedu

- (1) Lõhkematerjali veetakse liiklusseaduse ja autoveoseaduse ning nende alusel antud õigusaktide kohaselt, arvestades lõikes 2 sätestatud erisusi.

(2) Sõiduk, millega lõhkematerjali veetakse, peab olema varustatud kütusega kogu teekonnaks. Sõidukis peab olema toimiv sidevahend.

§ 4. Lõhkematerjali hoidmine

(1) Lõhkematerjali hoitakse tingimustes, mis tagavad selle säilimise ja ohutuse ning välistavad selle kättesaadavuse kõrvalisele isikule.

(2) Niiskustundliku lõhkematerjali hoidmisel välditakse selle niiskumist.

(3) Kui lõhkematerjali tootja on määranud kindlaks selle hoidmise nõuded, järgitakse ka neid.

(4) Lõhkematerjali hoitakse eraldiseisvas lõhkematerjalihoidlas (edaspidi *hoidla*).

(5) Lõhkematerjali lühiajalist hoidmist väljaspool hoidlat korraldab vastava väljaõppega politseiametnik.

§ 5. Lõhkematerjali hoidmine hoidlas

(1) Lõhkematerjal paigutatakse hoidlasse selliselt, et:

- 1) on tagatud lõhkematerjali ohutu asetus ja kättesaadavus;
- 2) lõhkematerjal on eraldatud muust esemest, sealhulgas kergesti süttivast kemikaalist, selliselt, et see ei põhjusta lõhkematerjalile lisaohu.

(2) Hoidlas ei tohi suitsetada ega kasutada lahtist tuld või sädemeid tekitavat elektriseadet.

(3) Hoidla tähistatakse lõhkematerjali ohuklassi järgi ohumärgistusega.

(4) Hoidlal on vastutav hoidja ja vähemalt tehniline valve.

(5) Hoidla tehnosüsteem ei tohi ohustada lõhkematerjali.

(6) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor kehtestab korra, millega määratakse kindlaks:

- 1) lõhkematerjali hoidlas arvelevõtmise, hoidmise ja mahakandmise nõuded;
- 2) hoidla hooldamise nõuded.

§ 6. Lõhkematerjali kasutamine

Lõhkematerjali ei tohi kasutada, kui see ohustab põhjendamatult isiku elu, tervist või vara või keskkonda.

3. peatükk

Nõuded lõhkamiskohale

§ 7. Nõuded lõhkamiskohale

(1) Lõhkamiskoht eraldatakse viisil, mis takistab kõrvalise isiku juurdepääsu sellele.

(2) Lõhkamiskoht käesoleva määruse tähenduses on lõhkematerjali kasutamise koht koos ümbritseva ohualaga.

(3) Ohuala käesoleva määruse tähenduses on ala, kuhu võib ulatuda lõhkematerjali kasutamise kahjulik mõju isikule, varale või ümbritsevale keskkonnale.

(4) Lõhkamiskohas tagatakse seal viibiva ja selle läheduses oleva isiku ohutus ning välditakse põhjendamatu kahju ümbritsevale varale ja keskkonnale.

(5) Lõhkamiskohas korraldab ohutuse tagamist vastutav politseiametnik.

(6) Enne lõhkematerjali kasutamist määrab vastutav politseiametnik ohuala suuruse, arvestades:

- 1) ohtu vähendavate rajatiste olemasolu;
- 2) looduslikke ja tehisolusid;
- 3) kasutatava lõhkematerjali kogust;
- 4) muid lõhkematerjali kasutamise keemilisi, füüsikalisi ja tehnilisi näitajaid.

(7) Lõhkamiskoht peab olema pimedal ajal valgustatud.

(allkirjastatud digitaalselt)

Lauri Läänemets
siseminister

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Miilits
kantsler