

Hr Aivar-Oskar Saar
Järelding Inseneribüroo OÜ
Narva mnt 63/4
10152 Tallinn
aivarsaar@jarelding.ee

Teie 20.05.2020

Meie kuupäev digiallkirjas nr 13-8/1676-1

Kooskõlastus

Riigitee 15128 Järva-Jaani-Tamsalu-Kullenga km 19,087 Tamsalu viadukti (nr 176) remont

AS Eesti Raudtee kooskõlastab põhiprojekti „Riigitee 15128 Järva-Jaani-Tamsalu-Kullenga km 19,087 Tamsalu viadukti (nr 176) remont“, töö nr 388 Järelding Inseneribüroo OÜ, järgmistel tingimustel:

1. Tööd raudtee kaitsevööndis teostada vastavalt Ehitusseadustiku § 73 „Raudtee kaitsevöönd“ sätestatule.
2. Tööd raudtee maal teostada vastavalt AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori käskkirjale „AS EVR Infra raudteefrastruktuuril ja raudteemaal tööde tegemiseks õiguste andmise kord“ (vt www.evr.ee-Ärikliendile-Eeskirjad ja tasud, Eesti Raudtee taristul ja raudteemaal tööde tegemiseks õiguste andmise kord).
3. Tööd raudtee ehitusgabariidis tuleb teostada raudtee teemehaanik tase 4 või 5 raudtee teemehaaniku kvalifikatsiooni omava vastutava tööjuhi juuresolekul, kes määrab vajadusel tingimused rongiliikluse ajutiseks piiramiseks.
4. Tööde teostamisel arvestada järgmisi tingimusi:
 - 4.1 AS Eesti Raudtee elektrivõrkude ameti tingimused:
 - kaks ööpäeva enne tööde algust kutsuda kohale meie esindaja telefonil 5919 9216 (Tapa elektrivõrgu piirkonna meister);
 - tööde teostamise tehnoloogias arvestada pingestatud 10kV maakaablite lähedusega;
 - kaeve- ja viadukti kandekonstruktsiooni renoveerimise tööde puhul täpsustada kaablite asukoht; kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata šurkimise teel elektrivõrkude ameti esindaja juuresolekul;
 - mehhanismide kasutamine lähemal kui 2 m kaablitrassidest on keelatud;
 - ehitustööde käigus tagada olemasolevate elektrivõrkude ameti kommunikatsioonide säilivus;
 - elektriliinide rikkumisest teavitada koheselt energiadispetšerit (tel 615 8715, 615 8728) ja tagada võimalikult kiiresti taastamine;
 - töökohal peab olema ASi Eesti Raudtee poolt kooskõlastatud projekt.
 - 4.2 AS Eesti Raudtee telekomi ja turvagusüsteemide ameti (TTA) tingimused:
 - enne tööde algust kutsuda kohale TTA esindaja tel 615 8632 (sidedispetšer);
 - kommunikatsioonide täpne asukoht määrata TTA esindaja juuresolekul;
 - ehitustööde käigus tagada optiliste ja turvagusüsteemi kaablite säilivus. Vajaduse korral kaablid kaitsta;
 - raske ehitustehnika kasutamine ja ehitusmaterjalide ladustamine TTA kommunikatsioonide kaitsevööndis on KEELATUD;

- TTA liinide rikkumisest teavitada koheselt sisedispetšerit (sidedispetšer tel 615 8632) ja tagada võimalikult kiiresti taastamine.

5. Tööloa taotluses peab esitama järgmised andmed:

- tellija ja omanikujärelevalve kontaktandmed;
- ASi Eesti Raudtee poolt kooskõlastatud tööde teostamise projekt;
- raudtee teemehaanik tase 4 või 5 raudtee kutsekvalifikatsiooni omava vastutava tööjuhi kontaktandmed.

6. Tööde teostamise projekti koostamisel tuleb esitada:

- tööde teostamise tehnoloogia, milles näidata, ajagraafik, töötamisel raudtee ehitugabariidis, milles eraldi näidatud rongiliikluse katkestuste arv ja kestvus. Arvestada alates 15.04.2019 kehtiva AS Eesti Raudtee taristul akende taotlemise, tellimise ja eraldamise kord. (<http://www.evr.ee/et/arikliendile#eeskirjad-ja-tasud>).
- raudtee ehitugabariiti ulatuva töötsooniga mehhanismide loetelu, paiknemine ja töötsoonid;
- tehnika liikumine tööde teostamise kohale;
- kommunikatsioonide kaitse.

7. Kaitseekraani paigaldamisel arvestada perspektiivse teise tee ehitamisega (Lisa 1 ja Lisa 2).

8. Antud kooskõlastus kehtib (kuni tööloa väljastamiseni) üks (1) aasta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaido Aettik
taristudirektor

Lisa: 1. Perspektiivse rööbastee skeem
2. Lõige
3. Tööloa taotluse vorm

Olga Gerassimova, 615 6792