Veeühendus vastavalt Altern Projekt OÜ projekteeritud De 160 PE torule Kogre tee ja Ränirahni tee ristmkul asuvast De 160 PE torustikust

Planeeritud survekanalisatsioonitoru Viljandi mnt kanalisatsioonitorustikku.

Elektriühendus on planeeritud AJ13422 alajaamast Optika tn 21 maaüksusel.

Sademevesi juhitakse vastavalt Altern Projekt OÜ poolt projekteeritud sademeveekanalisatsioonitoruga eesvoluni. Eesvooluks on Leilovi tee ääres asuv kraav, mis suubub Ilmatsalu jõkke.

Planeeritud pumpla

Soojatoru ühendus olemasolevast torust Valguse tänaval

Veetoru ühendus Ränirahnu teele projekteeritud veetorust

Veetoru on planeeritud ringistada Optika tn 21 maaüksusel asuva De 110 veetoruga

Jahutuse ühendus olemasolevast torust Optika tänaval

Sideühendus sidekaevust nr 4635.

Sademetiigist vesi juhitakse vastavalt Altern Projekt OÜ poolt projekteeritud sademeveekanalisatsioonitoruga projekteeritud kraavi.

Likvideeritav pumpla

Soojatoru on planeeritud ühendada Lääneringtee tn 27 maaüksusel asuva soojatorust

POS 1 Müügisaal

POS 2

POS 3 büroo, Külm drive-in, väliala

POS 4 väliala

Leppemärgid:

- planeeringuala piir
- olemasolev katastriüksuse piir
- planeeritud krundi piir
- olemasolev hoone
- planeeritud hoonestusala
- olemasolev veeala
- olemasolev 0,4 kV elektriõhuliin
- olemasolev 0,4 kV elektrimaakaabel
- planeeritud 0,4 kV elektrimaakaabel
- planeeritud 0,4 kV välisvalgustuse toitekaabel
- olemasolev 10 kV elektrimaakaabel
- planeeritud 10 kV elektrimaakaabel
- olemasolev veetoru
- varem projekteeritud veetoru
- planeeritud veetoru
- olemasolev kanalisatsioonitoru
- planeeritud survereoveekanalisatsioonitoru
- planeeritud isevoolne reoveekanalisatsioonitoru
- olemasolev sademeveekanalisatsioonitoru
- varem projekteeritud sademeveekanalisatsioonitoru
- planeeritud sademeveekanalisatsioonitoru
- olemasolev soojatoru
- planeeritud soojatoru
- olemasolev jahutustoru
- planeeritud jahutustoru
- olemasolev sidetoru
- planeeritud sidetoru
- olemasolev sidekaabel

- tehnovõrgu kaitsevööndi ulatus
- tehnovõrgu sundvalduse seadmise vajadus
- planeeritud pumpla kujaga 20 m
- olemasolev välisvalgusti
- planeeritud välisvalgusti
- planeeritud liitumiskilp
- planeeritud hüdrant
- olemasolev säiluv puu
- planeeritud puu
- likvideeritav objekt

Põhi

Lõuna

Märkused:

1. Geodeetilise alusplaani on koostanud Raxoest OÜ, töö nr GE-12-23, mõõdistused on teostatud veebruaris 2023. a.
2. Koordinaadid on L-EST süsteemis.
3. Kõrgused on EH2000 süsteemis.
4. Detailplaneeringu jooniste lahutamatuks osaks on detailplaneeringu seletuskiri.

PLAAN OÜ Tamme pst 111 Tartu 50416
edu eelduseks on hea plaan reg. 12199722
Koordinaadid L-Est 97 süsteemis. Kõrgused Balti süsteemis.

Töö nimetus: **Kambja vald, Räni alevik, Ränirahnu tee 17,19 jaNurmise tiik mü ning lähiala detailplaneering**			
Maastikuarhitekt: Tiina Kuusepuu	Allkiri:	Objekt: Kambja vald Räni alevik Ränirahnu tee 17, 19 mü ja Nurmise tiik mü	
Planeeringust huvitatud isik: Lõunakeskus OÜ		Joonise nimetus: Tehnovõrgud	Lehti: 6 / Leht: 5
Tellija: Kambja vald		Mõõtkava: M 1:1000 / Kuup: 10.2023	Töö nr: DP 0102- 23