

Saatja: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>  
Saadetud: 31.03.2023 15:40  
Adressaat: Anne Vesinurm <Anne.Vesinurm@transpordiamet.ee>  
Teema: FW: 22-60 II1761 Kadrina investeeringuprojekt- kooskõlastus\_09.02.2023  
Manused: image001.jpg; 97BA1A0A534F405EAFC781713271AD15[21205943].jpg

Tere Anne  
Palun pane see mulle täitmiseks so minu varasem menetlus.  
Arvo

**From:** Martin Bluum <martin@stromtec.ee>  
**Sent:** Friday, March 31, 2023 3:11 PM  
**To:** Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>  
**Subject:** Vs: 22-60 II1761 Kadrina investeeringuprojekt- kooskõlastus\_09.02.2023

Tere!

Saadan Kadrina investeeringuprojekti töö nr 22-60 II1761 kooskõlastamisele.

[Taotlus kooskõlastada tehnovorgu ja rajatise projekt II1761.asice](#)

Parimat soovides  
Martin Bluum  
Projekteerija  
[martin@stromtec.ee](mailto:martin@stromtec.ee)  
56969904



---

**Saatja:** Triinu Koger <triinu@stromtec.ee>  
**Saadetud:** Tuesday, March 28, 2023 10:28:47 AM  
**Adressaat:** Martin Bluum <[martin@stromtec.ee](mailto:martin@stromtec.ee)>  
**Teema:** FW: 22-60 II1761 Kadrina investeeringuprojekt- kooskõlastus\_09.02.2023

**From:** Arvo Veltri <[Arvo.Veltri@transpordiamet.ee](mailto:Arvo.Veltri@transpordiamet.ee)>  
**Sent:** Thursday, February 9, 2023 10:12 AM  
**To:** Triinu Koger <[triinu@stromtec.ee](mailto:triinu@stromtec.ee)>  
**Subject:** 22-60 II1761 Kadrina investeeringuprojekt- kooskõlastus\_09.02.2023

Tere  
Esitatuga nõus, saab vormistada kooskõlastuse kui esitate projekti täies koosseisus, kuid riigi põhimaanteel nr 5 palun ristuvate maakaablite sügavus min 2,2m tee kattest nagu meie kehtivate nõuete Tabel 1 sätestab.

Arvo Veltri  
peaspetsialist  
Projekteerimise osakond  
Taristu kooskõlastuste üksus  
GSM 516 4006  
[arvo.veltri@transpordiamet.ee](mailto:arvo.veltri@transpordiamet.ee)  
[www.transpordiamet.ee](http://www.transpordiamet.ee)  
Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

**From:** Triinu Koger <[triinu@stromtec.ee](mailto:triinu@stromtec.ee)>  
**Sent:** Wednesday, February 8, 2023 10:46 AM  
**To:** Arvo Veltri <[Arvo.Veltri@transpordiamet.ee](mailto:Arvo.Veltri@transpordiamet.ee)>  
**Subject:** Vs: 22-60 II1761 Kadrina investeringuprojekt- kooskõlastus\_02.02.2023

Tere!

Geoalus tuli ja parandasin trassi ära. Palun vaata üle, enne kui ma vormistama hakkan, kas trass sellisel kujul sobib?

Lugupidamisega

Triinu Koger  
56743238



---

**Saatja:** Arvo Veltri <[Arvo.Veltri@transpordiamet.ee](mailto:Arvo.Veltri@transpordiamet.ee)>  
**Saadetud:** neljapäev, 2. veebruar 2023 11:27  
**Adressaat:** Triinu Koger <[triinu@stromtec.ee](mailto:triinu@stromtec.ee)>  
**Teema:** RE: 22-60 II1761 Kadrina investeringuprojekt- kooskõlastus\_02.02.2023

Tere  
Saatke uus lahend otse mulle. Siis võtan ta kohe ette.

Arvo Veltri  
peaspetsialist  
Projekteerimise osakond  
Taristu kooskõlastuste üksus  
GSM 516 4006  
[arvo.veltri@transpordiamet.ee](mailto:arvo.veltri@transpordiamet.ee)

[www.transpordiamet.ee](http://www.transpordiamet.ee)

Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

**From:** Triinu Koger <[triinu@stromtec.ee](mailto:triinu@stromtec.ee)>

**Sent:** Thursday, February 2, 2023 11:25 AM

**To:** Arvo Veltri <[Arvo.Veltri@transpordiamet.ee](mailto:Arvo.Veltri@transpordiamet.ee)>

**Subject:** Vs: 22-60 II1761 Kadrina investeringuprojekt- kooskõlastus\_02.02.2023

Tere!

Palun mitte lõpetada menetlust. Lepime uueks ülevaatamise kuupäevaks. 17.02.23. Loodan, et selleks hetkeks on ka geoalus olemas.

Lugupidamisega

Triinu Koger

56743238



---

**Saatja:** Arvo Veltri <[Arvo.Veltri@transpordiamet.ee](mailto:Arvo.Veltri@transpordiamet.ee)>

**Saadetud:** neljapäev, 2. veebruar 2023 11:13

**Adressaat:** Triinu Koger <[triinu@stromtec.ee](mailto:triinu@stromtec.ee)>

**Teema:** 22-60 II1761 Kadrina investeringuprojekt- kooskõlastus\_02.02.2023

Tere

Selge. Seega lõpetan menetluse, ootamise. Kui oma töö valmis saate, siis palun saata üldmeilile – [maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee)

Arvo Veltri

peaspetsialist

Projekteerimise osakond

Taristu kooskõlastuste üksus

GSM 516 4006

[arvo.veltri@transpordiamet.ee](mailto:arvo.veltri@transpordiamet.ee)

[www.transpordiamet.ee](http://www.transpordiamet.ee)

Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

**From:** Triinu Koger <[triinu@stromtec.ee](mailto:triinu@stromtec.ee)>

**Sent:** Thursday, February 2, 2023 8:54 AM

**To:** Arvo Veltri <[Arvo.Veltri@transpordiamet.ee](mailto:Arvo.Veltri@transpordiamet.ee)>

**Subject:** Vs: 22-60 II1761 Kadrina investeringuprojekt- kooskõlastus\_22.12.2022

Tere!

Trass on võimalikult palju ümber tehtud. Lisa geoalus pole veel saabunud. Seega kooskõlastamisele veel saata ei saa.

Lugupidamisega

Triinu Koger

56743238



---

**Saatja:** Arvo Veltri <[Arvo.Veltri@transpordiamet.ee](mailto:Arvo.Veltri@transpordiamet.ee)>

**Saadetud:** teisipäev, 31. jaanuar 2023 09:22

**Adressaat:** Triinu Koger <[triinu@stromtec.ee](mailto:triinu@stromtec.ee)>

**Teema:** RE: 22-60 II1761 Kadrina investeringuprojekt- kooskõlastus\_22.12.2022

Tere

Kaugel Teie projekt on?

Arvo Veltri

peaspetsialist

Projekteerimise osakond

Taristu kooskõlastuste üksus

GSM 516 4006

[arvo.veltri@transpordiamet.ee](mailto:arvo.veltri@transpordiamet.ee)

[www.transpordiamet.ee](http://www.transpordiamet.ee)

Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

**From:** Arvo Veltri

**Sent:** Thursday, December 22, 2022 9:24 AM

**To:** 'Triinu Koger' <[triinu@stromtec.ee](mailto:triinu@stromtec.ee)>

**Subject:** RE: 22-60 II1761 Kadrina investeringuprojekt- kooskõlastus\_22.12.2022

Tere

Ei katkestanud menetlust. Pikendasin: Teie öedud kuupäevale 25.01.2023 lisisin 5 tööpäeva st lõpp 03.02.2023.

Arvo Veltri

peaspetsialist

Projekteerimise osakond

Taristu kooskõlastuste üksus  
GSM 516 4006  
[arvo.veltri@transpordiamet.ee](mailto:arvo.veltri@transpordiamet.ee)  
[www.transpordiamet.ee](http://www.transpordiamet.ee)  
Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

**From:** Triinu Koger <[triinu@stromtec.ee](mailto:triinu@stromtec.ee)>  
**Sent:** Tuesday, December 20, 2022 4:01 PM  
**To:** Arvo Veltri <[Arvo.Veltri@transpordiamet.ee](mailto:Arvo.Veltri@transpordiamet.ee)>  
**Subject:** Vs: 22-60 II1761 Kadrina investeringuprojekt- kooskõlastus

Tere!

Lepime esialgu kokku ülevaatamise 25.01.23. Loodan, et selleks ajaks on geoaluse täiendused ka olemas.

Lugupidamisega

Triinu Koger  
56743238



---

**Saatja:** Triinu Koger <[triinu@stromtec.ee](mailto:triinu@stromtec.ee)>  
**Saadetud:** esmaspäev, 19. detsember 2022 13:23  
**Adressaat:** Arvo Veltri <[Arvo.Veltri@transpordiamet.ee](mailto:Arvo.Veltri@transpordiamet.ee)>  
**Teema:** Vs: 22-60 II1761 Kadrina investeringuprojekt- kooskõlastus

Tere!

Homme 10.30 sobib hästi.

Lugupidamisega

Triinu Koger  
56743238



---

**Saatja:** Arvo Veltri <[Arvo.Veltri@transpordiamet.ee](mailto:Arvo.Veltri@transpordiamet.ee)>

**Saadetud:** esmaspäev, 19. detsember 2022 11:05

**Adressaat:** Triinu Koger <[triinu@stromtec.ee](mailto:triinu@stromtec.ee)>

**Teema:** FW: 22-60 II1761 Kadrina investeringuprojekt- kooskõlastus

Triinu Koger  
Stromtec OÜ  
Tere

Vaatasin Teie projekti läbi. Teie projekteeritud tehnovõrgud on alltoodud riigiteede tee piirides ja teemaal.

**Keskpingekaabel riigitee nr 5 km 152,2-158 tee piirides;**

Asub teemaal

Km 152,20 – ristumine, lõik teemaal, teemaa ca 12,0m tee teljest;

Asub teemaal Km 152,48-152,79 – teemaa ca 11,0 m tee teljest

Asub teemaal Km 152,96-153,50 – teemaa ca 11,0 m tee teljest; km153,32 teetruup – puudub , km 153,50

teetruup – puudub; km 153,14-153,55 Porkuni metskond 4 mü, soime koht;

Asub teemaal Km 153,75-155,86 – teemaa ca 22,0 m, 20,0 m, 17,0 m tee teljest, kuid kaabel nõlva all;  
NB km 155,86 (Mäe mü juures?)

Asub teemaal Km 154,59 – alajaam?

Asub teemaal Km 156,03-157,08 – teemaa ca 20,0 m, 14,0m tee teljest

Asub teemaal Km 157,42-157,82 – teemaa ca 18,0m, 25,0m m tee teljest, Kadrina viadukti pealesõit.

Saame lubada teemaa piirile, piirist 0,5m (igal pool seda esitatust pole järgitud)

Kui vajadusel, kus meil mets panna kinniselt ca 1,5m sügavusel või lõikudes kus teemaa 11,0m kuid kindlasti kraavide vajadus kinniselt, sügavusel min 1,5m – vaatame variandid üle.

**Keskpingekaabel riigitee nr 17150 km 0,05-0,28 tee piirides;**

Teemaa ca 4,5m tee teljest (piirid joonisel 2x?)

Teemaal km 0,05-0,28, ristumised km 0,15, km 0,25;

**Keskpingekaabel riigitee nr 17141 km 14,96 tee piirides;**

Km 14,96 ristumine teega;

**Keskpingekaabel riigitee nr 17151 km 7,50-7,95 tee piirides;**

Teemaal km 7,50-7,95; teemaa ca 6,0m tee teljest;

Vaatame need ülallood lõigud Teiega koos üle Teile sobival ajal.

Milline aeg Teile homme sobib (peale kella 10.30). Õelge palun aeg ma saadan teams kutse.

Arvo Veltri  
peaspetsialist  
Projekteerimise osakond  
Taristu kooskõlastuste üksus  
GSM 516 4006  
[arvo.veltri@transpordiamet.ee](mailto:arvo.veltri@transpordiamet.ee)  
[www.transpordiamet.ee](http://www.transpordiamet.ee)  
Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

**From:** Triinu Koger <[triinu@stromtec.ee](mailto:triinu@stromtec.ee)>

**Sent:** Tuesday, November 8, 2022 11:52 PM

**To:** MNT Teed <[maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee)>

**Subject:** 22-60 II1761 Kadrina investeeringuprojekt- kooskõlastus

Tere!

Palun kooskõlastust Kadrina investeeringuprojektile 22-60 II1761.

Lugupidamisega

Triinu Koger

56743238

