



Tingmärgid:

- 1 kihiline asfaltkate 285 m²
- 2 kihiline asfaltkate 17 m²
- munakivi kate 4 m²
- kruuskate 2 m²
- murukate 480 m²
- kõnnitee asfaltkate 75 m²

Märkused:

- Ühikud toodud meetrites.
- Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
- Ehituskaeviku toetamise vajadus konkreetsetes tööloigust otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
- Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see asendada uuega.
- Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
- Kõnnitee asfaltkatte taastamise materjalide valikul lähtuda maanteeameti juhendist, AKÖL 900<AKÖL 20<1500, killustik AKÖL 20 <500
- 1 kihilise asfaltkatte sõidutee taastamise materjalide valikul lähtuda maanteeameti juhendist, AKÖL 1500<AKÖL 20<3000, killustik AKÖL 20 3000-6000.
- 2-kihilise asfaltkatte sõidutee taastamise materjalide valikul lähtuda maanteeameti juhendist, AKÖL 3000<AKÖL 20<6000, killustik AKÖL 20 3000<6000.
- Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Geopartner OÜ 2024 a. Töö nr 24G9454/24G9455.

| | | | |
|---------------|----------|---------------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| Muudatuse nr: | Kuupäev: | Projekteeris: | Selgitus: |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|--------------------------|--------------------|--|
| <div>Altren Projekt OÜ</div> <div>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014</div> <div>Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald</div> <div>Tartumaa 61113</div> <div>Tel: +372 53402723</div> | | Töö nimetus: | | | Tellija: | | |
| Objekti aadress või aadressid: | | Põlva linnas üleujutusosaladel sademevee ärajuhtimise rajamine | | | AS Põlva Vesi | | |
| | | | | | Ehitusprojekti koostaja: | | |
| Põlva linn, Lina tn, Pihlaka tn ja Kesk tn | | Joonise nimetus: | | | Altren Projekt OÜ | | |
| Vastutav isik: | | | | | Mõõtkava: | | |
| Vahur Laas | | | | | Töö nr : | | |
| Allkiri: | | Katete taastamise asendiplaan | | | 24050 | | |
| /allkirjastatud digitaalselt/ | | | | | Joonise digiaadress: | | |
| Projekteerija: | | | | | 24050_TP_VKV-4-6-9_v01 | | |
| Siim Pärkma | | Allkiri: | | Joonise nr : | | VKV-4-0 | |
| /allkirjastatud digitaalselt/ | | Kuupäev/versiooni nr: | | Projekti tunnus: | | Projekti staadium: | |
| | | 12.08.2024/v01 | | 24050 | | TP | |