



KORRALDUS

26.06.2026 nr DM-136820-2

Kärde II uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine

1. OTSUS

Tulenevalt alljärgnevast ja võttes aluseks maapõueseaduse § 86 lõike 4, **otsustab Keskkonnaamet:**

kiita heaks Kärde II uuringuruumi uuritud maa korrastamise akt (II etapp, kaevandid 12-41).

2. ASJAOLUD

Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587) esitas 08.06.2026 Keskkonnaametile heaks kiitmiseks Kärde II uuringuala teisel etapil rajatud kaevandite likvideerimise akti (registreeritud KOTKAS-s 09.06.2026 dokumendina nr DM-136820-1).

Kärde II uuringuruum pindalaga 27,10 ha asub Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Kärde külas riigile kuuluvatel kinnistutel Vaimastvere metskond 3 (katastritunnus 24701:001:0169) ja Lehtsambla (katastritunnus 24801:001:0219), mille riigivara valitseja on Kliimaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

Uuringupunktid Kärde II uuringuruumis rajati geoloogilise uuringu loa nr L.MU/523557 alusel (loa kehtivusaeg 18.02.2025-18.02.2030, omanik Suuremäe Karjäär OÜ, registrikood 11407874, aadress Näituse tn 21, Tartu), uuringu tegija oli Maavarauuringud OÜ. Uuringuloaga nr L.MU/523557 on lubatud rajada kuni 45 uuringupuurauku ja uuringukaeveõõnt sügavusega kuni 15 m.

Uuringupunktide likvideerimise akti kohaselt rajati uuringuruumi piires 30 uuringukaeveõõnt sügavusega 2,0-6,4 m. Akti kohaselt rajati ja likvideeriti uuringupunktid kohe pärast kirjeldamist, proovide võtmist ja veetaseme mõõtmist 27.06.2025, 30.06.2025, 28.04.2026 ja 29.04.2026. Uuringupunktid korrastati samast kohast väljatud materjaliga täitmise teel ning kaevandite ümbrus taastati uurimiseelsesse seisundisse.

3. KAALUTLUSED

Maapõueseaduse (edaspidi *MaaPS*) § 86 lõike 1 kohaselt koostab korrastamistöö tegija uuritud maa korrastamise kohta akti. MaaPS § 86 lõike 2 kohaselt küsib korrastamistöö tegija eelnimetatud akti kohta kinnisasja omanikult arvamust, mis kantakse aktile. Uuritud maa korrastamise akti on kooskõlastanud geoloogilise uuringu teostaja esindaja, geoloogilise uuringu loa omaja esindaja ning riigimaa volitatud asutuse esindaja.

MaaPS § 86 lõike 4 kohaselt kiidab Keskkonnaamet uuritud maa korrastamise akti heaks, kui uuritud maa on korrastatud nõuetekohaselt.

Esitatud fotomaterjali alusel kinnitab Keskkonnaameti maapõuebüroo vanemspetsialist 26.06.2026 seisuga, et Kärde II uuringuruumi teise etapi uuringupunktid on likvideeritud ning nende ümbrus korrastatud.

VAIDLUSTAMINE

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marju Kuldmaa
vanemspetsialist
maapõuebüroo

Teadmiseks: Maavarauuringud OÜ, Riigimetsa Majandamise Keskus

DIGITAALALKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI

FAILI SUURUS

DM-136820-2.pdf	113 KB
-----------------	--------

ALLKIRJASTAJAD

nr.

NIMI

ISIKUKOOD

AEG

1	MARJU KULDMAA	47207262727	26.06.2026 10:26:05 +03:00
---	---------------	-------------	----------------------------

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

Allkirjastaja

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

33:2e:99:41:74:13:3d:09:63:d2:71:b9:e5:5a:8c:08

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI

VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018	D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12
------------	---

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 4F 30 0B 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 03 04 40 BC 95 78 2F 4A 54 4A 65 8D 62 D8 29 C3 F6 EB 45 BA 53
E2 DD F1 0C 62 2E D1 75 FC A7 3C DE C6 29 3B 36 9B C8 29 49 A4 3C C4 B6 FB 89 3B 2C 6A BF DD 00 ED 40 45
9C 75 EA C3 58 FC 24 5B 4A 34 2E

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.