



## KORRALDUS

20.12.2022 nr DM-121718-18

### Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/517165 andmine Erastvere uuringuruumis

#### 1. OTSUS

Lähtudes allpool toodust ja võttes aluseks maapõueseaduse § 26, 32 ning 35 ning TREV-2 Grupp AS taotluse, otsustan:

1.1. anda TREV-2 Grupp AS-le geoloogilise uuringu luba L.MU/517165 Erastvere uuringuruumis kehtivusajaga 5 aastat;

1.2. loale kanda kõrvaltingimused:

1.2.1. uuringu läbiviijal tuleb teavitada e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskuse Põlvamaa metsaülemat kinnisasjal välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette;

1.2.2. kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu;

1.2.3. välitööde teostamisel vältida karukolla kasvukohas (KLO9346872) tallamist ja pinnasekahjustuste tekitamist;

1.2. korraldus jõustub TREV-2 Grupp AS-le teatavaks tegemisest.

#### 2. ASJAOLUD

TREV-2 Grupp AS (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond) esitas 04.10.2022 Keskkonnaametile taotluse ja 17.10.2022 korrigeeritud taotluse geoloogilise uuringu loa saamiseks Erastvere uuringuruumis (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 17.10.2022 numbriga DM- 121718).

Erastvere uuringuruum asub Põlva maakonnas Kanepi vallas Erastvere külas riigile kuuluval Erastvere metskond 44 kinnistul (katastritunnus 28501:003:0811). Taotletava uuringuruumi teenindusala kogupindala on 24,25 ha. Uuringu eesmärk on tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumis levivate setete (liiv ja/või kruus) maht, kvaliteet ning kasutamise võimalused. Maavara soovitakse kasutada piirkonna teede ehitusel ja ehitustöödel. Uuringute käigus planeeritakse rajada kuni 17 uuringukaevetööd ja kuni 17 puurauku sügavusega kuni 10 m; muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine. Uuringu teostaja on TREV-2 Grupp AS (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond). Loa taotletav kehtivusaeg on 5 aastat.

Uuringuloa taotlust on kontrollinud keskkonnaregistri andmete volitatud töötleja Maa-amet (13.10.2022 kiri nr 9-3/22/16966-2, 18.10.2022 kiri nr 9-3/22/16966-4 ja 13.12.2022 nr 9-3/22/16966-8). Taotlust tuli täiendada, sest graafilistel lisadel esines puudusi.

Taotletava uuringuruumi teenindusala ei kattu maavarade registris arvel oleva maavaravaruga. Taotletava uuringuruumi teenindusala ~320 m kaugusel edelas asub Laiavangu kruusamaardla (registrikaart nr 0723) ja olemasolev Laiavangu kruusakarjääri mäeeraldis (loa nr L.MK/326127, loa omaja AS TREV-2 Grupp).

Taotletava uuringuruumi teenindusala edelaservast ~18,7 m kaugusel asub maaparandussüsteem, mille maaparandussüsteemide registri kood on 2100300060020001.

Riigitee Antsla – Kanepi (nr 25183) äärmise sõiduraja välimine serv asub taotletava uuringuruumi teenindusala idaservast ~32,2 m kaugusel. Taotletava uuringuruumi teenindusala lal kattumist tee kaitsevööndiga ei ole.

Riigilõivu seaduse § 136<sup>1</sup> lõike 1 kohaselt on riigilõiv 400 eurot tasutud 03.10.2022.

Erastvere Uuringuruumi teenindusala piiresse ei jää Natura 2000 võrgustiku alasid. Uringuala kattub osaliselt III kategooria kaitsealuse liigi *Lycopodium clavatum* (karukold) leiukohaga. Leiukoht hõlmab taotletava uuringuruumi teenindusala (24,50 ha) 3,6 hektarit ja ei kattu ühegi uuringupunkti asukohaga.

Erastvere Uuringuruumi teenindusala piiresse ei jää muinsuskaitseobjekte.

Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 1 lõike 3 kohaselt kohaldatakse uuringuloo andmise ja muutmise menetlusele haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) avatud menetluse sätteid, arvestades MaaPS erisusi.

MaaPS § 30 lõike 2 alusel avaldas Keskkonnaamet uuringuloo menetluse algatamise teate 19.10.2022 ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning teavitas avatud menetluse algatamisest menetlusosalisi 19.10.2022 kirjaga nr DM-121718-6. Kuni uuringuloo andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igapäev õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.

Moona kinnistu (katastritunnus 28501:003:0977) omanik, kelle kinnistu õuemaast ca 200 m kaugusele ning kinnistu piirist ca 70 m kaugusele, taotletav uuringuruum jääb, soovis olla menetlusosaline (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 26.10.2022 numbriga DM-121718-9).

MaaPS § 27 lõike 7 kohaselt saatis loa andja 19.10.2022 kirjaga nr DM-121718-7 teate avatud menetluse algatamisest ning uuringuloo taotluse kirjaliku arvamuse saamiseks taotletava uuringuruumi asukoha kohaliku omavalitsuse üksusele (Kanepi Vallavalitsus) tähtajaga kaks kuud.

Kanepi Vallavolikogu nõustus 17.11.2022 otsusega nr 1-3/33 Erastvere uuringuruumile uuringuloo andmisega.

MaaPS § 30 lõike 5 alusel pani Keskkonnaamet õigusakti eelnõu koos seletuskirja ja taotlusele lisatud ning menetluse käigus haldusorganile esitatud või tema poolt koostatud muude asjasse puutuvate oluliste dokumentidega avalikkusele tutvumiseks välja 05.12.2022 ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks 2 nädalat.

Avalikustamise käigus laekunas piirinaabri tähelepanek, et uuringualal paikneb karukolla leiukoht (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 07.12.2022 numbriga DM-121718-13).

Vastavalt HMS § 49 lõikele 1 peab loa andja andma enne haldusakti väljastamist, huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada ja lõikele 3 taotluse esitajale, võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited.

Keskkonnaamet küsis TREV-2 Grupp AS-lt 05.12.2022 kirjaga nr DM-121718-12 arvamust või vastuväiteid uuringuloo andmise otsuse eelnõule kahe nädala jooksul kirja saatmisest.

TREV-2 Grupp AS teavitas 15.12.2022 e-kirjaga, et täiendasid geoloogilise uuringuruumi teenindusala plaani III kategooria kaitsealuse liigi leiukoha infoga ning tõstsid ühe planeeritava uuringupunkti asukoha kaugemale leiukoha piirist. Taotleja planeerib geoloogilist uuringut selliselt, et uuringupunktid asuvad kaitsealuse liigi leiukohast eemal ja välitööd ei kahjusta kaitsealuse liigi leiukohta (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 16.12.2022 numbriga DM-121718-17).

### **3. KAALUTLUSED**

Geoloogiline uuring on maavara arvele võtmise ja kaevandamise eesmärgil tehtav geoloogiline töö (MaaPS § 4 lõige 2). Geoloogilise uuringu läbi viimine on lubatud vaid uuringuloo alusel (MaaPS § 17 lõige 2). Vastavalt Uuringuloo saamiseks esitab taotleja loa andjale taotluse (MaaPS § 27 lõige 1). Uuringuloo andjaks on Keskkonnaamet (MaaPS § 26).

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi *KeHJS*) § 11 lõike 3 kohaselt on keskkonnamõju hindamine (edaspidi *KMH*) kohustuslik KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste korral, KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud tegevuste korral tuleb kaaluda KMH algatamist või algatamata jätmist lisades otsusele KeHJS § 6 lõike 3 kohase eelhindamise tulemused. KeHJS § 6 lõike 2 loetelu on § 6 lõike 4 alusel täpsustatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrusega nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu1“ (edaspidi määrus nr 224). Loa taotleja kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõike 1 ega ka määruse nr 224 loendisse, mistõttu KeHJS § 3, § 6, § 11 lõike 3 ning määruse nr 224 alusel ei ole antud juhul KMH algatamine kohustuslik, samuti ei ole vajalik eelhindamine ega KMH vajalikkuse kaalumine.

Geoloogilist uuringut võib korraldada ja juhtida selleks teadmisi, oskusi ja kogemusi omav isik (MaaPS § 17 lõiked 3 ja 4). Uuringuloo alusel võib hüdroteoloogilisi töid teha isik, kellel on veeseaduse § 208 punktide 1, 3 ja 5 kohane tegevusluba.

Geoloogilise uuringu teostaja on TREV-2 Grupp AS, kes omab tegevusluba hüdrogeoloogiliste tööde teostamiseks.

MaaPS §-s 27 lg 3-6 nimetatud nõusoleku küsimise vajadust uuringuloa andmiseks ei esine.

Juhul, kui geoloogilise uuringu käigus tekib kaevandamisjäätmekava ning jäätmekava ladestamiskoht ei ole jäätmehoidla jäätmeseaduse (edaspidi *JäätS*) § 35<sup>2</sup> tähenduses tuleb uuringuloa taotlusele lisada kaevandamisjäätmekava (MaaPS § 28 lõige 5). Jäätmekava koostamisel, esitamisel ja kinnitamisel lähtutakse *JäätS* §-ga 42<sup>1</sup> kehtestatud nõuetest. Uuringuloa taotluse kohaselt geoloogilise uuringu käigus kaevandamisjäätmekava ei teki ning seetõttu ei ole jäätmekava koostamine ja esitamine vajalik.

Keskkonnaamet kontrollis TREV-2 Grupp AS 17.10.2022 esitatud taotlusmaterjalide vastavust MaaPS-le, keskkonnaministri 09.01.2020 määrusele nr 1 „Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja geoloogilise uuringu loa taotluse esitamise kord, täpsustatud nõuded taotluse kohta, loa andmise kord ning taotluse ja loa andmekoosseis“ (edaspidi *määrus 1*) ja KeHJS sätestatud nõuetele ning pidas andmeid piisavaks uuringuloa menetlemiseks.

HMS § 3 lõike 1 kohaselt võib haldusmenetluses piirata isiku põhiõigusi ja –vabadusi ning tema muid subjektiivseid õigusi ainult seaduse alusel. Haldusmenetluse üksikasjad võib haldusorgan määrata kaalutlusõiguse alusel (HMS § 5 lõige 1). Kaalutlusõiguse tuleb teostada kooskõlas volituste piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve (HMS § 4 lõige 2). HMS § 53 kohaselt võib haldusaktile kehtestada kõrvaltingimuse seaduses või määrmuses sätestatud juhul või kui kõrvaltingimusega tuleks haldusakt jätta andmata. Vastavalt määruse nr 1 § 4 lõikele 3 kantakse uuringuloa lahtrisse „Täiendavad tingimused“ nõuded, mis seatakse maapõue kaitse tagamiseks ning maapõue kasutamisest inimese tervisele, varale ja keskkonnale põhjustatava mõju vähendamiseks ja vajaduse korral muud täiendavad nõuded. Uuringuloaga reguleeritakse vaid uuringuruumis ja uuringuruumi teenindusala läbiviidavaid tegevusi ning nähakse ette leevendusmeetmeid otseselt uuringu teostamisest tulenevatele keskkonnamõjudele. Erastvere uuringuruumi uuringuloale seatakse riigivara valitseja poolt edastatud kõrvaltingimused ja kõrvaltingimus III kategooria kaitsealuse liigi *Lycopodium clavatum* (karukold) kaitseks.

Menetluse käigus kogutud andmestiku põhjal on vajalik välja selgitada, kas konkreetse loa taotluse puhul esineb MaaPS § 35 sätestatud loa andmisest keeldumise aluseid.

Loa andja kohustus on selgitada välja kõik asjaolud, millel on otsuse tegemisel määrav tähtsus. Luba antakse, kui keeldumiseks ei esine seaduses sätestatud kaalukat põhjust. Loa andmisest keeldumise alused selgitab välja loa andja.

Geoloogilise uuringu tegemine ja varu arvele võtmine keskkonnaregistri maardlate nimistus ei anna taotlejale kaevandamise õigust, kuid annab riigile maavarade otsingu ja uuringu seisukohalt kindlasti olulist informatsiooni, mistõttu geoloogilise uuringu tegemine ei ole vastuolus riigi huviga.

MaaPS 35 lõige 2 punkt 1 sätestab, et uuringuloa andmisest võib keelduda, kui taotlejale on määratud rohkem kui üks karistus kuriteo või väärteo eest uuringu või kaevandamisjäätmete käitlemise valdkonnas ja nende andmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

Keeldumise alus on kontrollitud menetluse käigus ning TREV-2 Grupp AS ei ole karistusregistrisse kantud kaevandamisjäätmete käitlemise nõuete eiramise eest (karistusregistri andmed seisuga 02.12.2022).

Eelnevale tuginedes võib väita, et MaaPS §-s 35 sätestatud uuringuloa andmise keeldumise alused puuduvad.

**Geoloogilise uuringu luba ei anna uuringuloa omanikule garantiid, et talle hilisemalt antakse maavara kaevandamise luba ning geoloogilise uuringu loa saamisel ei teki õiguspärast ootust kaevandamisloa saamiseks.**

## **VAIDLUSTAMINE**

Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Rahe

peaspetsialist juhataja ülesannetes

maapõuebüroo

Lisad:

1. Geoloogilise uuringu luba
2. Geoloogilise uuringuruumi teenindusala plaan

Teadmiseks: Kanepi Vallavalitsus, KRAAVIPERVE OÜ, Laur Kõiv, Maa-amet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Toomas Põder

Moonika Aunpuu 5698 0504

Moonika.Aunpuu@keskkonnaamet.ee