



Kaeviku ristlõige (2 toru)




| |
|---|
| kaeviku ülemise osa tagasitõimisel juhinduda katendi taastamise ristlõikest |
| kaeviku tagasitõimide (filtr. vähemalt 0,5m/ööp); Kt=0,95 |
| proj. toru |
| toru alus - killustik 20cm*; Kt=0,95 (Vt. märkus nr. 4) |

Kaeviku ristlõige (2 toru)




| |
|--|
| kaeviku ülemise osa tagasitõitmisel juhinduda katendi taastamise ristlõikest |
| kaeviku tagasitõite (filtr. vähemalt 0,5m/ööp); Kt=0,95 |
| proj. toru |
| toru alus - killustik 20cm*; Kt=0,95 (Vt. märkus nr. 4) |

Kaeviku ristlõige (1 toru).




| |
|--|
| kaeviku ülemise osa tagasitõitmisel juhinduda katendi taastamise ristlõikest |
| kaeviku tagasitõite (filtr. vähemalt 0,5m/ööp); Kt=0,95 |
| proj. toru |
| toru alus - killustik 20cm*; Kt=0,95 (Vt. märkus nr. 4) |

Toestatud kaeviku ristlõige (1 toru).



| |
|--|
| kaeviku ülemise osa tagasitõitmisel juhinduda katendi taastamise ristlõikest |
| kaeviku tagasitõite (filtr. vähemalt 0,5m/ööp); Kt=0,95 |
| proj. toru |
| toru alus - killustik 20cm*; Kt=0,95 (Vt. märkus nr. 4) |

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| Muudatuse nr | Kuupäev | Projekteerija | Vastutav spetsialist | Selgitus |
| Projekteerija | | | Töö nimetus | Töö tellija |
|  Keskonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTATIONS OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001 | | | Pärnu linnas, Paikuse osavallas katmata alade ÜVK | Pärnu Vesi AS |
| | | | Joonise nimetus | Töö väljaandmise aeg |
| | | | Ehituskaeviku tüüpristlõiked | 21.07.2023 |
| | | | Joonise digiaadress | |
| | | | 3085_PP_VK-7-01_kaevik.dwg | |
| Kontrollis | Allkiri | Objekti aadress | Projekti staadium | Töö number |
| Janno Erm | Allkirjastatud digitaalselt | Paikuse osavald, Pärnu linn, Pärnumaa | PP | 3085 |
| Projekteeris | Allkiri | | Möötkava | Joonise number |
| Kätlin Vodja | Allkirjastatud digitaalselt | | | VK-7-01 |